




5.

Vurderings-Protokol



for

Bornholms Amts *nord* Distrikt.

ØSTIFTERNES BRANDFORSIKRING • MØNSTERGRUNDRIDS.

-  HAARDT TAG
-  STRAATAG
-  HAARDT TAG MED BRÆDDEVÆGGE
I NEDERSTE STOKVERK.

AFSTAND TIL NABO MED HAARDT
TAG: OVER 12,5 M.




6 m.

4 m.




4 m.



1 m.



1 m.



3 m.



AFSTAND TIL NABO
MED STRAATAG : 18 M.

Register.

Pag.	Police Nr.	Matr. Nr.	By <i>Klammerr</i>	Ejer	Dato
1	36	9h.	Bakkilund	Herman Holm	11/2 1926
2		61h.	Mosvang	Lorenz Beck	11/2
3	89	53a	Karlsgaard	Thorvald Kofod	19/2
4	80	91a	Nygaard	Knud Vesth	20/2
5	119	175ag.	Kongens Mark.	M. P. Krojer	13/3
6	166	87e.e	Klammerr By	N. Christiansen	8/5
7	110	53e	Vildenhøj	Svend A. Pihl	5/6
8	115	68a	Møllegaard	J. Rømer	23/6
9	168	87h.	Bjørnhøj	H. Kaas	24/6
10	159	47m.	Landlyst	Krest. Kofod	24/6
11	4	51a	Skindemyrsgaard	Carl J. Kofod	7/7
12	162	90a	Judegaard	Fru Mikkelson	19/7
13	108	87i	Lubstehøj	Laurits Lund	20/7
14	85	30a	Bakkigaard	Peter Hansen	21/7
15		4i	Klammerr By	Charles Petersen	28/8
16		26d	Bedegade	Ludvig Hansen 18. P.	8/9
17	88	52a	Aarsgaard	Jens Holm	11/9
18	112	52e.	Vilhelmsminde	Niels Juul	13/9 14/27
19	126e.	86e.	Nystrømhøj	H. Nielsen	6/10
20	120	58g.	50 Selbyng. Prie	Nicolaus Lyder	4/10
63 ^{er} Bon 3.	70	71	Lammingsgaard	Aksel Sode	21/12
21	129	20a	L. Korudegaard	Oluf Hansen	24/12
22			Vesterhus, Byen	Peter Munch	29/12

Pag.	Police Nr.	Matr. Nr.	By	Ejer	Dato
23		11 ^e	Vibelyst	Jørgen Møller	11/2 1927
24		87 ^g	Klemens By	Kristian Nielsen	14/2
25	35	18 ^o	vestre Bredgade	Lars Hansen	31/3
26	83	13	Gattegaard	Jens Larsen	31/3
27	31	15 ^a	Hullegaard	Christian Jensen	31/3
28		87 ^{e.e.}	Klemens By	Anker Jensen	7/6
29	98	4 ^e	Groovevejens Løngårde	Anders Rasmussen	19/11
30	95	87 ^a	Bjørnegaard	H. Rasmussen	21/12
31					
32	162	90 ^a	Jydegaard	Augusta Mikkelsen	19/3 1928
33	80	91 ^a	Kygaard	Knud Vesth	19/3
34	9	34 ^a	Østre Pilegaard	Valdemar Pedersen	20/3
35	127 ^h	37 ^b	søndre Central	Martin Hofsted	20/3
36	95 ^a	87 ^a	Bjørnegaard	H. Rasmussen	22/3
37	71	23 ^a	Tjandekullegaard	Jens Hofsted	23/3
38	84	42 ^e	Vestervang	Ehrh. Aggerholm	31/3
39	161	52 ^e	Vilhelmsminde	Niels Juul	2/4
40	89	53 ^a	Karlsgaard	Ferdin. Hofsted	12/4
41	188	87 ^{e.r.}	Klemens By	Harald Andersen	20/7
42	37	31	L. Dammeegaard	Olhemius Wilson	4/8
43	95	87 ^a	Bjørnegaard	H. Rasmussen	30/4
44	174	12 ^f	4 ^a Sjørnegaards Pl.	Ejner Hofsted	25/4
45		87 ^{e.r.}	Klemens By	Harald Andersen	22/11
46		60 ^a	Julegaard	Nicolaj Hansen	10/1 1929
47	129	20 ^a	Alle Skudegaard	Ola Hansen	4/2
48		15 ^d	7 Sg. Pl.	Fredrik N. Dam	25/3
49	18	70 ^a	Damsminde	Karl Pedersen	12/6
50	134	87 ^{d.u.}	Klemens By	Emilie Andersen	24/6
51	86	32 ^a	L. Dammeegaard	Sigfred Hansen	2/7
52	107	86 ^b	9 ^a Vornedegaards Pl.	Albert Ipsen	12/7
53		87 ^m	Klemens By	Nie. Hofsted	22/7
54			Klemens By	Niels H. Munch	17/8
55	158	175 ^{e.h.}	ved Petersborg	Julius Hansen	13/9
56	52	175 ^{b.p.}	do do	Emil Mogensen	13/9
57	82	5 ^a	Wegnegaard	Ede Olsen	23/9
58		175 ^{a.u.}	Skorsholm	Janus Hofsted	4/10
59	61	65 ^d	Bueholm	Georg Rasmussen	23/10
60		480		Anker Jensen	25/10
61		61 ^b	Bjørnegaard	Alfred Lofholm	30-10
62	199	87 ^{de}	Bjørnegaard	Rasmussen	30-10
63	199	87 ^{de}	søndre	same	7-12 30
64	80	91 ^a	Kygaard	Knud Vesth	24/30
65	147	24 ^e	13 S. P	Krestian Funch	25/3
66	53	11 ^a	L. Muregaard	Karl Møller	23/4
67	22438	59 ^a	Kampgaard	Thomas Løvetrigaard	20/6
68	58	29 ^a	Krasherigaard	Oluf Hofsted	21/6
69	88	87	Fru Helga Nielsen	Klemens By	21/6
70	53	11 ^a	L. Muregaard	Karl Møller	16/7
71		87	Agda Marie Pihl	Klemens By	24/7
72	139	25	Hofsted Bakkegaard		6/8
73		86 ^e	Mure Hans Jensen	9 Og P.	30/8
74		87	Imed Aage Svendsen	10 Og P.	30/8

Pag.	Police Nr.	Matr. Nr.	By	Ejer	Dato
75	37	31.a	L Dammege	Klemens Nielsen	2/9 30
76			Klemens By	Peter Mathias Munch	15/9
77			20 P.T.	Martin Koller	6/10
78			10 P.T.	Fru Agda Tihl	7/10
79	53	11a	Klemens St. Mungaard	Karl M. Marker	15/10
80	6	48c	40 P.T.	Janus Peter Beck	14/11
over li 81		87a.m	10 V.S.	Ellen Bidstrup	20/14 51
82	115	69. a	Mølligaard	Jacob P. H. Rømer	30/4
83		87d.g	Klemens By	Fru Helga Nielsen	10/7
84	189	15. d	7 P.P.	Fredrik Dam	18/189
85	107	86. b	9. N. P.	Albert Ipsen	19/9
86		175a.u.	N. M.	Janus Kofod	14/11
87		175b.e.	25 P.P.	Hobrand Maler Møler	17/11
88	113	175a.h.	Skovholm	Gunnar Kofod	17/12
89		85i	8 N. P.	Ellen Hansine Hansen	27/2 1932
90.	82	49b	49 P. P.	Anders Mathias Koller	30/3
91.	5	38a	Toruppegaard	Ters. Anders Andersen	-
92	113	175a.i	Skovholm	Gunnar Kofod	15/4
93	42	85.d	Charlottenlund	Hans Peter Munch	28/5
94	113	175a.k.	Skovholm	Gunnar Kofod	29/6
95	53	11a	St. Mungaard	P. A. Marker	-
96	126	86c	Dyrsenshøj	Anker Nielsen	22/9

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 36 *Bornholm* Amts Distrikt.

Aar 1926 den 11 Februar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 248^b af *H. Selvigsgaardsvej* By *Ålbæk* Sogn

tilhørende *H. Gaardner* (Stilling) *Herman Emil Holm* (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a.	Stuehus. 1 Etage. Vin kæld. afførsk af Bindeark og Murskammer, udvendig kerapp. og kvindes, indholder, 3 Stuer, 1 Sovestue 3 armer Kasser, Kikkert og Spejlsk. 2 47+47 cm Skovkasser. Bræddeloft og Gulv, med Vindtagelse af Kikkert og Firkant, brædder Skovkasser, Lade, 4 Fag. - det bebyggede areal er 228 m ² - 200 m ² = 11,400 Kr. haves til 11,500 Kr.	16	33,6	6,5	2,9	Brækket mursten	Papir, morsk. Skov	400	11900
b.	Kjeller og Lade, 80 m ² , sættes til 42 Kr. m ² = 3,360 haves til	8	15,3	5,2	2,81		Skov		3400
c.	Høns hus, Brændstue, skaldet Kammer, Bræddeloft og Betongulv 39 m ² , sættes til 52 Kr. = 2,028 Kr. af areal	5	9,9	4,0	2,3	dito	dito		2000
d.	Skalde, 1 Etage. Vin kæld. afførsk af Bekommer, indholder Kæld med Kvælstof 12 Kær Limeskald, 6 Kær, Murskammer og Kikkert, med 10 Staldene Bræddeloft og Betongulv, og Kviklør, 120 m ² , sættes til 50 Kr. m ² =	9	17,4	6,9	2,8	Grønt	Tegl	200	6200
e.	Kældstald Brækket og Murskammer og Bræddeloft, 25 m ² , sættes til 60 Kr. m ² =	2 1/2	4,9	5,1	2,7	dito	Skov		1500
Overføres . .									25000

Vend om!

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
							Overført . .		
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	25000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landsbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *over 100* Meter, maalt fra Litra *a*

b. " " " " " " " " " " **Straatag**? *150* " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja. Nr. 36.*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. J. Kjøper* *Herman Holm*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene *5* Kr. i Ø.
" Branddirektøren *" 75 "*
5 Kr. 75 Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

2.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 179 Amts Distrikt.

Aar 1926 den 11. Februar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 41^b af 53 Selbygaard By Sogn

tilhørende Mr. Fostel (Stilling) Lorentz Christian Beck (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a	<p>Skubhus m. m. 1 Høj. i inkeltlag opført af Bindingsværk og Mursten og Lærred, indeholder 2 Stuer, 1 So- ve og 1 Gyngestue, 2 Forstue, Kåstuen og Spejlskæmpe, en Vognport og 1 Hønsstue Bræddeloft og Bræddegulv i Værelserne Kåstuen og den ene Forstue Behængt i Hønsstuen og Vognport 1. 47+47 cm. Skorstuen. 122 m². væksthæ 74 Kr. = 9028 Kr. afvundet</p>	10	18.88	5	2.8	Brændte Lærred Lærred		9000	
b	<p>Købe- og Prinsstue, med Plads til 1 Hest og 4 Køer, 3 Prinsstuer. Behængt og Bræddeloft. Spejlskæmpe af Træark, munde Krykker 1. 47+47 cm. Skorstuen. 122 m². væksthæ 74 Kr. = 9028 Kr. afvundet</p>	5	11.2	6.0	2.8	Brændte Lærred Lærred		3000	
							Overføres . .	12000	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand	Totalsum for hvert Litra
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:	Kr.	Kr.
			Meter	Meter	Meter				
							Overført . .		
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	12000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvløbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 100* Meter, maalt fra Litra *a*

b. " " " " " " " " " " Straatag? *200* " " " " " *a*

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Nej*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Karl Damm *J. J. Stefors* *Lorenzo Duch*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 7 Kr. * Ø.
" Branddirektøren " 50 "
7 Kr. 50 Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: *v*  *Ø* Straatag - Blaåt el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 89

Bornholms

Amts

Distrikt.

Aar 1926 den Februar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 53a at 45 Selvejersvej By Klampenborg Sogn

tilhørende H. Gaardgaard (Stilling), Torvald Valdemar Hofmejer (Fulde Navn); tidligere Ejer var Jens Chr. Kjaer

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gully, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure af:				
a	Skurhus. 1 Etage Vinkelbyg. opført af Bindevej værk og 1/4 Stens Vægge, indeholder der er en Tilbygning i Nord, opført af 1 Sten Grundmur, med en Stuegang og Corridor, og Allan til Væren, indeholder 3 Aluer, 1 Sovekammer, 1 Køkken, 2 Forstuer, Vaskerum, Spisestue og Bryggersen alle hveder under 2 Tage, Bræddeloft og Gulv, for det hele rodet Undkajuler af Bryggers, hvor der er Murskomgule, overalt er fyldings, døre, Fedtloker og Dørklister, som alle er smalt og lakkeret, Væggenes højde ca. 2,47-2,47 m. Skorstene, 1 stk. Lys overalt. 210 m ² a 90 Kr. = 18900 Kr. hæves til 19000 Kr. 187 m ² a 102 Kr. = 19074 Kr. afprøvet til 19000. 215 m ² a 88 Kr. = 18920 Kr. hæves til 19000	14	27,6	7,8 7,8	3,5	Bindevej murslør Staa Pap.	11 stk. Ynstalt.	600	19000 = 19600	
b	Kælderhus. 1 Etage Vinkelbyg. Bindevej værk og Murslør vægge indeholder Kælderhus, Karle Kammer, Smaltgule og Vognport, Bræddeloft, for det hele, Bræddeloft i Kammer, Behangule, Vognport, Brædder i Vognporten Lade i 6 Dag, Jordgule 130 m ² a 40 Kr. = 5200 Kr. afprøvet til 5000	11	21,3	6,1	3,0	Bortk Staa			5000	
c	Lade og Tørstueport, indek Løst og Jordgule. 165 m ² a 36 Kr. = 5940 Kr. hæves til 6000 Kr.	13	27,0	6,1	3,0	do.	do	11 stk. Ynstalt.	100	6000 = 6100
d	Stalde 1 Etage Vinkelbyg. Bortk. Murslør vægge indeholder Kælder, 5 Bævre, Spillar og Kugler af Staller og Brædder, Behang og Brædder, Skrogule, Kælder med Rade til 22 Rør endel Kælderhus, Behang og Murslør vægge og Kugler der er indlagt Selvrensning og 11 stk. Lys. 249 m ² a 48 Kr. = 11952 Kr. hæves til 12000 Kr.	14	30,0	8,3	3,2	do.	Pap	11 stk. Ynstalt. Selvrensning Ynstalt og Pump	300 1000	12000 = 13300
e	Prinseskole. 1 Etage Vinkelbyg. Tørstuebygning i Gaarden til Litra b. og c. indeholder 8 Prinseskole, med Bræddeloft, Murslør og Behangule og glasmale Kugler. 64 m ² a 69 Kr. = 4412 Kr. hæves til 4500 Kr.	4	7,7	8,3	2,5	do.	do.			4500
Overføres . .									48500	

4

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 80 Bornhelms Amts Distrikt.

Aar 1926 den 20 Februar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 91^a af 14 Vornedgaard By Skjerve Sogn

tilhørende Hr. Gaardejer Knud Jørgen Vesth (Stilling) ; tidligere Ejer var (Fulde Navn).

Litra	Bygningernes Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:	Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand		Totalsum for hvert Litra	
									Kr.	Kr.		
a.	Sluehus, 1 Etage, Vinkeltag, Bindingsværk og 34 Stueetage, udstyret med Løst og Løst, indeholder 5 Stuer, 2 Sovestuer, 2 Gyserkammer, 1 Forstue, Hælling, Spejlskæmpe og Byggers Bræddeloft og Gulv, for det hele med Undtagelse af Byggers, hvor der er Mursten og pappede Løst i nogle Værelser, metal. Fyldingsdøre, Jodlister og Øknlister, Løst, Vinduer og Døre, samt Hællingstræ, er smalt og hvidt Løst, Væggene i Værelserne, Kjøleskab, indlagt i Løst, Løst, 3, 24+24 cm. Stærktone. det belagte areal er 239 m ² og beløbet er 89 kr pr m ² = 21270 Kr = afrundet til 21200	16	35,1	4,8	3,3	Bindingsværk	Tegl	ell. Løst, Indbælt	800		21200	22000
b.	Skalde, 1 Etage, Vinkeltag, Bindingsværk og Mursten og tegl, indeholder Hælling, med 67 Brædder og en Fyldingsdør i Hælling i 4 Etage, Hælling og Hælling af Træ, Brædder og Fyldingsdøre i 4 Etage med Vind 2 Hælling, Beton og Fyldingsdøre, Brædder og indbyggede Forstue, med Brædder og Løst for det hele, Løst og Løst i 4 Etage, ell. Løst, Løst indlagt 233 m ² à 51 Kr = 11883 Kr, heraf til 12000 Kr	15	29,3	8,3	2,4	de	Pap	ell. Løst, Indbælt en Maler	350 350		12000	12700
c.	Køleskab og Løst, 1 Etage, Vinkeltag, Bindingsværk og Mursten og tegl, indeholder Hælling, med 12 Hælling og 5 Hælling, Bræddeloft, Beton og Fyldingsdøre og Hælling af Træ, Mursten og tegl, indlagt i Løst, Løst, Løst i 10 Etage, indlagt Løst og Fyldingsdøre. 224 m ² à 36 Kr = 8064 Kr, afrundet til 8000	16	33,0	6,8	3,00	de	Sten	ell. Løst, Indbælt en Maler	100 650		8000	8750
d.	Karlshavn, Rullestue m. m., 1 Etage, Vinkeltag, 1 Stue Grundmur, beklædt af Hælling, indeholder Hælling, Rullestue, i 3 Etage, Væggene og Hælling, i 4 Etage, Løst og Hælling, i 4 Etage, Bræddeloft over 10 Etage, Beton og Fyldingsdøre, Brædder og Løst mellem Litra c. og d. ell. Løst, Løst indlagt 243 m ² à 54 Kr pr m ² = 13122 Kr, afrundet til 13100	14	27,3	8,9	3,5	Grundm.	Tegl	ell. Løst, Løst	400		13100	13500
Overføres . .											56950	

Vend om!

Bygningernes								Specification af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter					
	<i>1 Træbygning i Gaarden, 1 Eksp. Vinkulde, 1 Stens Mur, indeholder, 7 Træhuse Beton og Mursten gulv, glasvædte Træg</i>	5	9,7	8,3	2,4	Grænm.	Pap	Overført . . <i>2 Mr. Vandløb</i>	50	56 950
	<i>80 m² à 38 Kr. pr. m² = 3.040 Kr. spændet bl.</i>								3100 =	3050
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										60000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
Landbrug
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
Ja
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. " " " " " " " " Straatag?
over 100 Meter, maalt fra Litra a
200 " " " " " d

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?
Ja - Nr. 80

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtsens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Rasmussen* *Knud Wølle*
Vurderingsmænd. Rekviert.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 8 Kr. 0.
" Branddirektøren 1 " "
9 Kr. 0.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

5.

Police Nr. 119 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1926 den 13. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175 a. 7 af Skovens Udsænk By i Hørsens Sogn

tilhørende H. Gaardner (Stilling) Michael Peter Krojer (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure af:	Tag er af:			
a.	Struktur: 1 Etage Vinkeltag, opført af Egebrændebindingsværk, og Murskermur, udvendig beklædt og kvadreret, indeholder 5 Stuer, 5 Sovestuer, 3 Køkkener, 1 Vaskerum og Spisekammer, og Bødder, Bræddeloft og Gulv, for det hele, med Vindkast og Høkket, herunder hvor der er Murskermur, Fuldens, døre, og Fedpanel overalt, alt Træværk er smalt, Udgangsbeklædt, 3, 47+47 cm. Skorstene. - Jeh bebygget Areal er 187 m ² - sættes til 90 Kr. pr. m ² = 16,830 Kr. hermed til 17000 Kr.	13	26,0	7,2	2,6	Redukt	Straa		17000	
b.	Kornlade, 1 Etage, Vinkeltag, Bindingsværk og Murskermur, udvendig beklædt og kvadreret	21	42,7	7,2	3,2	do	do		6500	
c.	Tværspejle, indeh. Loft og Jordgulv. 314 m ² i 28 Kr. 6594 Kr. af bundet til								4500	
C.	Karlkammer, m.m., 1 Etage, Vinkeltag, Egebrændebindingsværk og Murskermur, indeholder Kammer, Rullestue, Huggestue, Vognspejle og Kyngestue, Bræddeloft og Beton og Murskermur, Bræddeloft i Kammeret. 123 m ² i 36 Kr. = 4428 Kr. af bundet til	9	18,3	6,7	3,0	do	do		1400	
d.	Hønsstue 1 Etage, Vinkeltag, Beton og Murskermur, indeh. i 6 Kam., Skilleværelse af Brædder og Træværk, Betongulv og lidt Bræddeloft 66 m ² , i 21 Kr. = 1386 Kr. hermed til 1.400 Kr.	4	8,3	8,0	2,7	do	do		11500	
e.	Skald, m.m., 1 Etage, Vinkeltag, indeholder Herberg m. 22 Kbor og endel Kborstue, Beton og Murskermur og Høkket, Jernbindst, Høkket, 1 Skald, Spillev og Skitter af Træværk, Brædder og Fisergulv, Bræddeloft overalt, en Høkketgang i 3. Etg. en Vaskerum i 2. Etg. en Fedestue. - 282 m ² i 40 Kr. = 11280 Kr. hermed til 11.500	15	32,8	8,6	3,2	do	do		3600	
f.	Livvaskstald, Beton og Murskermur og Høkket, Bræddeloft, Skilleværelse og Skitter af Træværk. 73 m ² i 49 Kr. = 3577 Kr. hermed til 3.600 Kr.	5	10,8	6,8	2,8	do	do		44500	
Overføres . . .									46000	

Vend om!

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført . .	
g.	Gjødningshus og Maskinhus Betongulv. opf. af Bindingsskrot og Betonrugge. 123 m ² a 12 Kr. = 1476 Kr. hermed 1,500 Kr.	8	16,9	7,3	3,0	Betark Beton	Spaan		44500
									1500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									46000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *over 200* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " **Straatag**? *100* " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *119.*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Røddersted* *M. Krøier*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 7 Kr. + Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
8 Kr. + Ø.



6 Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 166 Boenhøjs Amts Distrikt.

Aar 1926 den 8 Maj har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87^{de} af 10 Cornisgaards Land By Almøntor Sogn

tilhørende Bankbeholdning Niels Christiansen; tidligere Ejer var

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:	Tag er af:			
a.	Skurhus. En Etage. Vinkeltag. Bygning er opført af Skovbultmer, og indeholder 2 Stuer, et Soveværelse, Entree, et Køkken, et Spisekammer og et Pulterkammer, paa Loftet 2 Gæstestuer af hvide og lavede Boarder, og pappet, et 24x24 cm. Skovskamir en lille Kælder under Køkken og Spisekammer. Boardeloft og Gulv for del hule, overalt Fyldingsdøre, Tæppe og Bænkstole, malte og kalfskurede, samt pappede Løfter for del hule, Elektr. Lp. overalt.	5	9,8	7,2	3	Grund	Tyge	Elektr. Yndskaff.	350	
	70 m ² a 16 Kr. pr. m ² = 1120 Kr. anslæt heri 10, 16 Kr. heri 160								1020	10550
b.	Køkken, Rullstue og Gang. 1 Etage. Vinkeltag. Boardeloft og Boardegulv. Bygningen opført af Grundmur, et Skovskamir 24x24 cm, alt Træværk er malte, og Væggene olumalte.	5	4	2,20	do	do	Pap.	Elektr. Yndskaff.	50	
	20 m ² a 90 Kr. pr. m ² = 1800 Kr. anslæt heri 90 Kr. pr. m ² = 1800 Kr.								1800	1850
c.	Vaskerhus, og Reklirader, og Væltstue, et Skovskamir 24x24 cm, indvendig pudsede og kalfskurede, hvide tagebygning	4,40	3,0	2,20	do	do	Pap.			700
	13 m ² a 54 Kr. pr. m ² = 700 Kr.									700
d.	Hvide tagebygning, Væner- og Boardstue, Bænkstole.	5 1/2	3	2,20	do	do	Pap.			900
	16 m ² a 56 Kr. pr. m ² = 896 Kr. heri 16									900
								Overføres . .		14000

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført . .	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									14000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Kun Bolvær*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft?**
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag?** *5* Meter, maalt fra Litra *a*

b. " " " " " " " " " " **Straatag?** *over 200* " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja 166*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Pøttensten* *N. Christensen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene *3* Kr. *50* Ø.
" Branddirektøren *1* " " "
4 Kr. *50* Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. **Uforsikrede** Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ← → ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

7 Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 110 Ams Distrikt

Aar 1926 den Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 53^e af 45 Selvgangsgaardsvej By i Slemmerker Sogn

tilhørende H. Salbrug (Stilling); Andreas Hermann Fihl (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter					
a.	Stuehus i 1 Etage, Vinkellag, opført af sten, kulkulmør, af røde sten og fuger, Taget er af Kalkbeton af 4 in. i en lille Kæld. indeholder 3 Stuer, 1 Sovkammer, 1 Køkken og Spisekøkken, Forstue og et Toilet, paa Loftet er et Loftkøkken, af hvide og pliiide Brædder, malte og kaptværet, et Skorstensrør 24+24 cm. Bræddeloft og Gulv for det hele, Loftet er pappt og malte væg, med malte og kaptværet, overalt Fyldingsdøre, fodpart og Overdøre overalt.	12	12,1	7,1	3,6	Grunden	Tegl			9500
b.	Stuehus i 1 Etage, Vinkellag, opført af Beton, Bræddeloft, Bræddegulv 1 24+24 cm Skorsten 43 m ² 23 Kr. 989 Kr. Haves til.	8	8,2	5,3	2,7	Grunden	Tegl			1000
c.	Skaldbygning, 1 Etage Vinkellag opført af Beton, og 1 2 meter fremstød af mursten, indeholder Skald med Væder til 1 Hest og 5 Køer, Lo og Lade i Skalden Bræddeloft, og Betongulv, samt Betongulv i Lo og Lade 112 m ² - 40 Kr. = 4480 Kr. Haves til.	16	16,0	7,0	3,90	de	de			4500
d.	Skaldbygning, indeholder Hestehus, Vognstue, Godsmingshus, og Reliende, Betongulv for det hele. 53 m ² a-19 Kr. 1007 Kr. a brand til.		8,7	6,1	2,6	Grunden	Tegl			1000
Overføres . . .										16000

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:	Tag er af:			
								Overført . .		
									Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	16000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug.*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja.*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *50* Meter, maalt fra Litra *b*

b. " " " " " " " " **Straatatag**? *over 200* " " " " " *d*

Ann.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja Nr. 110*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Røllenden* *A. Pihl*
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Gebyr:
Til Vurderingsmændene *7* Kr. + Ø.
" Branddirektøren *50* "
4 Kr. *50* Ø.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

8 Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 115 *Barnhøjs* Amts *ind.* Distrikt.

Aar 1926 den 23 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 68a af *W. Sjøgaard og Højbjergsgod* By i *Kleven* Sogn
 tilhørende *H. Poppel* (Stilling) *Jacob Peter Hofens Romer* (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:	Tag er af:			
a.	<i>Skuehus-Bygningen</i>	26	26,3	8,7	4,0	<i>Græskar</i>	<i>Tegl</i>	<i>El. m. 4 m. l. l.</i> 1000 24000	25000	
b.	<i>Køstald og Lade-Bygningen</i>	37	37,7	10,0	3,0	<i>do</i>	<i>Pap</i>	<i>El. m. 4 m. l. l.</i> 300 200 15200 14700	15200	
c.	<i>Køstald og Lade-Bygningen</i>	52	53,3	10,0	2,5	<i>do</i>	<i>do</i>	<i>El. m. 4 m. l. l.</i> 1000 1000 29000	31000	
d.	<i>Skald og Vognport-Bygningen</i>	37	37,7	9,4	3,0	<i>do</i>	<i>do</i>	<i>El. m. 4 m. l. l.</i> 500 500 1 Vælservask 250 1 Dampkøle 250 14500	18000	
								Overføres . .	89200	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
e.	Svinestald, 1 Etage - Vinkelbyg., opført af 1. omr. Grøndamul. i den nordøstlige hjørne af stald, indeholder Løse stald med 14 Stier, og Resten 10 Stier, Gulv af Kliser, og træsnittede Træg. Skillemur af Brædder og Løst Loft af Løst træ med Løst træ. Det bebygde Areal er 234 m.² a. 42 kr. m.² = 9828 kr. af grundens areal.		26,3	8,9	3,0	grund	Tage	Overført . . Elektr. Lys	892,00
f.	Vognværelse m. m., Halvtagbygning opført af 1. omr. Grøndamul., indtil Loft og Jerngulv, indeholder Vognværelse og Maskinhus 151 m.² a 5 kr. m.² = 755 kr. fra grund.		17,4	8,7	2,5				98,50
									10.000,
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 100.000									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
Landbrug

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
Ja

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema.)

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
over 100 Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " Straatag?
200 " " " "

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?
Nr 115.

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsarver: N
v + - + o Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S
Bræddevægge og haardt Tag - Gult.

Diagram showing buildings labeled a, b, c, d, e. Building 'a' is at the bottom, 'e' at the top, 'd' and 'b' in the middle. Dimensions are marked: 5m between e and d, 5 1/2 m between d and b. A compass rose indicates North (N), South (S), East (Ø), and West (V).

H. Nam *H. Rollenstein* *J. Kröner*
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 12 Kr. 0.
" Branddirektøren 1 " "

13 Kr. 0.

9. Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 168 Borholms Amts nr. 1 Distrikt.

Aar 1926 den 24 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87^b af 10 Hornsøgaardens Land By Klemensker Sogn

tilhørende Hr. Andbruger Hans Nicolaj Kaas (Stilling); tidligere Ejer var _____ (Fulde Navn)

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure af:	Tag er af:			
a.	Skuchens: 1 Etage Vinkelbyg. Bindingsværk af Mursten og Klindes Vægge, indskudt 2 Stuer, 2 Sovekamre, 1 Køkken og Spisekøkken, og en Forstue, og en Gang, Bræddeloft og Bræddegulv med Vandtageløst af Kalksten, herunder Flisegulv, præget Loft i en Stue, smalkog kapebænk i samtlige Værelser - en 47x47 cm Korbænk. Korbænk i 2 Etage med Bræddeloft og Bekkengulv og Krybtor, Plads til 10 Korbænk. Skille rum af Røtter og Brædder - - - - - 10004 Kr. skønnet til 10000 Kr. - - - - - 160 m ² a 32 Kr. - 5120 Kr. - - - - - 160 m ² a 24 Kr. - 3840 Kr. - - - - - 10.000	9	22,6	5,4	2,5	Beton	Straa		10.000	
b.	Hest- og Svinstald, m. m. En Etage Vinkelbyg. af forl. af Bindingsværk, og Mursten og Beton, indskudt Svinstald med 6 Huse, Bekkengulv og træbrøj. Hestestald med Plastik 2 Huse, Bræddegulv, Bænk og Fliser i Gangen, Bræddeloft over begge Stalde, Røtter og Lade i 6 Fag, Jordgulv. - - - - - 136 m ² a 41 Kr. - 5576 Kr. hærsket	12	22,8	5,7	2,7	do	Straa		5600	
c.	Halvtagsbygning til Litræ, indskudt Korbænk af forl. af Mursten og Kalksten med Pap, Bekkengulv - - - - - 25 m ² a 30 Kr. - 750 Kr.		5,5	4,5	2,2	Grund	Pap		750	
d.	Brænderhus, Brændervej, Papbyg. med Park og Plankenset - - - - - 13 m ² a 30 Kr. - 390 Kr. hærsket		5,0	2,5	1,70	Brædder	do		400	
e.	Vognport, m. m. af forl. af Bindingsværk og Brædder, og Grundmur, indskudt Kloset og Vaskerhus, med Bræddeloft og Bekkengulv, Vognporte med Jordgulv. 7 24x24 cm Korbænk - - - - - 44 m ² a 35 Kr. - 1540 Kr. hærsket		11,0	4,0	2,0	Grund	do		1550	
f.	Lade og Lø, 1 Etage, Vinkelbyg, af forl. af Bindingsværk og Bræddervej indskudt Kornlade, Jordgulv. - - - - - 56 m ² a 30 Kr. - 1680 Kr. hærsket		10,3	5,4	3,0	Beton	do		1700	
								Overføres . .	20000	

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .		
									Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	20000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvløbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *Over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " **Straatag**? *200* " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja Nr. 168.*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Røllersten* *H. Haas*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene *4* Kr. + Ø.
" Branddirektøren *1* " " "
5 Kr. + Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 159 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1926 den 29^{de} Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østflernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 47^m af 39 Sølvgangsvej By i Klampenborg Sogn

tilhørende Her Landsmand Kristian Jensen Kofod (Stilling) (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:				Tag er af:
a.	Stuehus. 1 Etage, Vinkulbyg, opført af 1/2 Stens, halvener udrindig dels fugede og dels pussede med Syd og opført en kvadratisk bygning af 2 Fag. indeholder 3 Stuer og 2 Køkkener. Kalkbæn og Spejlskammer, en Forstue, med en sammenstemt Frappetie Loftet, hvor der er 2 Gyserkammer, en lille Vasker under Kalkbænk. Bræddegulv og Loft for det hele pappede Loftet overalt med Undtagelse af Kalkbænk, hvor der er Guldtræsgulv. Fod og Omklædningsrum er malet og lakkeret.	12	12,0	8,5	3,3	Grøndam	Tegl	Elktr. Yndbald	200	
	Ungene dels malet og lakeret. 2 24x24 cm Stønter. 102 m ² - à 9996 kr hævet til 10000 kr								10000	10200
b.	Port m.m. En Etage Vinkulbyg, opført af 1/2 Stensmur med Pillere, indeholder 1 Høsthus, Bekkedæ og en Høstport. Beton gulv i det hele samt Bræddeloft. 44 m ² à 40 kr. 1760 kr hævet til 1800 kr	9	9,7	4,5	2,5	Grøndam	Pap			1800
c.	Stald m.m. 1 Etage, Vinkulbyg, opført af 1/2 Stens Grundmur udrindig berappet og bredt ind i det holder Høststald, Høsthus, Høststald med Plankgulv og 4 Svinstier. Beton gulv og Kogler i Høststalden, Brøsten, Høstbænk, Murstengulv i Svinstierne, Støber og Skillemur af Træ. 129 m ² - à 50 kr - 6450 afbrændt til	15	15,5	8,3	3,0	do	do	Elktr. Yndbald	200	6600
d.	Vaskerhus m.m. Høstbygning 1/2 Stens Grundmur udrindig berappet og bredt ind i det holder Vasker og Brøsthus og Vognport. Beton- og Murstengulv. 28 m ² - à 30 kr - 840 kr afbrændt til		8,5	3,3	3,0	do	do	Elktr. Yndbald	100	900
Overføres . .										19500

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
							Overført . . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>19500</u>									

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug.*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja.*
- Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
 - I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *45* Meter, maalt fra Litra
 - " " " " " " " " " " " " " " " Straatag? *over 200* " " " " " "

Ann.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja 159*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforrettningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.

A. Hansen *H. Rottensten* *Chr. Højsbo*
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene *4* Kr. + Ø.

" Branddirektøren *1* " " "

5 Kr. + Ø.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

11 Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 4 *Bornholms* Amts Distrikt.

Aar 1926 den 7 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 51^a af 43 Selvsjergaard By i *Skarpen* Sogn

tilhørende *Ha. Gaarden Karl Johan Peter Kopsid* ; tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:				Tag er af:
			Meter	Meter	Meter					
a	Struktur. 1 Etage, Vinkelbyg, opført af Ege, træbindingsværk, og 3/4 Kamvægge indeholder vægde under 3 fag, med Beton og Murstensgulv, 6 Plac, 4 Soer, værelser og Plac, 2 Forstue, en Møkkstue, Køkken, Spisestue, og Bryggers, en Veranda med Syd, der er Bræddeloft og Gulvfordelt hele, med Underskæb og Kalkkubensene, hvor der er Murstensgulv, der er en sammentrækning Trappe, se Løst i den ene Forstue, Fjelding ad den for det hele, samt Forstue og Omskiftelse alle møkk og lakeret, gappede Løfter i Værelserne, Vægge dels malt og dels hvidt, 24424 cm Skovplank 243 m ² à 107 Kr = 26001 Kr.	15	29,3	8,3	3,1	Bordet	Pap	el. k. Ymskalk. m. m. 1000	26000	27000
b.	Køstue og Seinsstue, 1 Etage - Vinkelbyg, opført af Bindingsværk, og 1/2 Kamvægge 10 Kalkstald, Køkken, Spisestue og Bryggers af Træ, Brostensgulv, 11 Seinsstue Plac og Skibsværk af Træ, Murstensgulv og Krybbe, Bræddeloft for det hele Løst i 2 fag, med Betongulv. 240 m ² à 33 Kr = 7920 Kr. hærveste	13	28,6	8,4	3,0	Bindet	Straa	el. k. Ymskalk. en Motor 500 300	8000	8800
e.	Køstald, 1 Etage, Vinkelbyg opført af Grundmur af Beton, indeholder Høstald med Plac i 44 Koir Jern og Rødt bindingsværk, Betongulv og Krybbe Bræddeloft for det hele endel 4 Kalkstue. 278 m ² à 43 Kr = 11954 Kr. hærveste	17	29,3	9,5	3,0	Grundet	Pap	el. k. Ymskalk. 500	12000	12500
d	Vognport og Lade, 1 Etage, Vinkelbyg opført af Bindingsværk, Murstens og endel Lærredde indeholder, Indkørselport og Vognporte i 8 fag, med Brostens og Betongulv, og Bræddeloft, Lade og Tærstieport i 11 fag, Jordgulv. 288 m ² à 33 Kr = 9500 Kr.	19	40,5	7,1	3,5	Bordet	Straa	el. k. Ymskalk. en Motor 1 Kvarne 500 700 500	9500	11200
e	Lade og Tærstieport, 1 Etage, Vinkelbyg opført af Bindingsværk og Bræddeloft indeholder Løst og Jordgulv. 197 m ² à 25 Kr = 4925 Kr. hærveste	12	23,5	8,4	3,5	Bindet	Straa	el. k. Ymskalk. 300	5000	5300
Overføres . .									64800	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
f.	Handkammer m. m. 1 Etage Vinkeltag opført af Bendtsen v. ark og mur. Væge, indskulpter. 3 Kamre, og et Fjederskrabhus. Bræddelæg for det hele Bræddegulv i Kamrene, hvor der er maltek og det kappelsværd og det bristede Murstensgulv i Hørschumst. 73 m ² à 52 Kr. = 3796 Kr. herrestie	5	10,5	7,0	2,8	Bordk.	Pap	Overført . . . 400	64800
g.	Hølvtagbygning i Syd til Litra d. Selskabskammer og Cylindersale, Bøstengulv, 14 m ² à 36 Kr. = 504 Kr. af grundet tie		7,0	2,0	2,0	do.	do.	3800	4200
									500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									69500

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? Landbrug

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? Ja

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? ca. 100 Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " " " " " Straatag? 200 " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? Ja, Nr. 4.

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

K. Dam *H. P. Petersen*
Vurderingsmænd.

P. J. K. K. K.
Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.
Grundridsfarver: Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 9 Kr. + Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
10 Kr. + Ø.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

12.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 162 Bomhelms Amts Distrikt.

Aar 1926 den 19 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 90a at 13 Vornedegaard By i Klemensker Sogn

tilhørende Gaardjæster Emlipue Augusta Mikkelsen ; tidligere Ejer var (Stilling) (Fulde Navn)

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:				Tag er af:
a.	Stuehus: 1 Etage. Vinkelbyg opført af 1 Sten kulkmur, idvending beklædt og vided indeholder 3 Stue, 1 Køk. og 1 Gæstetværelse. 2 Forstue, 1 Kjøkken, Spisestue, og 1 Bødder iden ene Forstue er en sammensluttet Trappe til Loftet, hvor der er 2 Værelser opført af plejede Brædder, og pappulv malt overalt. Bræddegulv og Loft samt 2 Fyldingsdøre, 2 Dørparer, 2 Vindster og 1 Vind. Partel i Spisestuen, alt Træværk er malt og dels lakkeret, Væggen beklædt 3+2+24 cm. Skonterne altkr. Lys overalt.	10	19,1	9,0	3,5	Grænder.	Tegl.	11 kr. Yornalt	1000	
b.	171 m ² à 117 kr. = 20.007 kr. afvundet her Staldbygning, 1 Etage. Vinkelbyg 1 Sten mur, beklædt og vided, indeholder 1 Hestehald 16 U. Heste, Spilte og staller af Træ, Bænk og Fælgulv, 1 Bænk, 1 Plads til 25 hundene Kreatur, Murskægulv, Bræddeloft for del hale, 1 Kulkværelse med Bræddegulv, 1 Brædder hus, en Dørparer 268 m ² à 60 kr. = 16.080 kr. afvundet her	14	29,2	9,5	3,2	do	do	altkr. Yornalt	300	20000
c.	Ladning, indek. Løst og Jordgulv 286 m ² à 17 kr. = 4862 kr. afvundet her	12	25,1	11,4	4,0	do	do	altkr. Yornalt mater	100 500	5600
d.	Maskine og Vognparke, Bræddeloft Jordgulv 186 m ² à 16 kr. = 2916 kr. afvundet her	11	23,2	8,0	3,2	do	do	altkr. Yornalt	300	3300
e.	Prinseskald og Kønskald 1 Etage. Vinkelbyg, 1 Sten mur beklædt indeholder 1 Prinseskald 1 Kønskald og 1 Kaldhus og 1 Kønskald, murskægulv og Bræddeloft. 1 24+24 cm. Skonterne 136 m ² à 26 kr. = 3536 kr. afvundet her	8	13,8	8,6	3,0	do	do	altkr. Yornalt	200	3800
Overføres . . .									50000	

Bygningernes									Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:	Meter			
			Meter	Meter	Meter				Overført . .		
										Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 50000	

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Hølebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**?
b. " " " " " " " " " " " " " " **Straatag**?
over 100 Meter, maalt fra Litra
200 "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. W. Danielsen Vurderingsmænd. *H. P. Rottenskov* *A. Mikkelsen* Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 7 Kr. , Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
8 Kr. 4 Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: N
V $\leftarrow \rightarrow$ Ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 108 *Bomholms* Amts Distrikt.

Aar 1926 den 20 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 874 af *10 Vornedegaard* By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Hr. Landmand Laurits Peter Lund*; tidligere Ejer var
(Stilling) (Fulde Navn).

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
a.	<i>Stuehus, 3 Stuer, 3 Sovekamr., 2 Forstuer, Køkken, Spisekamr., Bryggers, en trappe til Loftet i Køkkenet, hvor der er et Kammer der er Bræddeloft og Gulv for det hele med Undtagelse af Byggen og den ene Forstue, hvor der er Murskægulv, mals og Løpskægulv samt to Værelser, No. 24+24 cm. Skonline. Bygningen opført af Grundmur i den ene Side og Bændingark og Murskægulv i den anden.</i>	7	15,1	6,2	2,6	Grundmur	Tape	<i>el. br. Jernbalk</i>	500	
	<i>97 m² à 106 Kr. = 9964 Kr. hæveste</i>								10000	10500
b.	<i>Trine og Kænthus; Indtægter park</i>	8	17,7	5,5	2,9	Bank mursten	Tegl			
	<i>Trine og Kænthus, Kænthus og Gødningshus, Bræddeloft for det hele, Belongulv i Trine og Kænthus, Børsten i Parken.</i>							<i>el. br. Jernbalk</i>	100	
	<i>97 m² à 46 Kr. = 4462 Kr. hæveste</i>								4500	4600
c.	<i>Skaldt m.m. Hest og Kestald med Bræddeloft og Belongulv og Krogber i Kestald, Plads til 7 hundene Kreaturer, Hestestald til 2 Heste, Spilte og Krogber af Træ, Brestens og Flisgulv, Lø og Lade med Belongulv.</i>	10	18,7	7,6	2,7	1 Stuen Grundmur	Tegl	<i>el. br. Jernbalk</i>	300	
	<i>138 m² à 43 Kr. = 6934 Kr. hæveste</i>								7000	7300
d.	<i>Reklustue m.m., indeholder Bulløstue en lille Kælder, Vognport og Bræddeloft, Radvade, Bræddeloft og Belongulv.</i>	5	9,6	5,2	2,5	Bank mursten	Tegl	<i>el. br. Jernbalk</i>	100	
	<i>50 m² à 50 Kr. = 2500 Kr.</i>								2500	2600
Overføres . .										25000

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
							Overført . .		
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 25000	

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**?
.....Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " **Straatag**?
..... " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja-108*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.


H. P. J. J. J.
Vurderingsmænd.


L. L. L.
Rekvirent.

Gebyr:

Til Vurderingsmændene **5** Kr. 4 Ø.
" Branddirektøren **1** " " "
6 Kr. 4 Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. **Uforsikrede** Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v  Ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

14.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 85 Borsholms Amt Distrikt.

Aar 1926 den 21 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 30^e af 22 Sølvgangaars By i Hønslev Sogn

tilhørende Hr. Gaardens Hans Peter Hansen (Stilling) (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:				
a.	Slushus. 1 Etage. Vin Køltag. Bindingsværk og 14 Fag. Vægge udvendigt beklædt med 1/2" indeholder Kølde under 4 Fag. 4 Stuer, 2 Lov, og et Gæstetimmer. 2 Forbuur. Kalksten. Spjætkon en sammensat med Trappe i Kalksten. Bræddeloft og Gulv for det hele med Undtagelse af Kalkstenhusene, hvor der er Hørskensgulv, pappede Loftet i en Stue, overalt er Gyldingsdøre, Fodpanel, og Ornater. Loftet, saavel som alle Træværk er malet og delvis lakkeret. Are 47 x 47 m. Hørskens. 161 m ² à 109 Kr. = 17549 Kr. afrundet til	12	26,4	6,1	3,1	Bindværk Støraa	Elektr. Lygter	1000	17500	18500
b.	Køstald og Lade. 1 Etage. Umk. tag Bindingsværk og Mursk. indeholder Køstald for 4 Hønsperk, Kær, Kær og Svinehus i 10 Fag, med Bræddeloft og Beton og Bræsten gulv. Lø og Lade i 4 Fag. Jordgulv. 255 m ² à 35 Kr. = 8925 Kr. hæves til	31,9	8,0	3,0	1,4	Bindværk Støraa	Elektr. Yndkalt en Motor	400 400	9000	9800
c.	Køstald og Lade indeholder Køstald i 10 Fag, Skaller og Skilleram af Træ. Bræst i 34 human Kærstuer, Beton gulv og Krybber, Lø og Loft med Lø og paa Træ Kær og Lade i 8 Fag. Jordgulv. 302 m ² à 35 Kr. = 10570 Kr. afrundet til	18	38,9	7,8	3,6	Bindværk Mursk Støraa	Elektr. Yndkalt	500	10500	11000
d.	Indkørsel og Vognperk. m. m. indeholder Hønsstue, Kærstue. Loft over 8 Fag. Beton gulv og Bræsten. Lade i 3 Fag 169 m ² à 33 Kr. = 5577 Kr. afrundet til	11	23,8	7,1	3,0	do do	Elektr. Yndkalt motor en Kærstue	200 600 600	5500	6900
e.	Brændhus. 70 m ² à 12 Kr. = 840 Kr. afrundet til	4	8,8	8,0	2,7	do do				800
f.	Svinehus og Vognperk. indeholder Bræst i 3 Huse, Beton gulv, og Bræddeloft. 68 m ² à 35 Kr. = 2380 Kr. hæves til	4	8,5	8,0	2,7	do do	Yndkalt	100	2400	2500
g.	Køstalds bygning i Bl. Svinehus, med Beton gulv, og glaserede Krybber 25 m ² à 20 Kr. = 500 Kr.	3	5,4	4,6	2,2					500
Overføres . .										50000

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegyds, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført . .		

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 50000

1. Hvilke Håandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
 2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
 - 3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
 - b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 - 4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**?
 - b. " " " " " " " " " **Straatag**?
- Anm.:** Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Landbrug

Ja

105 Meter, maalt fra Litra

104 " " " "

Ja Nr. 85.

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam
Vurderingsmænd.

H. J. Skjold
Vurderingsmænd.


P. Hansen
Rekvirent.

Gebyr:

Til Vurderingsmændene 7 Kr. 0.

" Branddirektøren 1 " "

8 Kr. 0.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

15. Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 182 Bornholms Amts ... Distrikt.

Aar 1926 den 28 August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 44 af ... By ... Sogn

tilhørende ... tidligere Ejer var ...

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a.	Stuehus. 2 Etage Vinkelbyg, opført af 1/2 sten halv mur, indeholder 1/2 etage stue. Murene er af Bohorn og limesten. Gulvbræ. Stueboden indeholder 12 Stuer og Sovestue og 1 Gæsteværelse. Køkken og Spisekøkken, en sammen, samt Trappe til Loftet, og Trappe til Kælderen, der er gipsede Loft og Bræddegulv for det hele, mellem skuorte er Skydedøre, de øvrige Døre er alle Paneldøre, overalt. Vedlister og Cornlister, et 24x24 cm. Skorstens Rørdørsstige. 72 m ² à 28 Kr. = 2016 Kr. Stuen 75 m ² à 133 Kr. = 9975 Kr. heraf 10.000.		Meter 9,0	Meter 8,3	Meter 3,7 4,2	Grøndam	Tegl	12000	
b.	Vaskerhus, med Kjælderen under, indeholder Trappegang til Loftet og V. C. - opført af Grøndam og halvtag. 11 m ² à 90 Kr. = 990 Kr. heraf 1000 Kr.		3,3	3,3	4,2	Grøndam	Pap	1000	
c.	1 Etage Vinkelbyg, opført af Grøndam af 1/2 sten mur og Viller, indeholder en Stue med Bræddeloft og Gulv. Vindues og Gipsværelse. Bræddeloft for det hele og Bohorn gulv. 29 m ² à 70 Kr. = 2030 Kr. af grundet til		6,4	4,5	2,5	do	Pap	2000	
							Overføres . .	15000	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført . .	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									15000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Bobolse*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *28* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " " " **Straatag**? *over 200* " " " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. **Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?** *Nej*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Røddersten* *C. Pedersen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene *7* Kr. 4 Ø.
" Branddirektøren *1* " " "
8 Kr. " Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. **Uforsikrede** Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: N Straatag - Blaat el. sort.
S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.
V Haardt Tag - Rødt.
Ø

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 181 Borreholms Amts Distrikt.

Aar 1926 den 8. September har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 21^a af 18. Sct. Marg. Sogn By i Høsten

tilhørende H. A. Ludvig Antonius Hansen; tidligere Ejer var (Stilling) (Fulde Navn)

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a.	Stuehus: 1 Etage Vinkelbyg opført af Grundmur; den ene Side Bindingsværk den anden Side indskåret 2 Stuer, 2 Lore, og et Gæstebed, 1 Forstue, 1 Kjøkken og 1 Spejlskammer. Bræddeloft for det hele Bræddegulv, med Undtagelse af Kjøkken og Forstue. Mønstret Murstrøgulv, overalt Tjeldingsdøre og fodpanel, malt og kappebenet i samtlige Værelser. en 47+47 cm Stuehøjde. Le-Roche og Kåserhus, Betongulv Bræddeloft. Længde i Længde.	11	22,4	6,1	2,7	Grundmur	Jern, Fliser		9000
b.	Skald, 1 Etage. Vinkelbyg, Murmurene 1 Stuehus med, udvendig beklædning med træ indskåret Skald med 1 Værelse 5 Kåser og 1 Værelse, 4 Svindhuse, Betongulv og Kåser i Skalden, Mønstret og Betongulv og Bræddeloft i Svindhusene. 59 m. x 6,8 m = 4012 Knapundobli	4	7,7	7,7	2,7	Grundmur	Jern		4000
c.	Vognport, Halmbygning, Jordgulv		7,6	4,0	2,0	Brædder	Pap		700
d.	Brændehus do do		6,4	3,3	2,0	do	do		300
								Overføres	14000

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 88 Bornholms Amts ~~nr. 1~~ Distrikt.

Aar 1926 den 11 September har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 52^a af 44 Solvejgaard By i Klampenborg Sogn

tilhørende Her Gaarden Jens Julius Holm (Stilling); tidligere Ejer var _____ (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af: Tag er af:			
a.	Stuehus: 1 Chape, Vinkeltag, murværk ere 1 Sten hulmur, udstendig kragpl og hvilket indholder 6 Værelser, 3 Forstue, Gæstehus, Spisestue, 2 Køkkener og 1 Værelse, en lille Kælders 3,24x2,40m. Korridore, Bræddeloft og Gulv for det hule med Undtagelse af Bygningens hvor der er Mursten gulv. Tappe Løfter i Værelserne, overalt fjeldings dage, Fodløber, Loftene saarsom alle Træk og smalt, Væggene delvist og dels kagede med 227 m ² à 90 Kr. = 20430 Kr. herover hi 20500.	15	30,3	7,5	3,2	Grunden Tegl	Elektr. Ynstalt.	800	20500
b.	Huggethus og Lade. 1 Chape, Vinkeltag, murværk 1 Sten hulmur, udstendig kragpl og hvilket indholder Lade og kærteporke i 7 Fag. Gydehus i 2 Fag, Huggethus og Vogn port i 4 Fag. 246 m ² à 24 Kr. = 5904 Kr. herover hi 6000	13	28,7	8,6	3,2	do Pap.	Elektr. Ynstalt.	400	6000
c.	Tho- og Ladehus. 1 Chape, Vinkeltag, ind holder 22 Rumme, 2 Køkkener, samt endel Kældere, Mursten og Beton gulv og Røgløber, Jernbindstole, indlagt Selvrindning 165 m ² à 48 Kr. = 7920 Kr. herover hi 8000 Kr.	10	18,0	9,2	3,2	do do	Elektr. Ynstalt.	500	8000
d.	Hest- og Svinestald, indholder 5 Heststalde, Beton gulv i Bassene og Flisgulv i Staldene, Svinestald 5 Hest mursten og Beton gulv, Bræddeloft 140 m ² à 50 Kr. = 7000 Kr.	9	18,0	7,8	3,0	do do	Elektr. Ynstalt.	300	7000
e.	Halstagsbygning hi Litra b. Gydehus Beton gulv. 38 m ² à 13 Kr. = 494 Kr. herover hi 500 Kr.		4,5	8,6	3,2	do do			500
f.	Halstagsbygning indholder Høns mursten gulv. 38 m ² à 40 Kr. = 1520 Kr. af grund hi		9	4,2	2,5				1500
Overføres . . .									45500

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
							Overført . .		
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 45.500	

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " " " Straatag? *200* " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Nr. 88.*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Rottenstern* *J. Holm*
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 7 Kr. , Ø.
„ Branddirektøren 1 „ ' „
 8 Kr. , Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaåt el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 161 Boraholms Amts ~~amts~~ Distrikt.

Aar 19 26 den 15^{de} September har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning
19 27 - 16 Juli

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 52^e af 44 Sølvsjøgårds Poul, By i Hlemmerby Sogn
tilhørende Hr. Landmand Niels Michael Juul; tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.		
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:				Tag er af:	
a.	Stuehus, 1 Etage, Vintertag, murene er i Flensfuldmur, udvendig beklædt og brændt, indeholder en lille Kaldur, 3 Værelser af Lovestør. og Gyngestuen, en Forskue, Skæftstuen og Spisestuen, en sammenskumb Trappelid Loftet, en Veranda, ud for indre Gavl af Tømmer og Brædder, Bræddegulv, og Loft for det hele, pappede Loft i Værelserne, overalt fældingsdøre, Træpanel og Paneler, Loftet, Døre og alle Træværk er malik, Væggene er papfornik og malik. 1,24 x 2,4 cm Skorsten - 85 m ² & 130 ltr. = 11,050, afrundet til 11000.	11	11,2	7,6	3,1	Graum	Tegl.	Elektr. Yomalt.	500	11000	11500
b.	Værkhus og Sked, 1 Etage, Vintertag murene er af Bishon, indeholder Værkhus, Vognport og Hestestald, Bræddeloft for det hele, Bræddegulv i Hestestalden, Bekkengulv i Værkhus, 1,24 x 2,4 cm Skorsten. 46 m ² & 98 ltr. = 4,500 ltr.	10	10,7	4,3	2,3	do	do	Elektr. Yomalt.	100	4500	4600
c.	Skald og Lade, 1 Etage, Vintertag, murene er af Bishon, udvendig beklædt og brændt, indeholder Sked og Lade i Sked, med Bræddeloft og Bekkengulv, Jernbindaler og Træskuffe rum, og Mursten Kogel, det øvrige Lade, Bræddeloft over Lade, Løngulv. 121 m ² & 65 ltr. = 7,860 ltr., afrundet til 7,800 ltr. 155 m ² & 58 ltr. = 2,890 ltr., afrundet til 2,900 ltr.	17	17,20	7,6	3,0	do	do	Elektr. Yomalt. en Motor en Værru	400 300 200	7800	8700
d.	Kalbrugsbygning, Vognport, Benschurk og Brædder. 12 m ² & 17 ltr. = 200 ltr.		3,7	3,4	2,0	Brædder	Pap		8000	9200	200
								Overføres . .		26200	25000

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
							Overført . .		
								2000	
								26200	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.								25000	26200

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug.*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja.*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *80* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " **Straatag**? *ca. 200* " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja - 161*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

J. Nam Vurderingsmænd. *H. P. Andersen* Rekvirent. *N. Juul*

Gebyr:
Til Vurderingsmændene *5* Kr. 4 Ø.
" Branddirektøren *5* " *75* "
5 Kr. 75 Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Brædevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

19 Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 126 Amts Distrikt.

Aar 1926 den 6. Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 86^e af Hornumgaard By Sogn

tilhørende Ha. Aulsbrug (Stilling) Hans Jørgen Nielsen (Ejdes Navn); tidligere Ejer var

Litra	Bygningernes Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde			Yder- mure er af:	Tag er af:	Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
			Meter	Meter	Meter					
a.	Skurhus, 1 Høj. Vinkellag, indeholder 8 2 Stuer, 2 Lovstuer, 1 Forstue, Vaskemøje Spisestue, en Allekøkken, Jordkøkken i 2 Træ, med Brændeovn, Brændeovn og Gulv for det hele spækkede Loft, og malte og kapsest. i en 47+47 Plank, en Vordst. i Gulv af Brænde. 144 m ² à 16 Kr. = 2304 Kr. - 13680 Kr. heri 13.700	8	17,3	8,3	3,3	Græsten	Skra.	allt. Ym. tall 500 100 13700	14300	
b.	Veste og Kjøkken, med Plade i 2 Høje og 10 Kundne Kresturer samt nogle Køkken, Brændeovn og Brænde Bekovene. 140 m ² à 45 Kr. = 6300 Kr.	10	20,1	7,0	2,5	Brænde og mursten	Pape	allt. Ym. tall 500 6300	6800	
c.	Højepark. Højge, Høns, og Værk pl. Brændeovn og Gulv, Mursk. gulv i Værkstue og Hønsstue i 27+27 m Plank. 47 m ² à 64 Kr. = 3008 Kr.	5	9,5	5,0	2,9	do	do.	allt. Ym. tall 100 3000	3100	
d.	Træbygning i Bøtte Litra Kornlade 70 m ² à 30 Kr. = 2100 Kr.	5	10,2	7,0	3,2	do	do	allt. Ym. tall 100 2100	2200	
e.	Prinsstald indeholder 5 Huse Brændeovn, og Brændeovn, mursk. og Bekovene 176,98 m ² à 30 Kr. = 5309,40 Kr. - 2900 Kr.	8	17,6	5,6	3,0	do	do	allt. Ym. tall. 100 2900	3000	
f.	Møsting og Brænde 40 m ² à 10 Kr. = 400 Kr.		5,6	8,0		Brænde og Brænde	do	allt. Ym. tall 100 400	500	
g.	Høltagsbygning til Litra d. Møsting								100	
								Overføres . .	30000	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .	
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>30000</u>	

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " **Straatag**? *200* " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja 126.*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Pedersen* *W. Nielsen*
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Brædevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 5 Kr. " Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
6 Kr. " Ø.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 120 Amts Distrikt.

Aar 19 26 den 6. Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 589 af 50. Selagergaard By Klemensker Sogn

tilhørende H. Salsbruger (Stilling) Nedlag Peter Lyder (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a.	Stuehus 1 Etage, Vinkelbyg, opført af Bindingsværk, og 3/4 sten Vægge, indeholder 2 Stuer, Bostue, 1 Gæstestue, Forstue, Køkken og Spiestue. Bræddeloft og Gulv for det hele med Undtagelse af Køkken og Forstue hvor der er Mursten gulv. Loftet er pappet og smalt. Væggene tapetseret, Fjlsingsdøre og Træpanel. 1.24 + 2.46 m Stensolus. Skals og Løse i 3 Fag, hvor der er Bræddeloft og Betongulv.	8	12,5	7,6	3,10	Brick Murssten	Tak	Elektrisk 500	9000
	118 m ² à 72 Kr. = 8496 Kr. = 8500 Kr.							8500	9000
b.	Hjørnehus og Rellinade, opført af Grundmur af Beton, Halvtagsbygning -		4,6	4,0	2,5	Grundmur	Tak		1000
	18 m ² à 55 Kr. = 990 Kr. hæver sig								1000
Overføres . . .									10000

21

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. ¹²⁹ ~~97~~ Bernhalds Ams ~~no~~ Distrikt.

Aar 1926 den 28 December har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering af Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 20^a af 12 Solvejgaard i Knuddy By i Klampenborg Sogn

tilhørende H. Gaardner Otto Janus Andreas Hansen (Stilling); tidligere Ejer var Carl Munch (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a.	Stuehus. 1 Etage. Vinkeltag, indeholder 3 Stuer, 1 Sovekammer, 1 Gyde og 1 Pipelovs. 2 Forstuer, 2 Løbskammer, 1 Højt Køn og 1 Spiidkøkken, en lille Kælder 1.2 + 4.2 + 1.6 Skonken. Bræddeloft og Loft, med Undtagelse af Kælleren og den ene Forstue hvor der er Mærkemaleri, maler og Løbskammer i samtlige Værelser samt pappe og Løbskammer 2 Værelser. 135 m ² = 104 Kr. = 14.240 Kr. a frændt lit	8	18,0	7,5	3,2	Bord og Mure	Tegl	14000	
b.	Staldbygning, opført af Grundmur og 46 Bindingsværk, 1 Etage. Vinkeltag, indeholder 110 Heste og 100 Svin. 3 Hestestalde med Røtter, Spulter og Koyler af Travark, Hestestald med Plade 18 Kreaturer, - Svinestald med 6 Hæns Bræddeloft over det hele, glaseret i Træg; Svinestald, Mærkemaleri blev i Stalden Brædder - Beton og Mærkemaleri. Løbskammer 1 1/2 Tæg. -	14	28,3	8,1	2,7	Grundm. Bindværk	Strøg og Pappe, Plader og Pappe		
229.	229 m ² = 57 Kr. = 13053 Kr. a frændt lit							13000	
c.	Lademur, 1 Etage. Vinkeltag, indeholder 10 Løbskammer, Vognspor og Maskinhus 112 m ² = 36 Kr. = 4032 a frændt lit	7	14,0	7,0	2,7	Bindværk Mure	Strøg, Plader og Pappe	4000	
d.	Køkkenhus m.m. 1 Etage. Vinkeltag. Mærkemaleri er 2 Stuer Grundmur med Plader indeholder 1 Køkkenhus, og Væg og Materialhus, Bræddeloft og Betongulv. -	6	12,4	5,0	2,5	Grundm.	Tegl	4000	
	62 m ² = 65 Kr. pr. = 4030 Kr. a frændt lit							4000	
Overføres . .								35000	

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>35000</u>										

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvløbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**?

b. " " " " " " " " " " " **Straatag**?

over 100 Meter, maalt fra Litra

200 " " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja Nr. 97/29*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Nam *H. J. Kjaer* *Otto Hansen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 6 Kr. 4 Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
7 Kr. 4 Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaåt el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

22.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 183 Børnhøjs Ams m. Distrikt.

Aar 1926 den 29 December har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. af 10 Vornedgaard By i Skovløkke Sogn

tilhørende Hr. Husejer Peter Mathias Munch; tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a	Rebølser, en Ekage-Vinkelbygning. Murene ere 1/2 Stens Grundmur udenind og fuget, indeholder en Stue og et Soverværelse, Skibstuen og Spisestuen. Bræddeloft og Bræddegulv fordelte med Vindkastene af Kalkmørtel, der er Murstensgulv, Loftet og Vinduer og Døre ere malk, Væggene kappede i Værelserne, en 24 + 24 cm. Skorsten 42 m ² i 71 kr = 2982 kr afrundet til	9	9,5	4,4	3,0	Skifer	Skifer	3000	
b	Halvbygning i Øst i Løkke 1/2 Stens Grundmur i den ene Side og Gulv, indeholder Bilgarage, Retirade og Kulkhus. 18 m ² i 28 kr = 504 kr afrundet til	42	4,4	2,0		Græs	Pap	500	

9.5.4.4
 380
 380
 760
 9444
 376
 4134

42.45
 210
 126
 14700

Overføres . . . 3500
Vend om!

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført . .	

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.

3500

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Beboelse*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja.*
- a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft?**
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag?**
b. " " " " " " " " " " **Straatag?**
25 Meter, maalt fra Litra *b*
Langt over 200 " " " " *a*

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Nej.


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

J. Nam *H. Pedersen* *P. Mueler*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Gebyr:

Til Vurderingsmændene 2 Kr. . Ø.

" Branddirektøren "50"

Kr. Ø.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 184 Bornholms Amt Distrikt.

Aar 1927 den 11 Februar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 11c af 3de Selvgarvgaardvej By i Mimerskov Sogn

tilhørende H. A. A. (Stilling) J. M. (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a	Skurhus og Skald. Bindingsværk og 3/4 Stue Vægge i Skurhuset, 1/2 Stue Grundmur i Skurhuset, udstendig berappet og hvitv. indeholder Skurhus i 5 Fag hvor der er 2 Stuer 1 Søgekammer, 1 Gyngestue, 1 Forstue, Køkken og Spisestue, Trappegang til Loftet, Bræddeloft og Gulv for det hele, malte og hvide væg og i det hele god vedligeholdelse, Skurhus og Porthus i 4 Fag, Bræddeloft og Betongulv og Kogler, Plads til 7 bander, 3 søkammer i Skurhuset er alt 47+47 kv. Skurhuset, 115 m ² a 76 Kr = 8740 Kr. afpændt til	9	17,9	6,4	3,0	Bordsten og Gips	Pap	8700	
b	Stue og Soveværelse Grundm. af Beton udstendig berappet og hvitv., Bræddeloft og Betongulv, Plads til 4 Hjør og andet Malerarbejde, i Soveværelset er 6 Hjør Betongulv, og Bræddeloft og Bræddeloft 74 m ² a 65 Kr = 4810 Kr. afpændt til	6	10,2	7,3	2,8	Grund	Pap	4800	
c	Høstald m. m. Grundmur af Beton indeholder, Skald med Plads til 2 Hjørke Spilte og Kogler af Træ, Bræddeloft, Bygning med søk vid Skurhuset af Mursten, og en lille Ragerovn, Bræddeloft over det hele, Betongulv i Bygning. 1 Vognporte, med Betongulv i Skurhuset, 123 m ² a 45 Kr = 5535 Kr. afpændt til	9	17,4	6,5	3,0	do	Stro	5500	
d	Hjør og Bræddeloft, Bindingsværk, Beton og Mursten vægge, udstendig berappet og hvitv., Betongulv. 31 m ² a 32 Kr = 992 Kr. afpændt til	4	6,7	4,6	2,2	Bordsten	Pap	1000	
							Overføres . .	20000	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført . .	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>20000</u>									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Hølebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 100* Meter, maalt fra Litra *a*

b. " " " " " " " " " Straatag? *160* " " " " " " *a*

Ann.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?
Nej

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. J. Kuford* *Jørgen Møller*
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene Kr. Ø.
" Branddirektøren " "
Kr. Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ↕ ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. s ↕ s Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

24

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 185 Bornholms Amts mdr Distrikt.

Aar 1927 den 14^{de} Februar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 872 af Klammors Skole By Klammors Sogn

tilhørende Hr. *Waldemar Christian Mathias Nielsen* (Stilling); tidligere Ejer var *(Fulde Navn)*

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
a	<i>Skolehus. 1 Etage Vinstokbyg, murmurede 1 Stens hulmur, udsædelig fugletagrende og Kaldbror af Lirk, indeholder 3 Værelser, en Forstue og et Køkken, en sammenhængende Trappe til Loftet, herunder 3 Værelser opsat af Brædder og belagt med Pap, Bræddegulv, fordet hele, og gipsede Loftet, en 24+24 cm Skorstone</i> <i>6 qm2 à 177 Kr. pr. m2 = 12 213 Kr. afbrændt</i>		Meter 9,4	Meter 7,3	Meter 3,5	Grunden	Tegl		12213	
b	<i>Værksted. 1 Etage Vinstokbyg, 1 Sten Grundmur Kaldbror og Tagrende af Lirk, benyttet som til Bænk og Vaskerhus Bræddeloft og Gulv fordet hele et Skorstone 24+24 cm</i> <i>17 qm2 à 140 Kr. = 1700 Kr</i> <i>Skorstensgulv i Vaskerhuset</i>		4,4	3,8	2,1	Grunden	Tegl		1700	
c	<i>et Værelse paa Loftet</i> <i>qm2 à 60 Kr. = 540 Kr. hævet</i>								540	
d	<i>Konstbuis og Retirade, opsat af Brædder belagt med Pap halvtagbygning</i> <i>4 m2, à 38 Kr. = 152 Kr. afbrændt</i> <i>Port og Planteskænk</i>		2,0	2,0	2,0	Pap	Pap		152	
									400	
								Overføres . .	15000	

Vend om!

25

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 35 *Ålborg* Amt Distrikt.

Aar 1927 den 31^{te} Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 18a af 10 Silvegygaard By *Ålborg* Sogn

tilhørende *H. Gaardner Lauritz Peter Hansen* (Stilling) (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af: Tag er af:			
a	Skurhus for forsikret for 16000 Kr. nu nedskat til	15	28,8	5,5	2,5	Bank mursten og Lær Skraa		13700	
b	Heste- og Svineskæle for forsikret for 6000 Kr. nu nedskat til	13	25,9	6,15	2,9	da da		5000	
c	Køkket og Lade for forsikret for 12500 Kr. nu nedskat til	18	39,18	6,5	2,65	Bank Beton da		10400	
d	Vognport og Hønsehuse for forsikret for 6000 Kr. nu nedskat til	13	25,3	6,0	2,6	Båndet mursten da		5000	
e	Halsbygning. Skurhus for forsikret for 1000 Kr. nu nedskat til	14	1	2,0	2,2	dite Tegl		1000	
f	Dike. Skalde for forsikret for 1000 Kr. ikke nedskat	16	35	2,5	2,3	dite Pap		1000	
g	Lade for forsikret for 2200 Kr. nu nedskat til	5	16,5	9,3	2,5	Beton Bank Skraa		1800	
h	Motorhus for forsikret for 700 Kr. nu nedskat til	2	7,5	2,4	2,45	18 cm Gips Beton		500	
	en Petroleumsmotor for forsikret for 2600 Kr. nu nedskat til							1600	
								40000	
Overføres . .									

21

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>40000</u>										

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

Landbrug

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

Ja

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

en Reholuum motor

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

over 100 Meter, maalt fra Litra b

b. " " " " " " " " Straatag?

200 " , " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Ja. Nr 35



Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ← → ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



H. Dam
Vurderingsmænd.

L. Hansen
Rekvirent.

Gebyr:

Til Vurderingsmændene 6 Kr. Ø.

" Branddirektøren 1 " "

7 Kr. Ø.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Beskrivelsen se side 8 i Protokoll. N. 4.

26

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 83 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1926 den 31. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 13 af 5. Selvejersgaard By Klemensker Sogn

tilhørende Ha. Gaardqv Jens Peter Larsen; tidligere Ejer var

(Stilling) (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a	Stuehus for forsikret for 16,000 Kr. nu nedskat	N. 14	28,9	6,8	3,5	Ejebord mursten	Pap	13500	
b	Keske og Skold for forsikret for 10500 Kr. nu nedskat	G. 13	27,5	8,7	3,5	dito	dito	8200	
c	Lade og Tærsport for forsikret for 7,500 Kr. nu nedskat	S. 11	22,0	8,7	3,5	Bindende Grundmur	Tegl Pap	6000	
d	Svinestald og Maskinhus for forsikret for 11500 Kr. nu nedskat	V. 14	28,7	6,0	2,8	dito	Pap	9200	
e	Halslagsbygning, Lønsstue for forsikret for 300 Kr. ikke nedskat	4,9	2,5	2,3	Granit	dito		300	
f	Motorhus for forsikret for 700 Kr. nu nedskat	3,6	2,5	2,5	dito	Alum		500	
	en Petroleumsmotor for forsikret for 3000 Kr. nu nedskat							2000	
	Remskiver m. m. for forsikret for 500 Kr. nu nedskat							300	
Overføres . .								40000	

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Yder- mure er af:	Tag er af:			
								Overført . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									40.000	

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? Landbrug

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? Ja

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft?**
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.) Eksplosionsmotor

b. I **Træbearbejdningens virksomheder** maa Antallet af Hølebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag?** over 100 Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " **Straatag?** 200 " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge Afstandsspørgsmaalene** besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? Ja 83.

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:


I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risiko for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:

v		ø
N		
S		

Straafag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge
og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

H. Warr H. J. Skjold J. Larsen
Vurderingsmænd. Rekvisent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 6 Kr. " Ø.
" Branddirektøren / " " "
7 Kr. " Ø.

Beskrivelsen se side 15; Protokol Nr 3

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 31 *Bornholms* Amts Distrikt.

Aar 1926 den 31. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 15^a af 7^{de} Selvejersgaard By i *Klemensker* Sogn

tilhørende *H. Gaasum* (Stilling); *Christian Michael Jensen* (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure af:	Tag er af:			
a.	Stuehus for forsikret for 21000kr. nu nedskat til	14	28,0	5,5	3,0	Brick Murs	Straa		18000	
b.	Stog Svinskald. for forsikret for 4000kr. nu nedskat til	8	17,7	5,8	2,8	dito	dito		3500	
c.	Kerke og Kestald for forsikret for 8000kr. nu nedskat til	16	32,9	7,2	2,9	dito	dito		8000	
d.	Kværne Akseledninger og Remskure for forsikret for 1500kr. nu nedskat til								500	
e.	Vestergang og Vognpark. for forsikret for 3000kr. nu nedskat til	7	15,3	8,0	3,1	dito	dito		2500	
f.	Brandhus og Bryggeri for forsikret for 1900kr. nu nedskat til	4	8,1	5,1	2,3	dito	dito		1600	
g.	Lad og Maskinhus for forsikret for 1900kr. nu nedskat til	7	13,3	8,9	3,1	Brick Spaan	Pap		1500	
h.	Svinskald. for forsikret for 1900kr. nu nedskat til	3	5,2	8,0	2,6	Grunda at Brick	Straa		1700	
i.	Motorkus. for forsikret for 400kr. nu nedskat til	3	1	2,8	2,0	Grunda	Sten		200	
j.	Petrolummotor. for forsikret for 1400kr. nu nedskat til								500	
Overføres . .									38000	

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .		
									Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	38000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
Landbrug
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
Ja
- a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft?**
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
Eksplosionsmotor
- b. I **Træbearbejdningens** virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag?**
over 100 Meter, maalt fra Litra
- b. " " " " " " " " " " **Straatag?**
200 " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?
Ja Nr. 31


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

J. Dam *J. J. Skafeld* *O. Jensen*
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 6 Kr. + Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
 7 Kr. + Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. **Uforsikrede** Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Beholdningen ses side 1 i Protokol 4

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 186 Bernholms Amts Distrikt.

Aar 1927 den 7 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87.e.c af 10 Vindgaard By i Klampenborg Sogn

tilhørende Arbejdsmænd Anton Ferdinand Jensen; tidligere Ejer var (Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:				Tag er af:
			Meter	Meter	Meter					
a	Stuehus, 1 Etage, Vinkelbyg, Marmore 1 Stue med 2 Værelser, udvendig fugel, Tageende og Vedlæbsvej af Læk, indeholder 3 Værelser, i Forstuen Køkken og Spisekammer, i Forstuen er en Springtrappe til Loftet, hvor der er et Loftsværelse af hvidt og paleide Bræder, pappet og kappeværk, Gibrede Loftet og Brædergule for det hvide værelse og kappeværk i samtlige Værelser, 2. 24x24 cm Skerme 69 m ² à 150 Kr = 10.350 Kr.	8	8,9	7,8	3,8	Grøndal	Tøge	Elektr. Lys	200	10550
b	Værelse hus, 1 Etage, Vinkelbyg, Marmore er 1/2 Stue med 2 Værelser, udvendig pappet og hvidt, en lille Kalden Værelsehus, Brænderhus, Hønseshus og Røktov - er 24x24 cm Skerme 25 m ² à 66 Kr = 1650 Kr	6	4,3	3,9	2,5	Grøndal	Tap	Elektr. Forbuds	100	1650
Overføres . .										12300

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .		
									Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	12300

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Beboelse*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *4,30* Meter, maalt fra Litra *a*

b. " " " " " " " " " " **Straatag**? *over 200* " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Nej*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Karl Dam, H. Røttenskov, A. Jensen
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene Kr. Ø.
" Branddirektøren " "
Kr. Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. **Uforsikrede** Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ← → ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 98 Bombelund Amts Distrikt.

Aar 1927 den 19. November har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 42 af Traskgaardens Pal By i Klemensker Sogn

tilhørende Klemens Grevens og Fodestof forberedning (Stilling); tidligere Ejer var (Fulde Navn).

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:				
a.	Magasin, omvendt til Lager af Fedtstoffer og grøn Vares, bestaar af Kældere, etage, med Betongulv, firkantet Loft, Gipsvægge, med Loft af Lørd og Fodestoffer, der er i Værelse til Kælder, et 24+24 cm. Skorstensrør and et Loft som ogsaa benyttes til Oplag af ovennævnte Varer, indlagt 2 Elektriske Lys og Kraftkabler 283 m ² , a. 40 kr., 7320 kr. af paa 16 kr. Bygning 183 m ² a. 113 kr. = 2679 kr. heraf til		Meter 19,1	Meter 9,6	Meter 6,0	1/2 Flom Gipsmure	Pap	elkt. Installation 1000 2 Malerier 2000 en Højspændings 1500 2 Vælsesværk 4000 1 Kræmme 1200 Afslutningsarbejde, 2 Elektriske m.m. 3800	1000 2000 1500 4000 1200 3800	20700	41500
b.	Motorhus, tilbygget til Litra a. 13 m ² , a. 38 kr. = 494 kr. heraf til 500 kr.		4,1	3,3	4,8	elkt.	Jern Beten				500
c.	Flisestald, Gulv af Mursten og Kampsten 10 Stalde, med Skelrum og Skyller af Brædder og Planker 83 m ² , a. 36 kr. = 2988 kr. heraf til 3000 kr.		10,2	8,2	2,2	1/2 Flom Gipsmure	Pap	elkt. 700	3000	3000	3300
d.	Ladmagasin, Horn og Fedestoffer, og bestaar af, Haldstue, Betongulv, Loft og med Brædder, bade Vægge og Gulv, 2. etage. Bjælker og Loft samt alle Tømmerværker af oven Dimensioner Kældere, 184 m ² , a. 45 kr. = 8280 kr. heraf til Magasin, 184 m ² , a. 118 kr. = 21712 kr. af paa 16 kr.		19,2	9,6	6,0	1/2 Flom Gipsmure	Pap	elkt. 700	700	8300	21700 = 30700
e.	Lagerbygning, benyttes til Opbevaring af Tømmer, Brædder og alt af Lørd Trælast, Gulvplagsværelse, hvor der er mur- og Bræddegulv, opført af Beten Tømmer og Brædder. 371 m ² , a. 38 kr. = 14098 kr. af paa 16 kr. 14000		31,2	11,9	3,00	Beten Tømmer og Brædder	Pap	elkt. 700	400	14000	14400
f.	Beboelsesbygning, bestaaende af 2 Stuer, et Kælder, 1 Forstue, 2 Sovestuer, et Køkken og Sprinkvær, en lille Kælder, 2 Loftsværelser, Bræddegulv og gipsvægge Loftet for det hele, malet og lakkeret og Laksværk i samtlige Værelser. 2 Stk 24+24 cm, Skorstene 104 m ² , a. 125 kr. = 13000 kr.		12,8	8,1	3,8	1/2 Flom Gulvmure	Tegl	elkt. 700	500	13000	13500
g.	Vaskerhusbygning, indholder Vasker, og Bræddehus, et Vælsesværk, en Forstue og V.C. 124+24 cm Skorstene. 37 m ² , a. 54 kr. = 1998 kr. heraf til 2000.		6,3	5,9	3,5	do	Pap	elkt. 700	100	2000	2100
	Port og Plankværk										1000
								Overføres . .			107000

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
								Overført . .	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>107000</u>									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
Uddeling af Lørd og Fødens Løffer m.m.

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
Ja.

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
2 Elektromotorer og enkelte Løps og Kraft.

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvløbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**?
14 Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " **Straatag**?
over 200 " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?
Ja - Nr. 98

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risiko for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Yon Dan
Vurderingsmænd.

H. P. Røttensken
Rekvirent

Anton Profen
Ejend.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 13 Kr. Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
14 Kr. Ø.



Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

30

Police Nr. 95 Bornholm Amts Distrikt.

Aar 1927 den 21. December har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87^a at Wansgaard By i Klampenborg Sogn

tilhørende H. Gaardrup (Stilling); tidligere Ejer var H. Jørgen Rasmussen (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
C.	Køstald, 1 Skap, Vinkellag, opført af 1 Stens håndbrændt sten med 4 Timmer Kanal, udvendig kerappet og rivede indskodder. Indstak med Plads til 38 bundne Krabatner samt endel Halvkrabatner. Taget består af grov Skærvids Rifer, alt Timmer er slæbth og sabelt. Loftet er gjenret Rabme Løgher, endnu ikke Leet paa.		Meter 30,3	Meter 7,5	Meter 3,3		Græsten Skifer		11500
D.	Lærkeshus, og Køstalden, opført af 1 Stens håndbrændt sten med 4 Timmer Kanal, ...		Meter 19,7	Meter 9,0	Meter 2,8		Græsten		3000
288 m ² x 40 Kr. = 11,520 Kr afbrændt sten									
189 m ² = 16 Kr. = 3,014 Kr afbrændt sten									
Overføres . . .									14500

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										14500

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
Landbrug
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
Ja
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlébænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. " " " " " " " " " " Straatag?
over 100 Meter, maalt fra Litra
200 " " " " "
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Ja - Nr 95

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:


I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlige holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.


S. Dasm. *H. J. Kjøfod* *H. Pødensten*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:

Til Vurderingsmændene *3* Kr. *50* Ø.
" Branddirektøren " *50* "
4 Kr. " Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaåt el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 91 Amts _____ Distrikt _____

Aar 1928 den 21 Januar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 78a af Vornedgaard By i Klemensker Sogn

tilhørende H. Gaardner Axel Rudolf Andersen; tidligere Ejer var _____
(Stilling) (Fulde Navn)

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a.	Struktur 1 Etage Vinkelbyg, opført af Eghæklingsplank og 3/4 Meter ensværende Lerappelt og spriddet Sælper saavel som indvendig Træsænk ormalst, bestaaende af 3 Kamre i Løve og 3 andre Kamre i Kjøkken og Spisekøkken, 1 Kælder og 1 Værelskøkken, Brænde gulv og Loft for det hele, med Udtag, hængsel af Hæklingsplankene hvor der er Mursten og Gulv. Vinduer og Døre saavel som alle indvendige Træer ensmalst Væg, ene side er indlagt og Løveplank 2. 247 24 cm. Hængselene 164 cm i 71 cm = 11644 Hængselplank	13	26,1	6,3	2,9	Pape Bænk mursten		11000	
b.	Hænge- og Løveplank 1 Etage Vinkelbyg, Bindingsværk og 1/2 Meter Bænger, Lerappelt og spriddet Sælper i Kjøkken - Kælder og Løveplank Væg og parket i Løveplank, Brændeplank og mursten og Gulv i Løveplank Hængselene 140 cm i 51 cm = 7140 Hængselplank	9	19,3	7,4	2,8	Løveplank Bænk mursten		7100	
c.	Løveplank 1 Etage Vinkelbyg, Bindingsværk og 1/2 Meter Lerappelt og spriddet Sælper indeholder Løveplank 117 cm i Løveplank parket og Løveplank i 4 cm, Brændeplank over Løveplank og Bængerplank, Brændeplank i Løveplank Løveplank Løveplank 201 cm i 35 cm = 7035 Hængselplank	15	25,8	7,0	3,0	Bænk mursten		7000	
d.	Skalde 1 Etage Vinkelbyg, Bindingsværk og mursten Væg, Lerappelt og spriddet indeholder Hænge og Kælder med Plank 4 Hænge og 10. Hængselplank over Hængeplank og Brændeplank, Bængerplank og Løveplank Loft over Kælder, Løveplank og Løveplank med Løveplank. 143 m i 65 cm = 9295 Hængselplank	10	20,5	7,0	3,1	Skalde Pap og Bænk		9300	
Overføres . .								35000	

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 35000										

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja.*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " Straatag? *200* " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja - nr. 91*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.


H. Dam Vurderingsmænd. *H. J. Kjerfald A. Andreassen* Rekvirent.

Gebyr:

Til Vurderingsmændene *6* Kr. *0*.

" Branddirektøren *1* " *0*.

7 Kr. *0*.



Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 162 Amts Distrikt.

Aar 1928 den 19 Mars har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 902 af 13 Værnedigand By Sogn

tilhørende Gaardejer Carl Peter Augusta Mikkelsen; tidligere Ejer var
(Stilling) (Fulde Navn)

Litra	Bygningernes Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Yder- mure er af:	Tag er af:	Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
a	<u>Stuehus</u> for forsikret for 21000 kr nu nedskat til 15000 kr.	10	19,1	9,0	3,5	Græns	Tegl			15000
b	<u>Skaldbygning</u> for forsikret for 16300 nu nedskat til 13300	14	29,2	9,5	3,2	da	da			13300
c	<u>Lade</u> for forsikret for 5600 ikke nedskat	12	25,1	11,4	4,0	da	da			5600
d	<u>Marstue og Ugespart</u> forsikret	11	23,2	8,0	3,2	da	Pap			4900
e	<u>Prinsstald</u> forsikret for	8	15,8	8,6	3,0		Tegl			6200
Overføres . .										45000

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .	
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	45000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Hølebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *ca. 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " **Straatag**? *~ 200* " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja - Nr 162.*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Karl Nasse *H. Rottensden*, *Augusta Mikkelson*,
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 7 Kr. " Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
8 Kr. Ø.

Forrige Vurdering se Side 12 i denne Bog.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Brædevægge og haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

33. Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 80 Bornholms Amt 1. Distrikt.

Aar 1928 den 19^{de} Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 91a af 14^{de} Vornedegaard By Klemensker Sogn

tilhørende Hr. Gaarden Knud Jørgen Vesth. ; tidligere Ejer var _____
(Stilling) (Fødsels Navn)

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a	<u>Stuehus.</u> for forsikring for 22.000 Kr. nu nedsat til 18.800 Kr.		35,1	6,8	3,3	Båndværk mursten	Tegl	18800	
b	<u>Skalden m.m.</u> for forsikring for 12.700 Kr. nu nedsat til 10.000 Kr.		29,3	8,3	2,6	do	Pap	10000	
c	<u>Skalden og Lade.</u> for forsikring for 8.750 Kr. nu nedsat til 8.650		33,0	6,8	3,0	do	Straa	8650	
d	<u>Karlsm. Pudsstue m.m.</u> for forsikring for 13.500 Kr. nu nedsat til 10.400 Kr.		27,3	8,9	3,5	Grunden	Tegl	10400	
e	<u>Svinestald</u> for forsikring for 3.050 Kr. nu nedsat til 2.850 Kr.		9,7	8,3	2,4	do	Pap	2850	
Overføres . .								50700	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført . .	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									50700

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft?**
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningens virksomheder** maa Antallet af Hølebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag?** *over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " **Straatag?** *200* " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge Afstandsspørgsmaalene** besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja - Nr. 80*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Rottenskov* *Knud Wulff*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. **Uforsikrede** Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ← → ø Straatag - Blaåt el. sort.
Haardt Tag - Rødt. ↓ S Brædevægge og haardt Tag - Gult.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 7 Kr. + Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
8 Kr. + Ø.

Yderligere Vurdering see Side 4 i denne Bog.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

34

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 9

Bornholms Amtsskole Distrikt.

Aar 19 28 den 20^{de} Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 342 af 26^{de} Solvejgaard By i Klampenborg Sogn

tilhørende Hr. Gaardejer Georg Valdemar Pedersen ; tidligere Ejer var

(Stilling).

(Fulde Navn).

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyr m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter					
a.	Slushus for forsikret for 26000. nu nedskat til									21300
b.	Hestestald m. m. for forsikret for 9000 Kr. ikke nedskat									9000
c.	Hushold for forsikret for 14000 Kr. nu nedskat til									9600
d.	Lade og Port. for forsikret for 10000 Kr. ikke nedskat til									10000
e.	Trinehold for forsikret for 9500 Kr. nu nedskat til									8600
f.	Hestlamgangshus for forsikret for 1500 Kr. ikke nedskat									1500
Overføres . .										60000

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantial	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført . .	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									60000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Lanabrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.) *—*

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *—*

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " **Straatag**? *200* " " " " " " " " "


Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja - Nr. 7.*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovtlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Rørdenssen* *V. Pedersen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.



Gebyr:
Til Vurderingsmændene 4 Kr. + Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
5 Kr. + Ø.

Beskrivelsen see Side 80 i Protokoll 3.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 127 Bornholms Amts No. Distrikt.

Aar 1928 den 20^{de} Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 37^h af 29^{de} Selvsjøgaard By i Klampenborg Sogn

tilhørende Hr. Landmand Massim Chr. Kofod (Stilling); tidligere Ejer var (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a	Stuehus, 1 Etage, Vinkelbyg, bygget i Villa, til en Skovplummer, og Teglbjerg, en stor Kvistbygning mod Syd, indeh. 3 Stuer, et Løse og et Gæsteværelse, en Forskue, Køkken og Spisekøkken, Hølder under 2 ^{de} og et stort Kvistværelse og 2 Gæsteværelser, paa Loftet, en Springbrunne, 2 Løftværk, Bræddeloft og Gulv, samt pappede Loftet for det hele, overalt malet og lakkeret, Væggene dels malet og tapetet 124+24 cm. Skonken		13,3	8,3	3,9	Gærdsten	Tegl		
b	10. Juni a 98 a 10.682/14 haves til 10.700 Køkkenshynde, 1 Stens Grundmur med Tegltag, indeholder, Vaskerhus, Kasse- og Brændehus, og Relirade, Amursten og Bekengule, alle trælojer er malet, en 24+24 cm Skonken 27+43 cm 53 kr. 1431 kr. haves til 1450		8,9	3,2	2,5	do	Pape		10700
c	Skaldbygning, 1 Etage, Vinkelbyg og feik 1 Stens Grundmur og Træmpel, indeholder Høsterald, til 2 Høster, Kestald, med Plats til 5 Køer og Kølhus, og 2 Svinesier, Foderlo, Gjødselhus, Bræddeloft, Mursten og Bekengule i det hele, indlagt Selvsjøgaard Kestalden 137 ml. a 54 kr. 7398 kr. haves til 7400		18,1	7,6	3,8	do	Tegl		1450
d	Indkjørsel og Vognport, 1 Etage, Vinkelbyg 1 Stens Grundmur, indeholder, Rullerude, Cykelstald, Vognport, og Indkjørsel, Bræddeloft og Bekengule 45 ml. a 50 kr. 2250 kr.		9,1	5,0	3,0	do	do		7400
Overføres . .									21800

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført . .	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									21800

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug.*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja.*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdning**svirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *ca. 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " **Straatag**? *200* " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja - Nr. 127.*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Rørdam* *M. Kofod*
Vurderingsmænd. Rekvisit.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene *2* Kr. *500.*
" Branddirektøren *1* " *50* "
4 Kr. *40.*

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. **Uforsikrede** Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ← → ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

36

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 95

Amts Distrikt.

Aar 1928 den 22^{de} Mars har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87^a af 10 Vermudegaard By Sogn

tilhørende H. Gaard og H. Rasmussen ; tidligere Ejer var
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure af: Tag er af:			
c.	Køkken. 1 Etage Vindkøkken 1 Rum med 40 Kasser, Løkke med maskinell Kifer. indtækt de Kasser, 38 Lunde Kredenser, og 3 Kasser bokse, alle Spilleværktøjer af Egtræ, Jern, Lindeler med, Kobber Høker Frygter og Gange ere af Bølle Bærene ere i Messinggulv, med Bølleunderlag. et Par huse, og en Bølle til Vindkøkken		30,3	9,5	3,3	Grundm Ståler			
d.	288 m ² à 45 Kr = 12960 Kr = 13000 Løkke og Køkken, 1 Etage Vindkøkken 1 Rum med 40 Kasser, Løkke indtækt, Løkkehus med 11 Stier, Køkken, med 5 Stalde Egtræs Spilleværktøjer af Bølle, Bølle gulv i Bølle Munkens Gang og Foderlo, en Kasseport, 3 Kamre, og Vaskerhus og Høsthus, Bøllehus og Port og Kamre Løkkehus med Løkke over Løkke og Køkken		34,0	9,5	2,8	do do		13000	
e.	294 m ² à 40 Kr = 11760 Kr = 11800 Løkke, 1 Rum med 1 Etage Vindkøkken 1 St. og 1 St. mur, Tømmer og Sten ikke Tag par, eller Gavnsmuren 331 m ² à 12 Kr = 3972 Kr = 4000 Kr B. Tømmer, enten giller Konstruktions		29,1	11,4	3,8			11800	
								4000	
Overføres . . .								28800	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .	
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>28800</u>	

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *Over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " **Straatag**? *200* " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja - N 95*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. J. Kjøp* *H. Røttens*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene *5* Kr. Ø.
" Branddirektøren *1* " " "
6 Kr. Ø.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 71 Bornholm Amts Distrikt.

Aar 1928 den 23. Mars har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 93a af 15 Selvejersgaard By Hlemensker Sogn

tilhørende Hr. Gaardejer Jens Kofod (Stilling) (Fulde Navn); tidligere Ejer var Hans Kofod

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:				Tag er af:
a.	Stuehus: 1 Etage Vinkeltag, opført af 1 Sten Grundmur, sidvendt pudsede og hvidet, indeholder 4 Stuer, 3 Sovekamre, 1 Fjælkammer, 2 Forstuer, Køkken, Spisekammer, Børggænger, Skælder under 2 Fag, Brænde loft, og Gulv for det hele, med Undersøjler og Kalkkalkbænk, hvor der er Mørkel og Flisegulv, overalt Fyldingsdøre, Fodlister, og Omblikter, Laster, Døre, sparsom alt Træbjæ og maledt og dels Laket Væggen dels maledt og laket.	11	23,7	8,9	3,3	Grænt	Tegl	1 l. l. l. Yndst.	600	
									14800	15400
b.	Ladbygning 1 Etage Vinkeltag, Bidank og mursten væg, sidvendt kraget og hvidet, indeholder Vognport, Slaggehus og Vindhus, i 5 Fag med Brænde loft og Murkalkbænk, Lad i 11 Fag Jordgulv, 273 m ² 38 Kr. = 10374 Kr. af grundst. l. l.	16	35,5	7,7	3,2	Benbeton	Pander Mursten	1 l. l. l. Yndst.	200	
									10300	10500
c.	Sto- og Hestestald, 1 Etage Vinkeltag, Benbeton og Mursten kraget og hvidet Hestestald, 1 Basse, Spilte og Krybte af Træ, Hestestald med Hede l. l. 18 Rumme Korstaller, samt Kalkbænk. Brænde loft og Bekkengulv og Krybte, i Korstaller, Bænk og Fæder i Hestestalden.	14	31,0	7,2	2,9	de	de.	1 l. l. l. Yndst.	200	
									10000	10200
d.	Stuehus m. m., med Hede l. l., 7 Etage Brænde loft og Mursten, og Bekkengulv, i 7 Fag, Vognport og Indtjænsport og Kalkkammer i 5 Fag, Brænde loft for det hele, 209 m ² 45 Kr. = 10450 Kr. af grundst. l. l. 10400 Kr.	12	26,5	7,9	3,0	de	Tegl.	1 l. l. l. Yndst.	200	
									10400	10600
e.	Hestestald Træbygning l. l. 2 Etage Brænde loft og Mursten og Bekkengulv, 74 m ² 330 Kr. af grundst. l. l. 3300 Kr.	4	8,9	8,3	3,0	Grænt	de.			3300
										3300
								Overføres . .		50000

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 84 Bornholms Amts 1de Distrikt.

Aar 1928 den 31. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 42^e af 34 Selvejergaard By i Klampenborg Sogn

tilhørende Her Gaardens Christian Aggerholm; tidligere Ejer var (Sølling) (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
a.	Stuehus for forsikret for 18300 kr. meddrakt til							11800	
b.	Køkken og Brønde hus; for forsikret for 7000 kr. meddrakt til							6800	
c.	Kø. og Svineskald; for forsikret for 14200 kr. meddrakt til							11700	
d.	Gæsteskald m.m. for forsikret for 10500 kr. meddrakt til							9700	
Overføres . .								40000	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
							Overført . .		
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	40000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " Straatag? *200* " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja Nr. 68*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam
Vurderingsmænd.

Chr. Aggerholm
Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 3 Kr. s. Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
4 Kr. s. Ø.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 161 Bornholm Amts St. Distrikt.

Aar 1928 den 2 April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 52 af 44de Selvgogsaars By Klemensker Sogn

tilhørende Mr. Landmand Niels Michael Juul; tidligere Ejer var _____
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a	<u>Skurhus</u> for forsikret for 11500 Kr. nu med sol. 11500 Kr. 85 m ² à 100 Kr. = 8500 Kr.		11,2	7,6	3,1	Gravelen	Tegl	500 8500 19000	9000
b	<u>Vaskerhus og Skold</u> 46 m ² à 60 Kr. = 2860 Kr. af rundl. 2900 Kr. for forsikret for 4600 Kr. nu med sol. 3000 Kr.		10,7	4,3	2,3	do	do	100 2900	3000
c	<u>Skold og Lade</u> 155 m ² à 55 Kr. = 8525 Kr. af rundl. 8500 Kr. for forsikret for 9900 Kr. nu med sol. 11500 Kr.		20,4	7,6	3,0	do	do	400 300 200 8500	9400
d	<u>Halvtagsbygning, Vognport</u> 12 m ² à 17 Kr. = 204 Kr. af rundl.		3,7	3,4	2,0	Brædder	Pap		200
							Overføres . .		21600

40 Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 89 Bernsholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1928 den 12. April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 539 af 45 Solerupgaard By i Skovbo Sogn

tilhørende Hr. Gaardner Thorvald Valdemar Kasper; tidligere Ejer var (Stilling) (Fulde Navn)

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:	Tag er af:			
a	Skurhus	14	27,6	7,8	3,5	Blændt murværk	Skraa Pap	100	16000	16600
	for forsikret for 18000 Kr. nu værdi 16000									
	fløj huss m. m.	11	21,3	6,1	3,0	do.	Pande Plader			5000
b	for forsikret for 5000 Kr. ikke værdi									
c	Lade og Tærskuport	13	27,6	6,1	3,1	do.	do.	100	6000	6100
	for forsikret for 6000 Kr. ikke værdi									
d	Skald	14	30,0	8,3	3,2	do.	Pap	300	1000	12300
	for forsikret for 12000 Kr. nu værdi 11000									
e	Trinstald	4	7,7	8,3	2,5	do.	do.			3500
	for forsikret for 4500 Kr. nu værdi 3500									
f	for forsikret for 500 Kr. ikke værdi									500
g	for forsikret for 1000 Kr. ikke værdi									1000
								Overføres . .	45000	


Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
								Overført . .	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>45000</u>									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
 2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
 - 3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
 - b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 - 4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**?
 - b. " " " " " " " " " " **Straatatag**?
over 100 Meter, maalt fra Litra
200 " " " " " " " " " "
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja - Nr. 89.*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam Vurderingsmænd. *Thom. Bjørn* Rekvirent



Gebyr:
Til Vurderingsmændene 7 Kr. 40 Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
8 Kr. 20 Ø.

Beskrivelsen see Side 3, i disse Byg.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Yder- mure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført . .		
										800

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 800

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. " " " " " " " " " " " " " " " " Straatag?
3,70 Meter, maalt fra Litra
over 200 " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Nej*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dann *H. Rottensdorn* *H. E. Andersen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsarver: N
S
V ← → Ø
Haardt Tag - Rødt. Straatag - Blaat el. sort.
Brædevægge og haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene Kr. Ø.
" Branddirektøren " "
Kr. Ø.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 37 Bornholms Amt Distrikt.

Aar 1928 den 3. August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 31 af 23 Strygergaard By Klampenborg Sogn

tilhørende H. Grøger (Stilling) Othmar Andreas Valdemar Nielsen (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
a.	Skurhus 193 m ² à 73 Kr. = 14089 Kr. af grundet lit 14000 Kr. for forsikret lit 15000 Kr. nu nedsat til	15	31,1	6,1	3,3	Bordmølle Mursen	Pape	el. kr. Ymsk.	500 14000	14500
b.	Hjems hus m. m. 120 m ² à 30 Kr. = 3600 Kr. for forsikret for 3700 Kr. nu nedsat til	10	17,7	6,1	2,8	do.	Skraa	el. kr. Ymsk.	200 3600	3800
c.	Korshold og Lade 308 m ² à 33 Kr. = 10164 Kr. af grundet lit 10100 Kr. for forsikret for 11000 Kr. nu nedsat til 10.100 Kr.	18	38,6	8,0	3,5	do	do.	el. kr. Ymsk.	400 10100	10500
d.	Korshold m. m. for forsikret for 7.700 Kr. nu nedsat til 5700 Kr. 142 m ² à 40 Kr. = 5680 Kr. af grundet lit 5700 Kr.	10	20,0	7,1	3,0	do	do.	el. kr. Ymsk.	300 5700	6000
e.	Smidstald m. m. 60 m ² à 35 Kr. = 2100 Kr. for forsikret for 2500 Kr. nu nedsat til Maler 500 Kr. Kæmme 500 Kr.	4	8,6	7,0	3,0	do	do.	el. kr. Ymsk.	100 2100	2200 1000
								Overføres . .	38000	

Vend om!

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:	Tag er af:			
								Overført . . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>38000</u>										

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " " " **Straatag**? *104* " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja Nr. 37*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

K. Dam *H. J. Skofred* *Othenius Nielsen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 6 Kr. 0.
" Branddirektøren 1 " 0.
7 Kr. 0.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 95 Borsholms Amts Distrikt.

Aar 1928 den 30. April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 a af 10 Vgsgad By i Skovsø Sogn

tilhørende Hr. Gaardejer Hans Jørgen Røttenskov ; tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af: Tag er af:			
a.	<u>Stuehus.</u> 164 m ² a 90 Kr. = 14760 Kr. heraf 14800. for forsikring for 27000 Kr. nu risikobis		18,4	8,9	3,4	Grundm Skifer	Elektr. Ymskalt	400 14800	15200
b.	<u>Lade.</u> 1 Etage. Vinkeltag. Tømmer og opført er af enkel Bygningskonst. og en halv Stue med Tagter af Tuktulplader, indeholder Kornlade, med 2 Tærskaporte. Beton Gulv i den halve, og Leerpaa i den halve Lønge. 331 m ² a 25 Kr. = 8275 Kr. heraf 8300.		29,0	11,4	3,8	do Plader	Elektr. Ymskalt	400 8300	8700
c.	<u>Hestald m. m.</u> 1 Etage. Vinkeltag, 1 Stue hulrum, udvendig beklædt og forst. indeholder Hestald med Plads til 38 Sundme Kreaturer, og 3 Hølokker, Spilte og Støtter er af Egtræ, Gulv af Beton og Mursten Kjeller af Beton, Yevnlindeler med Rib over Halen, et Rokhus og en Bøks til Ungkøster. Løflak er af Læstør med Leerpaa 288 m ² a 45 Kr. = 12960 Kr. heraf 13000.		30,3	9,5	3,3	do Skifer	Elektr. Ymskalt	400 13000	13400
d.	<u>Præm og Hestald m. m.</u> 1 Etage Vinkeltag en Stue hulrum, udvendig beklædt, Tagter er af Markimotkifer, indeholder Præm med 10 Stier, Hestald med 5 Bøks, Egtræskøller, Kjeller af Træ, Beton og Murstengulv, ferdehule galvaniseret Trøj, Præmhuse, en Højport, med Bøksingulv, 2 Rokkøks, med Bræddegulv, Trappe til Løflak. Værelse og Vaskerhus, Løflak med Leerpaa over Skaldene, Brædd, loft over Forloy Kamre og Værelse og Vaskerhus, 124 x 24 cm. Skovsten. 294 m ² a 45 Kr. = 13230 Kr. = 13200 Kr.		31,0	9,5	2,8	do Skifer	Elektr. Ymskalt	400 13200	13600
							Overføres . .		50900

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
									50900
e	Halvtagsbygning, mellem Litra a og d. Består af Gang, murede Gulv 20 m ² à 20 Kr. = 420 Kr. af andet Litra 400 Kr.		5,4	3,7	2,5	Grønne Papir		Overført . .	400
f	Vognport og Brandhus, 1 Etage, Vinkelbyg opført af Bindingsværk og Brædder. 47 m ² à 17 Kr. = 800 Kr. for forstærkt for 1000 Kr. mur med et Litra		7,9	6,0	2,5	Bindingsværk og Brædder	do		800
g	Halvtagsbygning, og Vognport mellem Litra b. og f, indeholder Plønde og Federkøkken.								400
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									52600

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
Landbrug

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
Ja

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
over 100 Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " Straatag?
~ 200 " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?
Ja Nr. 95

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam Vurderingsmænd *H. J. Skjævel* *H. R. Rasmussen* Rekvisitent

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 7 Kr. + Ø.
" Branddirektøren 1 " " "
8 Kr. + Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: N Straatag - Blaat el. sort.
S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.
V Haardt Tag - Rødt.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Police Nr. 174. Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1928 den 25 August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 124 af 4. de Selvgjergaard By Hlemmenster Sogn

tilhørende Hr. Andbryer Egon Rudolf Skofed; tidligere Ejer var

(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a	<p>Stuehus, 1 Etage Vinkelbyg, opført af Bindingsværk, og 3/4 Ploms mur i de øvrige. Tømmerkonstr. og Vægge brændt, Inddækket 3 Stuer, et Sovestue og 1 Gæsteværelse, en Forskue, Kjøkken og Spiritkammer, Kartkammer og Nallestue, 2 Skorstenror 47+47 cm. Bræddeloft for det hele samt pappet loft. Bræddegulv med Undtagelse af Forskue og Kjøkken hvor der er Flisegulv mald og Kapitelet i samtlige Døre. Vinduer Døre og Fodpartel og alle</p>		Meter 25,1	Meter 6,8	Meter 2,9	Bindingsværk Murssten	Skifer Træ		
	<p>Træværk er mald, - Køkkenhold og Foderloft i 3 1/2 Fag, med 3 Bævre, Bræddegulv, og Bræddeloft og Spilte og Krybbe af Træ 170 m² à 60 Kr. = 10.200 Kr. forrige Vurdering 10.500 Kr. nedsat til 10.200</p>								10200
b	<p>Ud- og Svinestald 1 Etage Vinkelbyg. Bindingsværk og Mursstens Vægge 1/2 Ploms mur udvendig kappet og spriddet. Inddækket med Kalksten. Plads til 7 Høer. Betongulv og Mursstens Vægge, og Svinestald med 5 Høer Betongulv og Plank og Stålbænk af Stålbænk og Brædder. Bræddeloft over begge Stalde.</p>		16,6	5,2	2,7	do	Træ		
	<p>86 m² à 55 Kr. = 4730, afvundet 4.700 Kr. forrige Vurdering 4.500 Kr.</p>								4700
c	<p>Høns- og Værkhus m.m. 1 Etage Vinkelbyg Bindingsværk og Mursstens Vægge inddækket. Hønsstue, og Værkhus med Betongulv og Bræddeloft, en 47+47 cm. Skorsten Hønsstue og Værkhus i de øvrige</p>		16,0	5,6	2,6	do	do		
	<p>90 m² à 45 Kr. = 4.050 Kr. afvundet til 4.000 Kr. forrige Vurdering 5000 Kr. nedsat til 4.000 Kr.</p>								4000
Overføres . .									18900

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført : .	18900
a.	Træskedel og Lade, 1 Etag. Venkelyd 1 Skomvær, 1 Gulv og 1 Yderguld. 42 m ² à 25 Kr - 1050 Kr. Brandl. 1,100 Kr		8,5	5,0	2,5	Grønsten	Strøe		1100
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									20000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema.)

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Hølebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 100* Meter, maalt fra Litra *d*

b. " " " " " " " " " " Straatag? *70* " " " " " *d*

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja Nr 174*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dams *H. J. Kofod* *Einar R. Holst*
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 5 Kr. 0 Ø.
" Branddirektøren 75 "
5 Kr. 75 Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaåt el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

45 Police Nr. 188 Bornholms Amts 222de Distrikt.

Aar 1928 den 22 November har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 892 r. af 1de Vornedegaard By i Hjemmenker Sogn

tilhørende Maria Harald Emil Andersen ; tidligere Ejer var _____
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
a	Stuehus. 1 Etage. Vinkelbyg, en lille Kælder. Murene er 1 Stens hulmur af røde Sten og fugik. Tagrende og midløbsret af Lirk paa begge Sider, indholder 2 Stuer og 1 Forværelse, Skabkammer og Spis. Kammer. Indre, paa Loftet er 2 Lofts værelse. Væggene er af Brædder og gibelet, Gibelet Loftet og Gulv i det hele spændt og gibelet er med Fyldingsdæksel, smalt og kaptværet i det hele. i Embæret er Brændeovn paa Loftet, en 24x24 cm. Stens indlagt Lys i det hele. 64 m ² à 140 Kr. = 8960 Kr. afprøvet		8,3	7,7	3,5	Grunden	Tegl	Altkr. Jernlth. 300	
b	Vaskerhus, 1/2 Stueetage, med Piller, murede med røde Sten, og fugik. Taget er pløide Brædder og Lirk med Tegl, indrettet i et Vaskerhus, Brændehus og Høsthus og Brænde, en 24x24 cm Stens 23 m ² à 35 Kr. = 805 Kr. afprøvet en Mur og Dør mellem a. b. 3,40 meter lang og 3 m. høj		8,3	2,8	2,4	Grunden	Tegl		8900 9200 800 300
							Overføres . .		10300

Bygningernes							Specification af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:		
			Meter	Meter	Meter				
								Overført . .	
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	103.00

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

Bobolse

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

Ja

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft?**
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningens virksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag?**

4 Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " **Straatag?**

ca. 200 " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. **Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?**

Ja No 188,

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Karl Dam, H. Rasmussen, H. E. Andersen
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ← → ø Straatag - Blaåt el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Gebyr:

Til Vurderingsmændene 3 Kr. 500.
" Branddirektøren " 50 "
4 Kr. " 0.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

46

Police Nr. *Borersbohus* Amts *Borersbohus* Distrikt.

Aar 1929 den *10. Januar* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *60 a* af *52. Salvejsgaard Julega* By *i Klampenborg* Sogn

tilhørende *Hr. Gærdy Nilsy Cornelius Hansen* (Stilling); tidligere Ejer var *J. P. Rasmussen* (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
<i>a</i>	<i>Stuehus: 1 Etage, Vinkelbyg, opført af Bindingsværk, og Murstenvejge. Kælderen under 3 Fag, indeholder 4 Stuer, 3 Lovkamre, 1 Gæstekam., 2 Forhøj, Køkken, Spisestue og Bøfgen. Bræddeloft og Loft, for det hele med Undtagelse af Køkken, Bøfgen og dens Forstue, hvor der er Flisegulv, alle indvendige Døre er Fyldingsdøre, Fedpaner og Gvnlister, en trind Skorstensvej og Skorstensrør.</i>		<i>26,1</i>	<i>7,0</i>	<i>3,1</i>	<i>Bd. m. m.</i>	<i>Plade og Straa</i>		
								<i>12000</i>	
<i>b</i>	<i>183. m², i 66 Kr. = 12078. af grund til Lade, Højspele, Kæde Kamre, Lov og Lade, opført af Bindingsværk og mursten.</i>		<i>37,0</i>	<i>6,7</i>	<i>2,6</i>	<i>dk</i>	<i>Straa</i>		
	<i>212. m², i 24 Kr. = 5088 af grund til 2172</i>							<i>5000</i>	
<i>c</i>	<i>Kæde og Lade, 1 Etage, Vinkelbyg, 1 Højspele og Mursten indeholder Kædeald: 7 Fag, Plade til 12 Kæder, Bræddeloft og Bræddeloft og Gulv, Lade i det øvrige.</i>		<i>31,1</i>	<i>6,1</i>	<i>2,9</i>	<i>do</i>	<i>do</i>		
	<i>189. m², i 37 Kr. = 6993 af grund til 7000 K.</i>							<i>7000</i>	
<i>d</i>	<i>Stuehus: Højspele, Højspele vægspæle og Stuehus, Bræddeloft og Bræddeloft, i Stuehuset, indt. Loft og Jordgulv i det øvrige.</i>		<i>20,2</i>	<i>6,1</i>	<i>2,6</i>	<i>do</i>	<i>do</i>		
	<i>123 m² = 40 Kr. = 3936 af grund til 4000</i>							<i>4000</i>	
<i>e</i>	<i>Højspele, 1 Etage, Vinkelbyg, opført af Bindingsværk og Mursten. Plade til 4 Højspele, Bræddeloft og Bræddeloft, i Staldene, Murstens gulv i Gangen.</i>		<i>4,5</i>	<i>6,8</i>	<i>2,9</i>				
	<i>31. m², i 48 Kr. = 1489 af grund til</i>							<i>1500</i>	
<i>f</i>	<i>Halvbygning i Gaarden Højspele</i>		<i>4,7</i>	<i>4,10</i>	<i>2,0</i>	<i>Grunden, Pap</i>			
	<i>19 m², i 26 Kr. = 494 K. af grund til 500 K.</i>							<i>500</i>	
								<i>30000</i>	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
							Overført . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 30000									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja.*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *80* Meter, maalt fra Litra *b*

b. " " " " " " " " " Straatag? *over 200* " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Nej.*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Rottenstein*
Vurderingsmænd.

N. G. Hansen
Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene Kr. Ø.
" Branddirektøren " "
Kr. Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: N Straatag - Blaat el. sort.
Ø
S Bræddevægge
Haardt Tag - Rødt. og haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

47.

Police Nr. 129 Bornholm Amts Distrikt.

Aar 1929 den 4 Februar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 20^a af 12 Seloynggaard By Klampenborg Sogn

tilhørende Hr. Esdras Otto A. Hansen; tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a	Sluusehus. 135 m ² à 81 Kr. = 10,935 Kr. afprøvet til 11000 Kr. for forsikret for 14000 Kr. nu nedsat til	8	18,0	7,5	3,2	Betv. murst.	Tegl.	11000	
b	Skaldbygning. 229 m ² à 48 Kr. = 10992 afprøvet til 11000 Kr. for forsikret for 13000 Kr. nu nedsat til	14	28,3	8,1	2,7	Grund. og Pap.	Straa	11000	
c	Lade m. m. 112 m ² à 29 Kr. = 3248 Kr. afprøvet til 3250 Kr. for forsikret for 4000 Kr. nu nedsat til	7	16,0	7,0	2,7	Betv. murst.	Straa	3250	
d	Høns hus. 62 m ² à 45 Kr. = 2790 Kr. afprøvet til for forsikret for 4000 Kr. nu nedsat til	6	12,7	5,0	2,5	Grund.	Tegl.	2750	
Overføres . .								28000	

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Bornholms Amts no. 1 Distrikt.

Aar 1929 den 25^{de} Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 15^{de} af 7 Selvgangsvej By Klemensker Sogn

tilhørende Hr. Landmand Fredrik Niman Dam; tidligere Ejer var
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
a	<p>Stuehus: 1 Etage. Vinkeltag, opført af Egtræsbindingværk, og 34 Stens Vægge, udvendig røspis og hvitmalte, indeholder 3 Stuer, 1 Sovekammer, Høstken, Spiiskem og Sallens kammer, 1 Pullekammer, 2 Forstuer, en vid Skorstien, Bræddeloft og Gulv, med Undersøjler og Hjortehornsbænk. Værelser er muret med gulv, malede og kaptværk i samtlige Værelser.</p> <p>117 m². à 55 Kr. = 6435 Kr. afrundet til</p>	9	18,0	6,5	2,6	Bank mursten	Straa	6400	
	<p>Lade, indeholder Lo, Høsthus og Gjødningshus</p> <p>71 m². à 30 Kr. = 2130 Kr. afrundet til</p>	6	11,0	6,5	2,6	do	do	2100	
b	<p>Skaldbygning, 1 Etage. Vinkeltag, Bindingværk, og Bekantvægge, udvendig røspis og hvitmalte, indeholder en Høststald, 6 Købæse, 2 Købhus og 3 Linnestue Bræddeloft og Bekantvægge og mursten, Høst i Høststalden, Glasvæde Trug i Linnestue, Skillerum af Støtter og Brædder, en Vognport</p> <p>87 m². à 40 Kr. = 3480 Kr. afrundet til</p> <p>Plankværk, Park og Afløbshalter</p>	5	10,8	8,1	2,7	Bekant	Straa og Pap	3400	
								200	
Overføres . .								12100	

Vend om!

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 18 Bornholms Amts n. Distrikt.

Aar 1929 den Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 70^e af 62^{de} Selvganggaard By Klemensker Sogn

tilhørende Ha. Torseth (Stilling) Karl Vilhelm Pedersen (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a.	<p>Stuehus 1 Etage, Vinkelbyg. Bindingsværk og Murstensmure, indvendig røppe og brædder, indeholder 3 Stuer, 2 Sovestuer, et Gæstekammer, 1 Toilet, 1 Kjøkken, Spisekammer og Salstue med Bræddeloft og Gulv fordit hede, med Udstyrelse af Kjøkken og Forstue hvor der er Murstengulv, et Kæmmer, malk og kaffesort i samtlige Værelser, Lo og Løse i 3 Fag.</p> <p>131 m² à 45 Kr = 5895 kreres til</p>	9	19,5	6,7	2,5	Bygningens Mure og Pap		5900	
b.	<p>Wønschhus m.m. 1 Etage, Vinkelbyg. Bindingsværk og Murstensmure, indeholder Wønschhus, Fløj og Malerhus, indvendig røppe og brædder, 49 m² à 35 Kr = 1715 Kr. afbrændt til</p>	4	8,5	5,8	2,5	do	do	1700	
c.	<p>Ko- og Svinstald, 1 Etage, Vinkelbyg. Bindingsværk og Murstensmure indeholder Stald med Plastris 4 Køer 3 Svinstuer, Bræddeloft og Beton og Murstengulv, Stollrum af Plastris og Brædder.</p> <p>125-47 m² à 40 Kr = 1880 Kr. kræves til</p>	18,5	14,5	2,5	2,5	do	do	1900	
							Overføres . .	9.500	

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 134 *Børnkehøj* Amts Distrikt.

Aar 1929 den *Juni* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *87 d. 11* af *10 Vornedegaards Post* By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Fru Emilie Andersen*; tidligere Ejer var
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a	<i>Stuehus. 1 Etage. Vinkeltag. en Stens murmur, udvendig puds og kridet, indeholder 3 Værelser, Køkken, Spisestue, og Forstue 2 Loft, værelser, en lille Skælderunderskøj en Veranda med vest af Træ. overalt fylding døre, Fodpanel og Ornater Bræddeloft og Gulv samt pappede Loft, og 24x24 cm. Skorsten malk og kapekants i samtlige Værelser 60 m² à 1,25 m = 7.500 Kr.</i>		Meter <i>8,0</i>	Meter <i>7,5</i>	Meter <i>3,2</i>	<i>Grøndal</i>	<i>Tegl</i>	<i>el. J. J. J.</i> <i>400</i>	<i>7500</i> <i>7900</i>
b.	<i>Kaldesbygning, Vækerhus, Brændstøvløse og Løsningshus, og Rølløse. Murstens gule fordet hele, Taget er Brædder og Pap, og for det 1/2 Stens Grundmur, med en Sten Pille og 24x24 cm. Skorsten 38 m² à 45 Kr. = 1710 Kr. og for det 1/2 1.700 Kr.</i>		<i>12,8</i>	<i>3,0</i>	<i>2,5</i>	<i>den</i>	<i>Pap</i>	<i>el. J. J. J.</i> <i>100</i>	<i>1700</i> <i>1800</i>
	<i>Plankværk og Skalk og Jordgangsloste af Støtter og Brædder</i>								<i>300</i>
Overføres . .									<i>10000</i>

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyr m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .	
									Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>10000</u>

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Beboelse.*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja.*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft?**
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdning**svirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag?**
adskillige meter / Høvlebænke Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " " " **Straatag?**
over 200 " " " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja - Nr. 134.*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

K. Nam *H. Rottenstein* *Emilie Andersen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ← → Ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. ↓ ↑ S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Gebyr:
Til Vurderingsmændene 2 Kr. 500.
" Branddirektøren 50 "
3 Kr. * 0.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 86 Bornholms Amts Nord Distrikt.

Aar 1929 den 2 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 32^a af 24^{de} Selvejersgaard By i Klemensker Sogn

tilhørende H. Gaardner Siegfried Mossin Hansen (Stiftning) ; tidligere Ejer var (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:				Tag er af:
			Meter	Meter	Meter					
a.	Skulptur, 1 Etage, Vinkelbyg, opført af Bindegavls og 3/4 Stensvægge, udvendigt rappet og hvidt, en Kalderskold 3 Dag, 4 Stuer, et Sovek. 2 Gæstev. og 2 Bysk. 2 Forstuer, en sammensluttet Trappe til loftet, Hyllsk. og Spijsk. Bygges og Sælværk. 2, 24-47 m. Skovst. og en Vid Skovst. og en Bagerovn af ildfast Sten. Rørk. Loft og Gulv for det hele med Undersøjte. Kalketværelse hvor der er Fliser og marmor gulv, pappet Løfter i 2 Værelse overalt. Faldingsdør, Fospenel, og Cynlistor, alle Træværker m. alt. Væggene dels m. alt. dels pappeværk. 204 m ² à 85 Kr. = 17340. hæver sig 17500	17	34,6	5,9	3,4	Bindegavl og mursten	Tegl	alkr. Yms alt. 900	17500	18400
b.	Port og Hestestald, indeholder, Hestestald 8 Bakser, og en Føllest. Foderlo. og Lade, og Indtjingsport. Bræddeloft over 8 Dag. Bræddeloft i Port og Stald, m. m. m. gulv i Lden. Hryllo og Skjold af træ 152 m ² à 28 Kr. = 4256 = afrundet til 4.200 Kr.	10	19,7	7,7	3,2	do.	Pap.	alkr. Yms alt. 600 En Motor. 200	4200	5000
c.	Korhall, med Plads til 31 bundene Høer. Løft med Lærpaa, Bindestener og Trækloffer. Behov og Faldgule og Hryllo. og indlagt Selvransning, 2 Dag, Rørk. og Lade, 9 Dag. 396 m ² à 35 Kr. = 13860. hæver sig 14000 Kr.	19	42,1	9,4	3,6	do.	Pap og Plader	alkr. Yms alt. 400	14000	14400
d.	Stine og Huggesrum, Stinehus med 3 Stier og 4 Hællest. Høsthus, Høsthus. Rørk. og Vognport. Bræddeloft for det hele, og Behov og m. m. gulv. 188 m ² à 44 Kr. = 8272 Kr. hæver sig 8300 Kr.	10	20,4	9,2	3,5	Grundm. og Bindeg.	Plader.	alkr. Yms alt. 300	8300	8600
e.	Træbygning i Gaarden. 2 Stinehus og Huggesrum, og Vognport, Bræddeloft over Huggesrum. m. m. gulv i Stine og Huggesrum. 92 m ² à 19 Kr. = 1748 Kr. afrundet til 1700 Kr.	5	11,0	8,4	2,9	Bindegavl og mursten	Pap	alkr. Yms alt. 200	1700	1900
Overføres . .									48300	

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 107 Borgholms Amts Distrikt.

Aar 19 29, den Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 86 b af 9^{de} Vornedgaard By Klampenborg Sogn

tilhørende H. Gaardner (Stilling) Albert Christian Jensen (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af: Tag er af:			
a.	Skuehus 1 Etage-Vinkelbyg, Bredde 10,8, Længde 6,0, Højde 2,6. Rindark mursten. Straa svagt og 34 Stems Vægge, udvendig rappet og hvidt, indeholder 2 Skuer, 1 Sove og 1 Gyrostrøkke, 1 Forsbue, en sam. smensbæret Trappe til Loftet, Køkken, Spisekøkken og Rullestue, og 1 Brandstue, en lille Værelse, en 47+47 cm. skorsten Brandloft for det hele, Brandgulv, med Undersøjler i 1 Køkken og Forsbue, hvor der er Flisgulv, Faldingsdøre og Ovnlofter og Fodlofter over alt, alle Trævarker malet, Vægge kalfarvet 119 m ² à 65 Kr. = 7735 Kr. afvundet til 7.800 Kr.	10	10,8	6,0	2,6	Rindark mursten Straa	el. Kr. Indtll. 300	7800	8100
b.	Skole 1 Etage, Vinkelbyg, Grundmur 1 Stengmur, udvendig berappet og hvidt, indeholder 1 Skoleloft til 2 Værelse, 1 Skoleloft til 10 barnene, 1 Værelse, 1 Spille og Skillerum af Træ, 1 Gyrostrøkkingshus, og 1 Kaldhus, Brandloft for det hele, Bekken og Murskengulv, Murskengulv og 1 Skoleloft 134 m ² à 40 Kr. = 5360 Kr. afvundet til 5.400 Kr.	6	12,6	10,6	3,0	Grundmur Tegl	el. Kr. Indtll. en Motor en Krarne 200 400 300	5400	6300
c.	Trine og Hønsstue 1 Etage, Vinkelbyg, Grundmur af 1/2 Stengmur, udvendig rappet og hvidt, indeholder 1 Hønsstue, og 1 Trinehus, Brandloft og Murskengulv i 3 Stg, 1 Indkjørsport til Brandloft, Løbe i 6 Stg indtll. Loft og Jerngulv 134 m ² à 32 Kr. = 4288 Kr. afvundet til 4300 Kr.	10	20,6	6,5	2,6	do. Straa	el. Kr. Indtll. 100	4300	4400
d.	Vognport og Hønsstue 1 Etage, Vinkelbyg, Brandloft og Bekkengulv 41 m ² à 25 Kr. = 1025 Kr. afvundet til 1000 Kr.	5	10,3	4,0	2,0	do. Tegl			1000
e.	Brandstue Tømmer og Brandstue 29 m ² à 10 Kr. = 290 Kr. afvundet til 200 Kr.	3	5,5	3,8	2,0	Brandstue Straa			200
Overføres . .									20000

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:	Tag er af:			
								Overført . . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>20000</u>										

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landsbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft?**
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af **Høvlébænke** og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag?**
over 100 Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " **Straatag?**
200 " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge Afstandsspørgsmaalene** besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja Nr 107.*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:


I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam *H. Røttersten* *A. Gypsen*
Vurderingsmænd. Rekyfrent.

Gebyr:

Til Vurderingsmændene 4 Kr. Ø.
" Branddirektøren 50 "
4 Kr. 50 Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Brædevægge og haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 180 Roskilde Amts nordre Distrikt.

Aar 1929 den 22^{de} Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 m af 10^{de} Vornedegaards Pæl By Klemensker Sogn

tilhørende Hr. Skredemester Niels Hoford; tidligere Ejer var _____
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a.	<p>Stuehus, 2 Etage, Vinkelbygning, Murene er 1/2 Sten mur. Taget er Tegl, beskaar, Kælderen 19 m² a 21 Kr. = 400 Kr., Stueetagen 4 Værelser, med Bræddegulv, med yndstudsbrædder, gipsede Loftet, 2^{de} Etage, malk og kapekær, anlægs Li 72 m² a 90 Kr. = 6,500 Kr. = 2 Etage, beskaar af 3 Værelser, Køkken og Entree, Bræddegulv med Indstak, og gipsede Loft, alt malk og kapekær, anlægs Li 72 m² a 90 Kr. = 6,500 Kr. = 72 m² a 185 Kr. = 13,320 Kr., hermed 13,400 Kr.</p>		8,5	8,5	7,5	Grunden	Tegl	<p>alt Kr. Yndstuds Kælderen 500 Stueetagen 400 2 Etage 6500 6500</p>	13900
b.	<p>Hjortekøkken og Vaskerhus, 1/2 Togsbygning, 1/2 Sten Grundmur, delvis Tegl og delvis Paplag, indeholder Køkken, Vaskerhus, Månehus og V.C. Bræddeloft og Bekæmpelse, Vinkeltrappe til Loftet i Litra a, indlagt alt Kr. 900 Kr. = 24 m² a 38 Kr. = 912 Kr. af grund Li 900 Kr.</p>		7,5	3,2	3,0	do	Tegl og Pap	<p>alt Kr. Yndstuds 100</p>	1000
c.	<p>Wivahus, afførte 1/2 Sten mur, og Glas tag, og lidt til Glas facade.</p>								500
d.	<p>Uværhus, Brædder, Køkken og Oplagsrum m.m.</p>								200
							Overføres . .		15600

54.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 191 Børnholms Amts nordre Distrikt.

Aar 1929 den 17 August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. af 10^{de} Vindgaard By i Klampenborg Sogn

tilhørende Paaftle (Stilling) Niels Kristian Munch; tidligere Ejer var (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:				Tag er af:
			Meter	Meter	Meter					
a	Stuehus; 1 Etage; Vinkeltag. Murene er 1 1/2 Sten hult murværk med røde Sten, og Gesims og fagte, skankpusk, Tagkander og Kældervær, overalt, indeholder en Kælder under Kjøkkenhusene, 2 Stuer, et Sovestue og et Gydehus, Værelse, Toilet, Smalstueværelse, overalt Lyddingsdøre og Fodpanel og Ornalter, et Loftsværelse af Brædder og gibebrædder og Loft, overalt gibebrædder, og Bræddegulv, en 24x24 cm. Skovplank - 93 m ² à 100 Kr. = 9.300 Kr.		10,3	9,0	3,5	Græsten	Tegl.	elkr. Ymkolt	350	9650
b	Vaskerhus; 1 Etage; Vinkeltag. Taget er Brædder og Pap, murene er 1 1/2 Sten mur udvendig pussat, indeholder Kjøkken, Spisekøkken og Vaskerhus, Bræddeloft og Gulv med Undtagelse af Vaskerhuset hvor der er Betongulv, alt Træværk smalt, Væggen smalt 1. 24x24 cm. Skovplank 19 m ² à 50 Kr. = 950 Kr. hængsel 1000 Kr.		5,0	3,8	2,7	do.	Pap	elkr. Ymkolt	75	1075
c	Hornhus m. m. 1 Etage; Vinkeltag, murene er 1/2 Sten mur med Filler, Taget er Brædder og Pap, indeholder Hornhus, Kjøkken, Brændehus og V.C. indeh. Loft og Betongulv i det hele, udvendig pussat, 58 m ² à 30 Kr. = 1740 Kr. af grundl. 1700 Kr.		11,3	5,1	2,6	do.	do.	elkr. Ymkolt	75	1775
Overføres . . .									12500	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantial	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .	
<p>Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>12500</u></p>									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Belæbe*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**?
20 Meter, maalt fra Litra *a*

b. " " " " " " " " **Straatag**?
over 200 " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam Vurderingsmænd. *H. Pøllensen* Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene Kr. Ø.
" Branddirektøren " "
Kr. Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. **Uforsikrede** Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ← → ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 158 Amts Distrikt.

Aar 1929 den 11. September har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175 e. h. af 10. Selsøgaard Lyngby i Klampenborg Sogn

tilhørende Her Landmand Emil Sieghed Mogensen; tidligere Ejer var (Stilling) (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a.	Stuehus, m.m. 1 Etage, Vinkelbyg. Bindingsværk og Murstensvægge. Taget er Brædder belagt med Pap, indeholder en lille Kælder, med Betongulv og Mure 2 Stuer og 3 Kamre, Køkken, Spisekøkken og en Forstue, Bræddeloft for det hele, og Bræddegulv, med Udtagelse af Køkken og Forstue hvor der er Møntkongulv, Fyldingsdøre, Fedpanel i alle Værelser smalt og kapsevret i samtlige Værelser 1 47 x 47 cm. Skovtræ	10	21.4	7.2	3.00	Brændt Mursten	Pap		
b.	2 Etage til Lade indeh. Loft og Jordgulv 16.4 m ² a 60 Kr. = 9.240, oprundet 9.200 Kr							9200	
	Hestestald, 1 Etage, Vinkelbyg, Bindingsværk og Murstensvægge, Taget er Pap, Bræddeloft over Stalden, 2 Raar, Spilten af Egeskaller og Brædder Krybter, Bræddegulv i Passagen og Beton og Murstengulv i det øvrige, 38 m ² a 45 Kr. = 1700 Kr.	3	6.3	6.1	2.7	do	do	1700	
c.	Vognport, Lade og Brædderhus. Bræddeloft over Brædderhuset og Betongulv, Jordgulv i Ladem. 56 m ² a 40 Kr. = 2240 Kr. oprundet 2300 Kr.	4	8.9	6.3	3.0	do	do	2300	
d.	Gydehus, Grundmur af Beton, Pap og Betongulv. 20 m ² a 20 Kr. = 400 Kr.		4.8	4.1	2.1	Grenbeton	do	400	
e.	Trinhus, Halvbygning, Betongulv og saltglaserede Krybter, 2 Stier, 20 m ² a 35 Kr. = 700 Kr.		5.0	3.9	2.5	do	do	700	
f.	Vognport og Kammerhus, indeholder Vognport i 2 Etage, Kammerhus i det øvrige, smalt og kapsevret, Udtagelse, Ydermure m.m. 1 Stuehus, m.m. Beton og Murstengulv, Brædder, Loft over det hele, 60 m ² a 40 Kr. = 2400 Kr.	5	10.5	5.7	2.4	do	Plader	2400	
Overføres . . .									16700

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført . .	

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.

16700

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

Landbrug

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

Ja

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)

Nej

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

ca. 100 Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " Straatag?

ca. 200 " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Ja - 158

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Dam
Vurderingsmænd.

H. J. Kjøper
Vurderingsmænd.

E. Mogensen
Rekvirent.

Gebyr:


Til Vurderingsmændene 4 Kr. + Ø.

" Branddirektøren 50 "

4 Kr. 50 Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: N
v ↕ Ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 52, Bornhelms Amt, Distrikt.

Aar 1929 den 11. Sept. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175-b.1. af 7. Selvej og Løj Løe By i Klampenborg Sogn

tilhørende Ha. Landmand Julius Andreas Hansen; tidligere Ejer var Andreas P. Hansen (Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a	Shushus, i 8 Fag, 1 Etage, Vinkelbyg, Egetræs Bindingsværk og 3/4 Stens Murværk, indeholder 3 Stuer og et Sovestue, et Gyde-kom. 1 Forstue, og et Kælder, Byggers og Spejlskab, en sammensat Trappe med Loft 1 47+47 cm. Skovløn, overalt Bræddeloft og Gulv samt peppede Loftet overalt, Fyldingsdør, Fod og overalt overalt, Betongulv i Byggers og Løe og Løe i 3 Fag i 2. Loft og Jordgulv. 157 m ² à 60 Kr. = 9420 Kr. afprøvet til 9400	11	22,1	7,1	3,0	Bindingsværk	Pape	9400	
b.	Sto og Løve-stalt, 1 Etage Vinkelbyg, Hestald med 5 Baare, Bænk og Murskive gulv, Løvehus, 2 Hæse, Løve for Bænk, gulv, Bræddeloft for det hele, Gyde-nings, hus i 1 Fag Betongulv i 1. Loft. 87 m ² à 30 Kr. = 2610 Kr. afprøvet til 2600	4	9,4	9,3	2,5	do	do	2600	
Overføres . .								12000	

57. Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 82 Borsholms Amts nørre Distrikt.

Aar 1929 den 23 September har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 50 af Tegninggaard By i Klummersker Sogn

tilhørende Ka. Gaardner (Stilljæg) Edo Ludvig Olsen (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a	Shushus 1 Etage Vinkelbyg Murværk er 1 Stens murværk, indeholder 4 Stuer 2 Sov- 2 Gæsteb. 1 Forstue, 1 Kikkv. 1 Spejlsk. der er 2 Værelse, 3. 24 + 24. Plader Bræddeløst, og Gulv med Undtagelse af Kjælkene, og den ene Forstue hvor der er Fingulv der er mald og Løst med i samtlige Værelse. 161 m ² 90 kr. = 14490 kr. plus 1.1/4 500 kr.	22	Meter 23.0	Meter 7.0	Meter 3.0	Granit	Tage	alt. Ym. 1000 14500	15500
b	Stalde 1 Etage Vinkelbyg Murværk 1 Stens Grundmur, m. 10 m. Kanal. 2 H. H. Trionpulver, al 2 Stens mur udvendig beklædt med sprøbet, Tegl. er 2 St. 2 Bølge plader, indeholder	40.3	10.2	5.2	Granit	Plader			
	Kestkald 22 Bænk. Beton og Kalkgule, 1/2 m. H. er glasv. r. Ejstaller og Bænk bestillings, indlagt Vand, Trinstald 9 Stuer, Ejstaller og Bræddestillingsrum, glasv. Træg, med 1/2 m. H. over Trægene mellem Gulv og Gangen, Beton og Murværk Løst med Løst puslet over Løst Staldene, al Kalkgule, 1 Stens mur mellem Staldene og, Røst og Løst Løst 9 m. med Betongulv. 411 m ² 2. 1/2 kr. = 20775 kr. plus 1.1/4 7000							alt. Ym. 700 26700	27400
e	Kestkald m. m. 1 Etage Vinkelbyg affekt 1 Stens Grundmur i Løst Side og Beton og murværk i Løst Side, indeholder Kestkald og 6 Stalde, Ejstaller Staller og Krybter af Brædder i Pladsen og Hjørner Gangen, Hjørner Brædder, Bræddeløst i del hele Betongulv. 138 m ² 50 kr. = 6900 kr. plus 1.1/4 8200	10	20.3	6.8	3.2	do	Pap	alt. Ym. 300 alt. m. 300 8200	8800
d	Vognpark og Løst Vogn og Hjørner Stald Kammer og m. m. al. med Bræddeløst og Gulv i Kammer, Løst og Løst inl. Loft og Jordgulv 130 m ² 40 kr. = 5200 kr.	10	20.0	6.5	3.3	Beton	do		5200
Overføres . .								58200	

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *Rennholm* Amts *nr.* Distrikt.

Aar 1929 den *7 October* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *175 a.u.* af *Skovens Udenmark* By *Slommenker* Sogn

tilhørende *Kr. Parvick* (Stilling) *Janus Vilhelm Hanssen Hofstad* (Fulde Navn), tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a.	<i>Skurhus. 1 Etage. Vinkelbyg. Murværk er 1 Stens murværk med Gesims, og fuge. Tjærede og kedlerør af Linte, indholder, en lille Kæld, og 2 Sten 1 Sore km., 1 Gæst km., 1 Forstue, 1 Vask km. og Spise km., Bræddeloft og Gulv af det hele, pappede Lifter i 2 Stuer, isst Fjeld, der Tidspand og Omklister, smalt og papværk i samtlige Værelser, 1 Skab 24+24 cm., 80 m² à 115 Kr = 9200 Kr.</i>		9,6	8,3	3,1	<i>Grunden</i>	<i>Tegl</i>		9200
b.	<i>Staldbygning. 1 Etage. Vinkelbyg, murværk er 1 Stens murværk, udsidig fuge. murk med træstærkede Sten. indholder, 2 Ror km., Kæld her 2 Ror 3 Sten km., Bræddeloft og Belonges for det hele, 2 alle glasvæde Højde i begge Stuer 50 m² à 60 Kr = 3000 Kr.</i>		9,6	5,2	3,1	<i>de</i>	<i>de</i>		3000
c.	<i>Vaskerhus med halvtagbygning, murværk er 1 Stens mur i den ene og 1/2 Stens mur med Piller i den anden side, indholder en Vognpark, og Kæld, og Bræddeloft og Vaskerhus. Belonges Fliser i Vaskerhus 34 m² à 30 Kr = 1020 Kr, af grund her 1000</i>		8,8 8,3	4,1	3,0	<i>de</i>	<i>Pap</i>		1000
							Overføres . .		13200

48
25
240
96
1200

2,5
42
50
100
1050

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 61 Bornholms Amts nordre Distrikt.

Aar 1929 den 23 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 65d af Thorsminde By Thorsminde Sogn

tilhørende Hans Georg Andersen 57 J.P. ; tidligere Ejer var
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
a	Huehus 1 Etage, Vinkeltag Murene 1. Stens Grundmur udvendig pudset og fuget, In- deholder 7 Værelser, Kloaker, Spisekammer, Røge Kammer, 2 Forstue & Korridor 47 cm Sten gulv i den ene Forstue, alle de ovrigt Værelser Bræddegulv, Bræddeloft med Gips oven det helt, Indrykningsdøre og Fod- panel, Væggene dels malte og dels tappevævede, Loftet malte eller hvitvædet det bebyggede 172 m ² . a Kr 12500, 17750 opr af 11800		Meter 17,1	Meter 8,3	Meter 3,7	Grund mur	Tegl,		17800	
b	Hestestald & Kossald, 1. Etage med Trippel 1. Stens Grund- mur, Vinkeltag, Murventil									
d	Garage, Indeholder Heste- stald med 5 Baase med Spulter og Krybeler af Træ, Ko- stald 35 Baase, glatte Krybeler Gulv dels af Cement og dels Fliser, Loftet Papler med Ler i Hestestalden Bræddeloft Gulv og huggede Bræder og Fliser i Litra b. er funderen Stalde 4 Tag Lade og 2 Tag Godsmurshus Det bebyggede Areal er 555 m ² ansattes til Kr 45,00, 24975 afrundet til Kr 25,000,		34,7	17,5	4,8	Grund mur	Roko nit		25000	
c	Vognremise, Hønsehuse, Far- seport, 1. Etage, Vinkeltag 1. Stens Mur, Garage, Gulv af Beton, Loft af Bræder og Papler med Ler Det bebyggede Areal 119 m ² a Kr 40,00 = 4,760 afrundet til Kr 4,800.		17,0	7,0	3,2	Grund mur	Tegl		4800	
Overføres . . .									47600	

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter					
d.	Svinestald, Vadskehus, Karlekammer, 1. Etage, Vinkeltag Murene i Stens Grundmur berappede, Loftet delst af Brædder og dels af Papir med Ler Gulvet i Svinestald af br. Sten i Karlekammerne Bræddegulv i Svinestalden glaserede Trug og Bræddeskilleværn 1 1/2 Rum. Det bebyggede Areal 128 m ² à Kr. 55,00 = 7.040 afrundes til Kr. 7.000.							Overført . .		47600
			16,8	7,6	2,8	Grundmur	Papir			7000

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 54600

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug.*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.) *Nej*

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvløbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " Straatag? *over 200* " " " " "

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja Nr. 01.*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Pottenstein Vurderingsmænd. *H. J. Skov* Rekvirent. *Georg Anabrosin*

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 8 Kr. 00 Ø.
" Branddirektøren 1 " "
9 Kr. 00 Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *Bornholm* ... Amt *no. 12* ... Distrikt.

Aar 1929 den *25 Oktober* ... har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *480* af ... By *Klemmestien* ... Sogn *St. Hanskalle*

tilhørende *Arbejdsmand Anton Christian Jensen 40 P. H.* ; tidligere Ejer var ...
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
a	<i>Stuehus. 1. Etage, Vinkeltag Mur rene 1. s. Grundmur fuged udvendig. Indeholder 6 Værel- ser og et Loftværelse. Kjøkken Spisekammer 1 Skovsten 47 cm Bræddeløfter med Gibs og Bræddegulver over det hele og Fyldningsdøre overalt og Fodpas- nel. Det bebyggede Areal er 86 m² a 115 Kr = 9890 afrundes til 9900 Kr</i>		<i>10,2</i>	<i>8,4</i>	<i>3,5</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl.</i>	<i>9900</i>	
b	<i>Vadskehus, 1. Etage Vinkeltag 1 Plens Mur, Bræddeloft Gulverne dels af Brædder og dels af Fliser Indeholder Kjøkken Vadskehus</i>								
	<i>og Brænderum. 1 Skovsten 47 cm Areal er 46 m² a 60 Kr = 2760 afrundes til 1600 Kr</i>		<i>7,5</i>	<i>4,5</i>	<i>3,0</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl</i>	<i>1600</i>	
c	<i>Veranda, 1 s. Mur 1 Fyldning dør Gulv af Fliser Bræddeloft Areal 7 m² a 40 Kr = 280 Kr afrundes til 500 Kr</i>		<i>2,0</i>	<i>3,3</i>	<i>3,0</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl</i>	<i>500</i>	
d	<i>V.C. - - - - -</i>							<i>100</i>	
e	<i>Korsethus, Bræddewægge Tag af Brædder og Pap Bekongulv Areal 35 m² a 32 Kr = 1120 Kr afrundes til 1100 Kr - - -</i>		<i>8,9</i>	<i>3,9</i>	<i>2,5</i>	<i>Brædder Pap</i>	<i>- - -</i>	<i>1100</i>	
Overføres . .								<i>13000</i>	

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .		13000

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 13000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Bekæmpelse*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema.)

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " Straatag? *19.5* " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Nej*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. P. Andersen Vurderingsmænd. *H. J. Skovgaard* Rekvirent. *Anders Jensen*

Gebyr:


Til Vurderingsmændene 3 Kr. 50 Ø.

" Branddirektøren " 50 "

4 Kr. Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ← → ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *Banholms* Ams *nordre* Distrikt.

Aar 1929 den *30 Oktober* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *616* af *Klemensker* Sogn

tilhørende *Meyerist Albed Lofholm 53 L.P. pr. Klemensker*, tidligere Ejer var *Klemensker* (Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
<i>a</i>	<i>Husehus 1. Etage Vindtag Bindingsværk Brændstensregge. Indeholder 4 Værelser Kloaker og Spisekammer, Brændstensgulv i Kloaker og Spisekammer, Bræddegulv i de øvrige Værelser, Bræddeloft i alle Værelser, malte og tappeuret i 2 Stuer, Sovværelse og Bæredkammer. Det bebyggede Areal udgør 99 m². Tag jansættes til 60 Kr m m 5940 Kr afprundet til 5900 Kr</i>		<i>13,9</i>	<i>7,1</i>	<i>2,7</i>	<i>Bindingsværk</i>	<i>Dels Skraa og Man Linit</i>		<i>5900</i>
<i>b</i>	<i>Staldbygning og Hønseshus 1 Etage, Vindtag Bindingsværk Betonvægge Gæns dels</i>								
	<i>Ler og dels Beton, Loftet, Brædder og Rafter. Det bebyggede Areal er 28 m² til 25 Kr = 700 Kr</i>		<i>6,9</i>	<i>4,0</i>	<i>2,3</i>	<i>Bindingsværk</i>	<i>Araa</i>		<i>700</i>
<i>c</i>	<i>Hønseshus, 1. Etage Halvtag Bindingsværk Murstens Taptag Brændstens Gulv. Areal udgør 11 m² a 20 Kr = 220 Kr afprundet til 200 Kr</i>		<i>5,0</i>	<i>2,3</i>	<i>2,1</i>	<i>Bindingsværk</i>	<i>Pap</i>		<i>200</i>
<i>d</i>	<i>Brændehus, Halvtag, Halvstens Gæns mur Lergulv og Taptag, Areal 11 m² a 35 Kr = 385 Kr afprundet til 400 Kr</i>		<i>5,0</i>	<i>2,3</i>	<i>2,4</i>	<i>Gæns mur</i>	<i>Pap</i>		<i>400</i>
Overføres . .									<i>7200</i>

Vend om!

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 193 Børnholms Amts sønder Distrikt.

Aar 1929 den 30 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 d.e af Klemensker By Hørdam Sogn

tilhørende Gaardjen H. Pottemølle Bjoernegaard paa Klemensker; tidligere Ejer var (Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a	<p>Beboelse, Værksted Butik. 2 Etager Vinkeltag Murene 1/2 Stens Mur i nederste Etage og 1 Stens Mur i øverste Etage Betongulv i nederste Etage og Bræddeløft. Indeholder Værksted og Butik. Øverste Etage 3 Værelser Kitchener og Forstue. Ejendommen er under Opførelse og vil blive omvurderet efter at den bliver færdig. Det bebyggede Areal er 69 m² ansættes til 85 69 m². Nederste Etage 69 m² x 45 = 3105 afrundes til 3100</p>		8,8	7,8	4,9	Grund Tegl mur		<p>3100 5900</p>	9000
	<p>Øverste Etage 69 m² ansættes til 85 m² = 5865 afrundes til 5900 Kr</p>								
							Overføres . .		9000

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 193 Bornholms Amts Sønder Distrikt.

Aar 1929 den 7. Decbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87de af Klerrus By Klerrus Sogn

tilhørende Hans Viggen Christian Adolf Pottensens Gaardvej; tidligere Ejer var
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:				Tag er af:
A	2 Etager Vinkeltag. Murene 1/2 Stens Mur i nedre Etage og 1. Stens Mur i øverste Etage. Belongene og Bræddeloft i nedre Etage. Indeholder Værksted og Butik. Øverste Etage indeholder 3 Værelser, Køkken og Forstue. Bræddegulv og gipsbet Loft i samtlige Værelser. 1 Springtrappe til Loftet 1 Størbue 47 cm. Taget Bømensker. Nederste Etage 9 m ² ansættes til 4500 = 3450 Kr afrundet til 3500 Kr. Øverste Etage 69 m ² ansættes til 100 Kr = 6900 Kr		Meter 8,8	Meter 7,8	Meter 4,9	Grundmur	Tegl	Elektrisk Installation. Centralrum Anlæg	3500 6900 300 900	11600
b.	Vadskibhus, Halvtag 1/2 Mur indeholder V.C., Komfur, Murgryde, indeholder 8 m ² a 50 Kr = 400 Kr		3,18	2,55	2,35	Grundmur	Brædder og Papl			400
C	Bilgarage Vinkeltag Murene er 1/2 Stens eller muret 1 Stens pælere herappet bade ind og Udrenning Murene giver det bebyggede areal 25 m ² ansættes til 28 Kr for m ² 700 Kr.		6.	4,2	2,6					700
d	1/2 Stens muret 1 Stens pælere en eller fra Ltr b til Ltr c 12 m ² ansættes til 160 Kr		4,5		2,6					160
Overføres . .									12000	

64

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 80 Børnholm Amts Distrikt.

Aar 1930 den 24/3 har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 91a af 14 Vornedgaard By i Klevenesher Sogn

tilhørende Hr. Grandjean Harald Jørgen Verth; tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af: Tag er af:			
a	Slæbhus 1 Etage Vinkel tag Bindeværk og Rudestenes Vægge for forsikret for 18800 udsat til 6500 paa	16	35,2	6,8	3,3	Bolde Klinksten Tegl		16900	
b	Skulde ikke udsat	15	27,3	8,3	2,6	do græs		10000	
c	Stald og Lade	16	33,0	6,8	3,2	do græs		8600	
a	Stalde kammer og Rullestue	14	27,3	8,7	3,5	Gulv Tegl		10900	
e	Løvsbygning til lade c	5	9,7	8,3	2,7	do græs		2900	
Overføres . .								48300	

46
20 1000 2000
920

65

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 147 Børnholm Ams Distrikt.

Aar 1930 den 25 Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 24 i af 12 Selogergaard By Klumstrup Sogn

tilhørende Sh. Gaardejer Christian Andreas Junch; tidligere Ejer var (Stilling) (Fulde Navn)

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a.	1 Etage Vinkeltag, Muren er i Glets Grøndmursmørtel og Tagrende og Nedløb af Zink, udvendigt beklædt og nedmalt. Indeholder: 3 Stuer, 2 Sovestuer, Køkken, Spisekammer og Toilet. Ved Siden af Toiletet er et Rum med in samningssemt Trappe til kælderen, hvor der er et Csele-ventilator. Brændeloft og Gulv for det hele, overalt Dylingsdøre og Tæklister. Maler og Løpser i samtlige Værelser. Det bebyggede Areal er 118 m ² ansat til 105 Kr per m ² = 12,390 Kr. Haves til 12,400 Kr.	7	13,4	8,8	3,5	Grøndmur	Tegl	124 00	
b.	1 Etage Vinkeltag, Bindingsværk og Murskivsvægge indeholder: Vadsbænkens stald ved Skovlen og Bagrovn, Vognstald og Slæsestue med Brændeloft og Betongulv for det hele. Det bebyggede Areal er 59 m ² a 35 Kr per m ² = 2,065 haves til 2,100 Kr.	5	10,9	5,4	2,7	Bindingsværk	Murskiv	21 00	
c.	1 Etage, Vinkeltag Bindingsværk og Murskivsvægge. indeholder: Køstald med 12 Bæse og 5 Kølhus, med Eggestaller og Brændeloft. Brænskel og Betongulv og Gylber med Indlagt i Selovandring. Prinsstald med 4 Rum, Brænde Skillerum og Murskivsgulv, dels glaserede og dels med Træg. 1 Tag til Rutlestue og 1 dr til Brænde-kammer 2 Tag til Slæsestue, 1 Tag til Ræstue og 2 Tag til Alastue. Brændeloft over det hele. Det bebyggede Areal = 305 m ² sættes til 33 Kr per m ² = 10,065 Kr haves til 10,100 Kr.	15	41,4	7,10	2,9	do	do	101 00	
Overføres . .								246 00	

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 53 Bonholms Amts nordre Distrikt.

Aar 1930 den 23 April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 11 a af By Hlemmestad Sogn

tilhørende Gaard ejer Karl Ager Marken; tidligere Ejer var Ove Hofgaard

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a.	Stuehus under Opførelse. Løkke og Kelder, støbt af Beton 150 m ² a 14.00 = 21.00		16,5	9,1					2100
b.	Livestald, 3 Kamre, Forstue Kelder med Vadskerum. Vinkeltag 1 Plens hul Grund mur, dansk Asbestplader til Tag. Bygningen er ikke færdig bygget. Areal 237 m ² a Kr 40.00 = Kr 9.500.		27,6	8,6	3,6				9500
c.	Ikke påbegyndt								
d.	Hestestald med 9 Baare, Vogn porte Trappegang med Lammun stynt Trappe, 2 V. B. Kluggekus og Fodelo. Vinkeltag af dansk asbest plader Bræddeloft af h. pibrod der over hele Bygningen Flise gulv og Brosten i Baarene. Braa krubler og Spiltoug af Træ. Areal 210 m ² a 60 Kr = Kr 12.600		27,6	7,6	3,2				12600
Overføres . .									24200

165
21
1585
1625

57

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 38 Bornholms Amts nordøst Distrikt.

Aar 1930 den 20 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 592 af By Sogn

tilhørende Thomas Lode Frigaard (Stilling); tidligere Ejer var Peter Mathias Munch (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a	<u>Stuehus. Forsikring uforandret</u> <u>94</u>	16	33,10	5,80	3,20	<u>Eglsass bindingsværk og mursten</u>	<u>Tegl</u>	<u>Elektriske Installation</u> 18000 800	18800
b	<u>Loire & Hønskehus m. m. Forsikring</u> <u>uforandret</u> <u>35</u>	13	27,00	5,70	2,70	<u>ditto</u>	<u>Staa</u>	<u>Elektriske Installation</u> 5500 300	5800
c	<u>Køstald og Lade Forsikring uforandret</u> <u>54</u>	15	37,20	8,70	2,80	<u>ditto</u>	<u>Staa</u>	<u>Elektriske Installation</u> 10000 500	10500
d	<u>Kørestald og Lade Forsikring</u> <u>35</u>	16	26,50	7,00	2,80	<u>ditto</u>	<u>Staa</u>	<u>Elektriske Installation</u> 6500 400	6900
Overføres . .									42000

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 58 Bomholms Amts nær Distrikt.

Aar 1930 den 21 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 29a af By Flemmer Sogn

tilhørende Ej. Oluf Røed Lille Krashavegaard (Stilling); tidligere Ejer var Landmand Pasmussen (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a	Stuehus 1 Etage, Vinkeltag Mursten Bindingsværk og Mursten. Inderholder 4 Stuer 2. Gaalvarelses 2 Forstue 1 Porvarelses 2 Tige-kammer 1 Kåben, Bygghus m. Over 1 Kullerhus, Papirkammer og Pis-kammer. Flisegulv i Kåben Bygghus, Kullerhus og 1 Forstue. Bræddeloft i de øvrige Varelses. Bræddeloft overalt. Væggene tapserede og alt Træværk malet. Det bebyggede Areal er 173 m ² ansattes til Kr 92,00 afrundes til 16.000 Kr	16	32,7	5,6	2,9	Bindingsværk og Mursten Læs	16000		
b	Krieport, Haregulv. Stald 1 Etage, Vinkeltag, Grundmur 1 Stens hul Mur berappet og kalket, 7 Baase med Skiltoug 2 Bote og 2. Væbber af Træ, Gulv af Kapsten og Fliser. Bræddeloft over det hele. det bebyggede Areal udgør 225 m ² ansattes til Kr 40. = Kr 9000	12	23,2	9,7	3,3	Grundmur	9000		
c	Lade Stald 1 Etage, Vinkeltag 1 Stens hul Grundmur berappet, Stald med 30 Baase og 3 Kåber, Cementgulv, Gulv. Beton og Fliser i Lade. Betongulv 1. Port mellem Stald og Lade, det bebyggede Areal er 388 m ² ansattes til 40. = 15520 afrundes til Kr 15500.	20	40	9,7	3,9	Grundmur	15500		
d	Vognport, Karlekammer, Høsehus, Lade, Vinkeltag Mursten Bindingsværk og Mursten. Bræddeloft over Vognporte Kamrene og Høsehus Betongulv. Areal 200 m ² ansattes til Kr 30 = Kr 6000	12	25,1	8,0	3,4	Bindingsværk og Mursten	6000		
Overføres . . .								46500	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
c	^{N.B.} Brænde & Materialhus, Vinkeltag Bindingsværk, Murskurvægge. Loft af Rafter og Gulv af slampul Ler. Areal 74 m ² ansattes til Kr 1480 afrundet til Kr 1500	7	12,5	5,9	2,9	Binding og Murskur	Straa	Overført . .	46500
f	Livestald, Vinkeltag, Betonmure Loft af Rafter og Ler Gulv og Beton og Bræddeskillerum. Areal 94 m ² a Kr 22,00 = 2068 afrundet til Kr 2000.	6	11,5	8,2	2,5	Beton mure	Straa		1500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									50000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landsbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra *a*
b. " " " " " " " " " " " " " " Straatag? *over 200* " " " " " " " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *58*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. P. Hansen Vurderingsmænd. *G. G. Jensen* *O. Holst* Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene *7* Kr. - Ø.
" Branddirektøren *1* " "
8 Kr. - Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: N
V ← → Ø Straatag - Blaat el. sort.
S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Bomholme Amts søndre Distrikt.

Aar 1930 den 21 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 af Hønsens By Sogn

tilhørende Frue Helga Hansdatter Krestine Nielsen f. Pedersen tidligere Ejer var Ny Ejendom
Johannes Nielsen (Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a	<p>Beboelse 1 Etage, Vinkeltag Murene 1 Mens hul Grundmur udvendig fuged, Indeholder 2 Stuer Lovoverelse, Forstue Køk- ken og Spisekammer. ^{Badde =} guld- og gipsede Loftet. ^{over det hele} over 15m² med Cementgulv. Ting brappe i Forstuen til Loftet hvor der er opført 3 Værelser af Brød- der med Gips paa Vægge og Loft Kaptelovne i 2 Værelser. Areal er 69m² ansattes til Kr 150 = Kr 10345 afrundes til 10300 Kr</p>		8,9	7,8	3,5	Grund- mur	Tege	<p>Elektrisk Værk 200 2 Stakkelovne 300</p>	10800
b	<p>Udstøbeshus 1/2 Pleno Grundmur, halv- tag Gulv dels af Brædder og dels Flisegulv ^{Flis} Brædder med Gips. Ud- støbeshus, V.C., Rindhus og Hønssthus Areal 28m² ansattes til 70 = 1120 afrundes til Kr 1100.</p>		9,00	2,9	2,8	ditto	Pap	<p>1 Vaskemaskine 1100 1 Komfur 150</p>	1350
c	<p>Bilgarage Vinkeltag Grund- mur berappe udvendig og indvendig, Betongulv med 1 Bilgrav Tag af Brædder og Pap, Areal 48m² ansattes til Kr 45,00 = 2160 afrundes til 2200</p>		6,3	7,6	2,5	ditto	Pap		2200
d	<p>Veranda, Opført af Beton og Mursten, Areal 6m² ansat tes til Kr 40,00 ⁵⁰ afrundes til Kr 50,00</p>		3,0	2,0					250
Overføres . .								14600	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .	14600
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									14600


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
Vognmandsfordretning
 - Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
Ja
 - 3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
Nej
 - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 - 4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
.....Meter, maalt fra Litra
 - b. " " " " " " " " " " Straatag?
..... " " " " " " " " " "
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Pottendrup *G. J. Glorfeld* *Yelga Nielsen*
Vurderingsmænd. Rekvirent.



Gebyr:
Til Vurderingsmændene 7 Kr. 00 Ø.
" Branddirektøren 1 " 00 "
8 Kr. 00 Ø.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 53 Bornholm Amts nord Distrikt.

Aar 1930 den 16 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. Ma af Hemmenker Sogn

tilhørende Gaardejer Karl Tage Marker (Stilling); tidligere Ejer var Ove Kjaer (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a	<u>Stuehus 1 Etage Vinkeltag, Kelder støbt af Beton 150m² 1 Prens hul Mur udvendig pused, Ingen Indervæg, Loft og Forstøbingsbrædder paasøm med, Taget af brændte Tegl. 1 Taarnspis. Areal 150m² an sættes til Kr 50 = 7500</u>		16.5	9.1	3.8	Grund mur	Tegl	7500	
b	<u>Pinestald, Vinkeltag Indehol. der Stuehus 3 Kamre Forstue Hønseshus Vadskekelder 1 Skorstøvnør, 1 Prens hul Mur, Asbestplader til Tag Areal 237 m² a 50 = Kr 11850</u>		27.6	8.6	3.6	Grund mur	Asbest plader	11850	
c	<u>Kostald, Vinkeltag Trimpel Mursne 1 Prens hul Mur Indeholder Kostald, 43 Baare Poekhus Toovlade 7 Kalkelot e, Vandindlag Areal 344m² ansættes til 50 Kr = Kr 17200</u>		18	34.4	4.0	Grund mur	Asbest plader 3,0 Trimpel 1,6	17200	
d	<u>Herbestald, Vinkeltag, 1 Prens hul Mur Tag af Asbestplader Bræddeloft over hele Bygning, Flisegulv og Brosten til Gulv Bræddekrybber og Giltoug af Træ, Indeholder 7 Baare To derla, Fluggeshus, Vognporte, N. L. og 1 Trappegang Areal 210 m² a Kr 60 = 12600</u>		15	27.6	7.6	Grund mur	Asbest plader	12600	
Overføres . .								49100	

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Bombølms Ams sønd Distrikt.

Aar 1930 den 24 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 del af Klemmeskov Sogn

tilhørende Agda Marie Pihl f. Wiberg pr. Klemmeskov; tidligere Ejer var (Stilling) (Fulde Navn)

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
A.	<u>Stuehus. Vinkeltag 1 Etage</u> <u>Muren 1 1/2 Pens Mur</u> <u>udvendig pudset. Indeholder</u> <u>1 Kalden og 2 Lejligheder. Den</u> <u>ene Lejlighed 1 Stue 1 Sovestue</u> <u>1 Værelse 1 Vinkelbræppe til</u> <u>Loftet og 1 Loftsværelse. Den</u> <u>anden Lejlighed 2 Stue 1 Kald</u> <u>1 Værelse 1 Vinkelbræppe til Loft</u> <u>et og 1 Loftsværelse. Alt</u> <u>Tærværk malet og kappesind</u> <u>undtaget. Højkædet i den ene</u> <u>Lejlighed. To Stuer er pappet</u> <u>Bædder og i hele Bygningen</u>								
	<u>Loft. Alle Døre er Indlænings</u> <u>Døre 1 Kørstue 24 cm. Begge</u> <u>Loftsværelserne opført af h p</u> <u>Brædder med Pap og Lappes</u> <u>et. Areal 67 m² ansættes til</u> <u>120 Kr = 8040 afvundet til</u> <u>Kr 8000, helbyg.</u>		8,2	8,2	3,0	Grund mur	Tegl	<u>4 Takkelov</u> <u>a 150 Kr</u> 300	300
B.	<u>Vadstuehus</u> <u>Indeholder Højkædet</u> <u>Vadstuehus 1/2 Pens Mur med</u> <u>Tillere, Tag af Brædder og Pap</u> <u>1 Kørstue 24 cm Gulvene af</u> <u>6a Plur og Cement. Areal 30</u> <u>m² ansættes til Kr 50 =</u> <u>1550 rundes op til Kr 1600</u>		8,9	3,5	2,5	Grund mur	Pap	<u>1 Kompur</u> <u>Kr 200</u> <u>1 Vadstue =</u> <u>Kedel 1/2 100</u>	1600 300
Overføres . .									10200

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 139 Bomholms Amts nord Distrikt.

Aar 1900 den 6. August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 25a af By Hjemmeby Sogn

tilhørende Hans Holsted Gaardjer Bakkgaard; tidligere Ejer var

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure af:	Tag er af:			
a	<p>Stuehus 1 Etage, Vinkeltag, Murerne i stens hul mur udvendig røde sten fuged. Tagrender og Kældervæg af Zink, Kalden under 2. Tag. Indeholder 4 Stue 4 Sovværelser 2 Gæsteværelser 2 Forstue 1 Kjøkken 1 Spisekammer 1 Kiosk mod syd med 2 Værelser. Veranda mod syd. Bræddegulver og Gipsvægge Loftet over det hele i Springbrønde i den ene Forstue dundur 1 sammenlagt Trappe overalt. Forældingsdør og Fodlister</p>		Meter	Meter	Meter					
b.	<p>alt Træværk malet og Rågget dels malet og dels lappet, serede 2. Skovlen 24 cm og areal 180 m² ansattes til Kr 175 = Kr 27.500</p> <p>Ladebygning 1 Vognport 1 Vognport m Bræddeloft Brøstensgulv 2 Tæsteværke og Lade i det ørige dels Beton og dels stampet Ler, det bebyggede Areal er 344 m² ansattes til 35 Kr = Kr 12040 afrundes til 12000 Kr</p>		203	8,9	3,9	Grundmur	Tag	Elektrisk	1000 22500	23500
c.	<p>21 42,5 8,1 3,35</p> <p>2. Haldevej med 41 Baase og 3 Halvekore Bræddeloft brænsugulv og Saltglasvægge Krybber. Prinstald m 15 Rum bredt Stuegulv og Loft af Papir og glasvægge Krybber Bræddestillerum med Egestalter. Areal 362 m² a Kr 52 = 18824 afrundes til Kr 18800.</p>		21	42,5	8,1	3,35	Bindingsværk Mursen vægge	Pap Elektrisk	200 12000	12200
			22	40,2	9,0	3,15	Dels Grund og mur og Plade del Bindingsværk	Pap Elektrisk	300 18800	19100
Overføres . .										54800

Vend om!

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *Bornholms* Amts *nord* Distrikt.

Aar 1930 den *30 August* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *862* af By *Vlemusker* Sogn

tilhørende *Mera Hans Andreas Jensen* (Stilling); tidligere Ejer var *H. Ny Eriksen* (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af: Tag er af:			
a	<i>Beboelse 1 Etage, Vinkeltag 1 Stens hul Grundmur med Kantpudd udvendig, Guld under 4 Tag, Gulv i alle rum Bygningen. Indeholder 2 Stue 1 Sovværelse 1 Forstue 1 Gæsteværelse 1 Vinkeldræppe til Loftet hvor der er opført 1 Loftværelse af Brædder og 1 Stue med Træværk og Væggene i Forstuen malet, de øvrige værelser tapetseret. Areal 66 m² ansættes til Kr 115 = Kr 7590</i>								
	<i>afprøvet til Kr 7600</i>		<i>8,4</i>	<i>7,8</i>	<i>3,2</i>	<i>Grundmur Tegl</i>	<i>1 takkeløn</i>	<i>250</i> <i>7600</i>	<i>7850</i>
b	<i>Vadekæbe Halvtag 3/4 Stens Mur Taget af Brædder og Pap. Indeholder 1 Vadekæbe 1 Vadekæbe 1 C.B. 1 Bøddrum 1 Hønskæbe 1 Stue Areal 27 m² ansættes til Kr 40 = Kr 960 afprøvet til Kr 1000.</i>		<i>7,4</i>	<i>3,2</i>	<i>3,3</i>	<i>ditto Pap</i>	<i>1 Vadekæbedel 1 Komfur</i>	<i>100</i> <i>150</i> <i>1000</i>	<i>1250</i>
Overføres . .									<i>99400</i>

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
							Overført . .		9100
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	9100

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Maler*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.) *Nej*

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *15,6* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " **Straatag**? " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ny Ejendom*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. P. Rasmussen *H. Finckh* *Hans A. Jensen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 5 Kr. 000.
" Branddirektøren 1 " 00 "
6 Kr. 000.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaåt el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.

b.
a.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *Bomholms* Amts *nord* Distrikt.

Aar 1930 den *30. August* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *87* af *Holms* By *Sogn*

tilhørende *Lied Svend Aage Svendsen* (Stilling); tidligere Ejer var *M. Ejendom* (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
<i>a</i>	<i>Beboelse 1. Etage Vinkeltag 1 Stens hul Grundmur med Kantspuds udvendig. Kalden under den ene Stue, Gibset Loft og Bræddegulv over hele Bygningen. Indeholder 2 Stue 1 Loveværelse 1 Forstue 1 Spisestue. Trappe til Loft 1 Korbænke 24 cm 1 Korbænke mod syd Tag under med Nedløbs- rør. Areal 65 m² ansættes til Kr 125 = 8225 afrundes til Kr 8200.</i>		Meter <i>8,4</i>	Meter <i>7,7</i>	Meter <i>4,0</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl</i>	<i>1 Skabkølom</i> <i>250</i> <i>8200</i>	 <i>8450</i>
<i>b</i>	<i>Vadstetens, Halvtag, 1 Stens Mur Kantspuds udvendig Taget af Brædder og Pap Bræd deloft Indeholder 1 Korbænke Brænderum, V. C., 1 Korbænke Flisegulv Areal 23 m² ansættes til Kr 40 = 920 afrundes til Kr 900</i>		<i>7,0</i>	<i>3,2</i>	<i>2,7</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Pap</i>	<i>1 Vadsstetens- del</i> <i>1 Korbænke</i> <i>100</i> <i>150</i> <i>900</i>	 <i>1150</i>
Overføres . .									<i>9600</i>

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 37 Bornholms Amts nord Distrikt.

Aar 1930 den 2. Septbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 31a af Klemmstrup Sogn

tilhørende Olsenius Andreas Waldemar Nielsen; tidligere Ejer var Løgen Løngesen
 Gaardst. (Stilling) in Klemmstrup (fulde Navn) L.

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:				Tag er af:
a	<u>Stuehus. Vinkeltag, 1 Etage.</u> <u>Bindingsværk, Murstensvægge</u> <u>Indeholder 1 Sal 3 Stuer 2 Lovkæ-</u> <u>mer 1 Pigekammer 1 Karlekam-</u> <u>mer 1 Garderobe 2 Forstue 1</u> <u>Køkken 1 Bryghus 1 Spisekam-</u> <u>mer Kælder under 2. Fag 2 Bænk-</u> <u>Bræddeloft over hele Bygningen</u> <u>og Bræddegulv indtagen der</u> <u>ene Forstue, Spisekammer, Kælder</u> <u>hvor der er Fliser. Areal 193 m²</u> <u>ansættes til Kr 85 = 16405 afsum-</u> <u>des til Kr 16400</u>	15	31.1	6.1	3.3	Bindingsværk og mursten	Pap	2 Hæktekølv 1 Komfur 1 Rødsbedel Elektrisk Instl: Elektrisk	500 200 100 500 16400	17500
b	<u>Mforandret</u>	10	19.7	6.1	2.8	Bindingsværk og mursten	Træs	Elektrisk	200 3600	3800
c	<u>Kostald og Lade Vinkeltag</u> <u>Bindingsværk og Murstensvægge</u> <u>Kostald med 30 Basse 4 Bølle</u> <u>Rafleloft og delv Bræddeloft. Bemærk</u> <u>gulv over det hele og glasvæde</u> <u>Krydder. 1 Tærskport i Lade.</u> <u>Areal 308 m² a Kr 42 = 12936 af</u> <u>umæstet Kr 12900</u>	18	38.6	8.0	3.5	Bindingsværk og mursten	Træs	Elektrisk	400 12900	13300
d	<u>Hestestald m m Mforandret</u>	10	20.0	7.9	3.0	ditto	ditto	Elektrisk Motor	300 5700 400	6400
e	<u>Trinertald m m Mforandret</u>	4	8.6	7.0	3.0	ditto	ditto	Elektrisk 1 Motor 1 Kram	100 2100 500 500	3200
Overføres . .										44400

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *Bornholms* Amts *Søndr* Distrikt.

Aar 1930 den *15. Septbr* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *87* af *Hannumster* By Sogn tilhørende *Pensin Peter Mathias Munch* (Stilling); tidligere Ejer var *Ny Egenom* (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:				Tag er af:
<i>a</i>	<i>Beboelse 1 Etage Vinkeltag 1 1/2 Skens hul Mur udvendig skovluged. Stølder under halvbygningen, Behængulv. Beboelsen indeholder 2 Stuer 1 Sovværelse 1 Højskæmpe 1 Forstue 1 Spisekammer 1 Forstue en sammensluttet Trappe til Loftet hvor der opført 2 Loftværelser af Brædder og Gips. Mod vest er opført 1 Krist og 2 Kristvinduer. Bræddegulv og Bræddeloft med Gips over hele Bygningen 1 Skovsten 24 cm. malet og lappet i</i>									
	<i>helt Ligtigheden. Areal 91 m² a Kr 150 = Kr 13650 afrundes til Kr 13600</i>		<i>10,2</i>	<i>8,9</i>	<i>4,0</i>	<i>Grundmur</i>	<i>Tegl</i>		<i>13600</i>	<i>14600</i>
<i>b</i>	<i>Veranda. Døbt. Lokkel med Stølder i 1 Skens Mur pudset Bræddegulv Gips Loft. Monier Tag med Vængelander omkring Underholder 8 m² a 80 = 640 afrundes til Kr 600.</i>		<i>2,5</i>	<i>3,2</i>	<i>4,0</i>	<i>do</i>	<i>Monier</i>			<i>600</i>
<i>c</i>	<i>Vadskæhus. 1/2 Skens Mur Vinkeltag. Indeholder Vadskæhus Hønseskab U. C. Areal 28 m² a 40 = 1120 afrundes til Kr 1100</i>		<i>7,3</i>	<i>3,9</i>	<i>2,5</i>	<i>do</i>	<i>Pap</i>	<i>1 Vadskæbede 1 Kompur</i>	<i>100 40</i>	<i>1240</i>
<i>d</i>	<i>Bilgarage 1/2 Skens mur med Piller Vinkeltag. Indeholder Garage, Prinseskab. Areal 27 a Kr 35 = 945 afrundes til 900</i>		<i>8,6</i>	<i>3,1</i>	<i>2,7</i>	<i>do</i>	<i>Pap</i>			<i>900</i>
<i>e</i>	<i>Hegnsmur 1/2 Skens Mur med Piller 1 Loge Indeholder 16 m² a 10 Kr = Kr 160.</i>									<i>160</i>
Overføres . .									<i>17500</i>	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				17500
							Overført . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									17500

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Bohelser*
 2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
 - 3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.) *Nj*
 - b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 - 4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**?
.....Meter, maalt fra Litra
 - b. " " " " " " " " " " " " **Straatag**?
..... " " " " " " " " " " " "
- Anm.:** Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Nj Forsikring*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:


I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Rasmussen Vurderingsmænd. *G. J. Skjold* *P. Münch* Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene Kr. Ø.
" Branddirektøren " "
Kr. Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ← ↑ → Ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. ↓ S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Bornholms Amts møde Distrikt.

Aar 1930 den 6 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175 af Flømsker Sogn

tilhørende Martin Köller 20 S.L. Flømsker St. ; tidligere Ejer var Naj Ejdendom
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
a	<p>Beboelse 1 Etage, Vinkeltag 1 Stens hul Mur, udvendig fugt Hælder 8 m² med Beton Gulv Beboelsen indeholder 2 Stue 1 Sovestue 1 Køkken 1 Spise kammer 1 Forstue, 1 Vinkel- krog til Loftet hvor der er opført 2 Værelser af Brædder og Pap. Bræddegulv over hele Ligligheden og Bræddeloft med Pap, dobbelt Loft i den ene Stue. Malet og tap- peret i samtlige Værelser. 2 Skorsten 27 cm. Areal 74 m² a 125 = Kr 9250 afprundet til</p>							2 Hækkelovne 500	
	Kr 9300,	6	9.3	7.9	3.3	Grundmur	Tegl	9300	9800
b	<p>Vadskesrum m. 1 Etage Vinkel- tag. 1 Stens hul Mur, Brædder loft over hele Bygningen, Gulv af Brædder, Fliser og Beton, Indeholder Køkken, Fluggeshus Port, V. C. og Hønseshus 1 Skor- sten 24 m² Areal 47 m² a Kr 60 = Kr 2820, afprundet til Kr 2800,</p>					Grundmur	Tegl	1 Komfur 200 1 Pumpe med Rør 100 2800	3100
			9.2	5.1	3.2			2800	
Overføres . .									12900

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *Bornholms* Amts *næste* Distrikt.

Aar 1930 den *7 Oktober* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *87 d. l.* af By *Høneusker* Sogn

tilhørende *Fru Agaa Marie Pihl f. Uberg* ; tidligere Ejer var *N*
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:				Tag er af:
<i>a.</i>	<i>Skurhus, Uforandret</i>		<i>8,2</i>	<i>8,2</i>	<i>3,0</i>	<i>Grundmur</i>	<i>Tegl</i>	<i>2 Kappelovne a 150</i>	<i>300</i> <i>8000</i>	<i>8300</i>
<i>b.</i>	<i>Vadskurhus, Uforandret</i>		<i>8,9</i>	<i>3,5</i>	<i>2,5</i>	<i>do</i>	<i>Pap</i>	<i>1 Kompur</i> <i>1 Vadskeplade</i>	<i>200</i> <i>100</i> <i>1600</i>	<i>1900</i>
<i>c.</i>	<i>Brandekus, Bræddevægge til sede med Lister, Tag af Jernplader der indeholder 16 m² a Kr 35 = Kr 560 afrundes til Kr 600</i>		<i>4,9</i>	<i>3,3</i>	<i>2,5</i>	<i>Brædder</i>		<i>Pandeplade</i>		<i>600</i>
								Overføres . .	<i>10800</i>	

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 53 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1930 den 15 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 11a 39 af Munggaard By Klemensker Sogn

tilhørende Grej Karl Sage Marker (Stilling) ni Klemens St. (Fulde Navn); tidligere Ejer var Ove Kopved

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
A.	<u>Stuehus 1 Etage, Vinkeltag med Skist mod Vest. Murene i Stens hul Mur med Stenkreds. Indeholder 4 Stuer 7 Værelser 1 Badværelse 1 Køkken 1 Spise- & Skovkammer, Kelder inddelt i 3 Rum, 2 Forstue. 1 Trappe til Loftet hvor er opført 3 Værelser. Indeholder 150m² a 70 Kr. = 70 16500.</u>		16,5	9,1	3,8	Grundmur	Tegl.	4 Hækkelovne 1000 1 do 300 1 do 300 1 do 200 1 Komfur 100 Elektrisk i m. 200 Vandudlæg 16500	17700
B.	<u>Prinestald m.m. Vinkeltag i stens hul Mur. Indeholder Prinestald Høsthus 3 Værelskammer 1 Forstue 1 Trappe til Loftet, Kelder m. Vadrkedel 1 Skovst. Areal 237 m² ansættes til 50 Kr = 70 11850 afvundes til 11800</u>		27,6	8,6	3,6	do	Asbest plader		11800
C.	<u>Kostald. Vinkeltag med Træm pel. Indeholder Kostald m 43 Baase Køkken, Fodestade 7 Hæls rebote og Vandindlæg, Glaserede Krubler, Røftloft med Luv, Betongulv Areal 344 m² a 50 = 70 17200</u>		34,4	1,0	4,6	do	do		17200
D.	<u>Hestestald. Vinkeltag i Stens hul Mur Indeholder Hestestald m 7 Baase 1 Følbox Vognremise Trappegang 2 V.C. Fodest. Bræddeloft m, h, pl. Brostensgulv i Hestestald del og Fliser øvrig Cementgulv. Areal 210 m² a 50 = 70 10500.</u>		27,6	7,6	3,2	do	do		10500
Overføres . .								57200	

Vend om!

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Overfor til Bygning

Police Nr. *0* *Bornholms* Amts *søndr* Distrikt.

Aar 19 den *14 November* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *48 C* af *.....* By *Hlemmsher* Sogn

tilhørende *Janus Peter Bech* *Apstanger* *40 P. P.* *Aarsballe*; tidligere Ejer var *.....*
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantial	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:				Tag er af:
a	<i>Beboelse 1 Etage, Vinkeltag 1 Pens hul Mur uadvendig fuged, Indeholder 3 Værelser 1 Pige-kammer og Kælderrum 1 Kloakken 2 Forstuer 2 Korstene 2 4 em. 1 Springbrunne til Loftet hvor der er opsat 3 Værelser af Brædder og Pap, 1 Kvart med Syd, samtlige Værelser malet og kappeseret, Areal 129 m² ansættles til Kr 110,00 = 14190 afrundes til 14200</i>		Meter <i>14,4</i>	Meter <i>9,0</i>	Meter <i>3,5</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tege</i>	<i>1 Kompur 100 2 Kalkelane 500 Elektrisk 350 4</i>	<i>14200</i>	<i>15050</i>
b	<i>Byggers Kuggekus, Kartekammer Kvarnhus, Port, Purrehus, Vinkel tag Murne dele Grundmur og dele Bindingsværk, Bræddetop og Papter med Ler, Indeholder 180 m² a Kr 40 = Kr 7200</i>		<i>24,1</i>	<i>7,5</i>	<i>2,9</i>	<i>Grund mur og dele Bindingsværk</i>	<i>Tege</i>	<i>Elektrisk 400</i>	<i>7200</i>	<i>7400</i>
c	<i>Kastald, Vinkeltag, Bindingsværk og Murstensvægge, 30 Bæse, Loftet af Papter med Ler, Del vel Beton og Mursten, Areal 124 m² a 45,00 ansættles til = 5580 afrundes til 5600</i>		<i>17,2</i>	<i>8,8</i>	<i>2,9</i>	<i>Binding værk og Mur sten</i>	<i>Pap</i>	<i>Elektrisk 200</i>	<i>5600</i>	<i>5800</i>
d	<i>Roekus Toderlo Port, Hestestald og Lade, Vinkeltag, Papter og Ler over Hestestald og Lade = Hus, Cementgulv i Lade og Stenbro og Fliser i Hestestald 4 Hestebæse med Trækrykker og Træpiltang, Areal 176 m² a Kr 40, = 7040 afrundes til 7000 Kr</i>		<i>24,1</i>	<i>7,3</i>	<i>3,0</i>	<i>Binding værk og beton Mursten</i>	<i>Pap</i>	<i>Elektrisk 250</i>	<i>7000</i>	<i>7250</i>
e	<i>Stærkelade, Vinkeltag, Pens Grundmur Areal 100 m² a 35, = Kr 3500</i>		<i>11,9</i>	<i>8,4</i>	<i>4,5</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Pap</i>			<i>3500</i>
Overføres . .									<i>38100</i>	

84

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 87 d m, Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1931 den 29 April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 d m af Glennestien Sogn

tilhørende Enkefru Ellen Bidsrup Salgskone; tidligere Ejer var Valdemar Bidsrup
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:				Tag er af:
a.	Beboelse 1 Etage, Vinkeltag 1/2 Pens hul Mur, udvendig glatfuged, Indeholder 1 Kjøkken, 1 Forstue, Bræddeloft og Bræddgulv undtagen Kjøkken hvor der er Hisegulv, Pappet Lalt i Pluen malet og lappeseret, Areal $48 m^2 \times 70 = 3360$ kr. til 3400		10,1	4,8	2,5	Grundmur	Pandeplaster	1 Høkkelbom 1 Kammer Elek. Inst.	2,00 34,00 200	36,00
b.	Træbygning til Ltr a, Beboelse 1 Etage Vinkeltag 1 Pens hul Mur glatfuged, Indeholder 1 Lyllig: ked med 2 Pluer, hvoraf den ene i Ltra, 1 Kjøkken, 1 Forstue 1 Lalt Rammer 1 Springbrønde til Loftet hvor der er opført 2 Værelser af Brædder og Papp. Pluene er		4,9	5,4	2,6	Grundmur	Tejl	1 Høkkelbom Inst.	3,00 200	
	Løtterne gipsede, malet og lappeseret Løftværelserne malet og lappeseret, Areal $26 m^2 \times 90 = 2340$ kr. fund 2300							1 mure	23,00	26,00
c.	Løsthus & Høsthus, Vinkeltag Murene 1/2 Pens Mur med Piller Bræddeloft og Betongulv Areal $22 m^2 \times 30 = 660$ kr. 700		6,8	3,7	1,8	Grundmur	Papbyg			7,00
d.	Løsthus, V. C. og Cyklerum 1/2 Pens Mur og Halvtag Areal $10 m^2 \times 20 = 200$		5,0	2,0	2,0	Grundmur	Papbyg			2,00
e.	Karnap, til Ltr a, 1 Pens hul Mur, Loft og Gulv i Forbindelse med den ene Plue ansættes til 300 Ltr									3,00
Overføres . .									74,00	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
							Overført . .	7400	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.								7400	

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Belovelse*
 - Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
 - a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
 - a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**?
b. " " " " " " " " " " **Straatag**?
150 Meter, maalt fra Litra *b.*
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Nej*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. P. Rørdam *G. J. Olefsen* *Ellen Biebskrup*
Vurderingsmænd Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 2 Kr. 50 Ø.
" Branddirektøren " 50 "
3 Kr. Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsarver: N Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 115 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1931 den 30 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 69 a af Bygningerne i Sogn

tilhørende Jacob Peter Høfoed Romer (Stilling); tidligere Ejer var _____ (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
A	Stuehus. 1 Etage, Vinkeltag iøvrigt i Henhold til tidligere Beskrivelser. Det bebyggede Areal 229 ansattes til Kr 95 = Kr 21755 afvundes til Kr 21800		26,3	8,7	4,0	Grundmur	Tegl	Elektrisk indst. 800 21800	22600
B	Hestestald & Lade 1 Etage, Vinkel tag iøvrigt i Henhold til tidligere Beskrivelser. Det bebyggede Areal 377 m ² a Kr 40 = 15080 afvundes til Kr 15100.		37,7	10,0	3,0	do	Pap	Elektrisk Metal Motor 250 200 15100	15550
C	Kørestald m. m. 1 Etage, Vinkeltag iøvrigt i Henhold til tidligere Beskrivelser. Det bebyggede Areal 533 m ² a Kr 45 = 23985 afvundes til Kr 24000		53,3	10,0	3,5	do	Pap	Elektrisk Motor 800 1000 24000	25800
d	Halv Kølrestald 1 Etage Vinkeltag iøvrigt i Henhold til tidligere Beskrivelser. Areal 354 a Kr 40 = 14160 afvundes til Kr 14200		37,7	7,4	3,0	do	Pap	Elektrisk Kvarn Valseværk 300 250 14200	14950
e	Trinstald 1 Etage Vinkeltag iøvrigt i Henhold til tidligere Beskrivelse. Areal 234 a Kr 35 = 8190 afvundes til Kr 8200		26,5	8,9	3,0	do	Tegl	Elektrisk 200 8200	8400
f	Vognremise & Markhus. halv tag m. Pap Areal 151 m ² a 5,00 = 755 afvundes til 800.		17,4	8,7	2,5	Grundmur	Pap		800
g	Trinstald. Vinkeltag Bindingsværk. Bræddewægge m. Isolit, Tag af Isolit og Tag af Hørnit, Brandbeskyt Gulv, glaserede Træbænk, 8 Rum Areal 122 m ² a Kr 25 = 3050 afvundes til Kr 3000		15,6	7,2	2,1	Brædder	Isolit Elektrisk	100 3000	3100
h	Hønseshus Vinkeltag, Bindingsværk Padetag. Brandskuret Gulv, Redikasser Areal 77 m ² a Kr 693 afvundes til 700.		14,5 11,0	7,0	2,0	Brædder	Plader Elektrisk	100 700	800
							Overføres . .		92000

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				92000
							Overført . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									92000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.) *Ja Eksplos*

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *over 400* Meter, maalt fra Litra *a*

b. " " " " " " " " " **Straatag**? " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *115*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovtlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Rosenfeldt *H. A. Sørensen* *H. Reiner*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene *14* Kr. 000.
" Branddirektøren *1* " 00 "
15 Kr. 000.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v o Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. f Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

83

Police Nr. *Roskilde* Amts Distrikt.

Aar 1931 den *10 Juli* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning.

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *87 d. g.* af *Klemensker* By Sogn

tilhørende *Helga Hansine Kristine Nielsen Pedersen* ; tidligere Ejer var
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:				Tag er af:
a	<i>Stueetage, Vinkeltag. 1 Stens hul Mur udvendig fuged, Indeholder 3 Stuer, Sovestue, Forstue, Par Loftet er opført 3 Væbner af Brædder og Gibs. Alle Loftet gibside, Tjeldingsdør og 1 Dobbeldør mellem to Stuer bringe trappe til Loftet med Tropicgang af Brædder og Gibs, Fodpanel, malet og kopieret i alle Væbner. Areal 79 m² af 140 = 11060 afrundes til Kr 1100</i>		9,5	8,3	3,7	Grundmur	Tegl	3 Pakkelovne Elektrisk 11100	400 200 11100	11700
b	<i>Karnap, mod Isk, 1 Dobbeldør og to enkle Vinduer ansættes til Kr 400</i>		0,9	3,0	3,7	do	do			400
c	<i>Veranda, Beton og Murværk, 20 Gulv. Areal 10 m² a 50 = 500 Kr</i>		3,0	3,4		do				500
d	<i>Vadstuehus Halvtag, 1 Stens hul mur, Indeholder 1 Køkken, 1 Vadsstuehus, 1 Spisestue, 1 Kelder 1 Baderum 1 Hønsstue og 1 Lønsstue, Bræddeloft med Gibs, Bræddegulv i Køkken, Spisestue, Flisegulv i Vadsstuerummet, de øvrige Rum, Areal 37 m² a 75 = 2400 afrundes til Kr 2400</i>		9,3	4,0	3,7	do	Brædder og Pap	Kompur Murgrøde Elektrisk	100 50 100	2400
e	<i>Bilgarage 1 Etage, Vinkeltag 1/2 Stens mur med Piller Betongulv med Bilgarage Skydeporte paa Lønsstuen. Areal 64 m² a 40 = 2560 afrundes til Kr 2600</i>		10,2	6,3	3,0	do	do	Elektrisk	50 2600	2650
f	<i>Regn af Brædder 12 lobende Meter 2,5 m højt 2 Forke, ansættes til Kr 200</i>									200
g	<i>Plak 70 Meter med Loge a 3,00 = Kr 210 afrundes til 200.</i>									200
								Overføres . .		18300

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

84

Police Nr. 189 *Banholms* Amts Distrikt.

Aar 1931 den *1. August* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *15 d* af *Klemmings* By *Klemmings* Sogn

tilhørende *Fredrik Simon Dam* tidligere Ejer var *H*
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a.	<i>Stuehus 1 Etage, Vinkeltag 1 Stue hul Mur. Indeholder 2 Stuer 1 Soverværelse, 1 Forstue 1 Køkken og Bekked. Areal 78 m² a 50 = 3900 Kr. Bygninger ikke færdig bygget.</i>		<i>9.5</i>	<i>8.4</i>	<i>3.2</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl</i>		<i>3900</i>
b.	<i>Staldbygning 1 Etage, Vinkeltag 1 Stue hul Mur. Indeholder Køstald med 6 Baase. Kvinstald med 5 Rum, glasvædet Kølbeaer til Køn og Kvier. 1 Hestestald med 10 Købber. Areal 149 m² a 25 = 3725 afvundes til 3900.</i>		<i>13.9</i>	<i>9.2</i>	<i>2.7</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl</i>		<i>3900</i>
c.	<i>Vadstuehus Vognremise m. m. Vinkeltag. 1 1/2 Stue Mur. Indeholder Vadstuehus, Brænderum V.C. Kølport og Vognport. Areal 48 m² a 30 = 1440 afvundes til 1400.</i>		<i>9.5</i>	<i>5.1</i>	<i>2.1</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl</i>		<i>1400</i>
Overføres . .									<i>9200</i>

V e n d o m !

85 Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *Bornholms* Amts *svend* Distrikt.

Aar 1931 den *18 August* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. af *Hlemmerby* By Sogn

tilhørende *Slydmand* (Stilling). (Fulde Navn). ; tidligere Ejer var *Kj. Lauritzen*

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:				Tag er af:
a.	<i>Beboelse 1 Etage Vinkeltag 1 stens hul Mur. Indeholder 2 Stuer 1 Lovestue, 1 Gæst Værelse 1 Køkken 1 Pisestue Trappegang til Loftet. Bræddeløft og Bræddegulv overalt samt malet og tapiseret. Areal 58 m² a 100 = Kr 5800 afrundet til 5800</i>		<i>8,3</i>	<i>7,0</i>	<i>2,8</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl</i>	<i>1 Hakkelovn 1 Komfur</i>	<i>150 5850</i>	<i>6000</i>
b.	<i>Vadstuehus m/m, Halvtag, 1/2 stens Mur med Tiller. Indeholder Vadstuehus, Hønsstue, Brændehus og Gæstehus, Areal 25 m² a 45 = Kr 1125 afrundet til Kr 1100</i>		<i>6,4</i>	<i>3,9</i>	<i>2,5</i>	<i>do</i>	<i>do</i>	<i>Brædder og Tap 1 Murgryde</i>	<i>100 1100</i>	<i>1200</i>
c.	<i>V.C. 1/2 stens Mur halvtag</i>		<i>1,2</i>	<i>14</i>	<i>2,0</i>	<i>do</i>	<i>do</i>			<i>100</i>
Overføres . .									<i>7300</i>	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
							Overført . .		7300
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									7300

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Beboelse*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.) *Nej*

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *19.5* Meter, maalt fra Litra *a*

b. " " " " " " " " " **Straatag**? " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ny Forsikring*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Pattensten *H. J. Skjold*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene Kr. Ø.
" Branddirektøren " "
Kr. Ø.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

85

Police Nr. 189 Bomholms Amts Distrikt.

Aar 1931 den 18. Septbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 15d af By Hønenstær Sogn

tilhørende Fredrik Simon Dam (Stilling) (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a.	<p>Luehus, 1 Etage, Vinkeltag 1 Stens hul Mur, Indeholder 2 Stuer 1 Sovestue, 1 Toilett, 1 Skab og Vælder. Areal 78² a 85² Kr = 6630 afrundes til Kr 6600 Jesent Loft, Bræddegulv over det hele</p>		9,5	8,2	3,2	Grund mur	Tagl. 1 Skakelovn	200 6600	6800
b.	<p>Staldbygning, Vinkeltag 1 Stens hul Mur, Indeholder Kostald med 6 Baase, Svinstald med 5 Rum, glaserede Krykker stald stald med Trækrykker, Loft af Plaster og Løv. Gulv af Fliser og Beton, 1 Hørisikus med Redikasser og Liddestænger. Areal 129m² a Kr 45 = 5805 afrundes til Kr 5800</p>		13,9	9,2	2,7	Grund mur	Tagl.		5800
c.	<p>Vadstuehus Vognremise m. m Vinkeltag, 1/2 Stens Mur med Piller Indeholder Vadstuehus, Brandrum V. C. Vognport og Vognport, Brædde Loft over det hele Gulv dels af Beton og dels Fliser. Areal 48m² a 40 = Kr 1920 afrundes til Kr 1900.</p>		7,5	5,1	2,1	Grund mur	Tagl. 1 Komfur 1 Murgrønde	120 80 1900	2100
Overføres . .									14700

Vend om!

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				14700
							Overført . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									14700

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft?**
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.) *Nej*

b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag?** *over 200* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " **Straatag?**

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *189*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:


I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Pothmann *G. J. Skjold* *Frederik Dam*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene Kr. Ø.
" Branddirektøren " "
Kr. Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

86

Police Nr. 107 *Bombalund* Amts Distrikt.

Aar 1931 den 19 September har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 866 af By *Klumenske* Sogn

tilhørende *Gds. Albert Christian Jensen* ; tidligere Ejer var
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af: Tag er af:			
a.	<i>Stuehus 1 Etage Vinkeltag 1 stens hul Mur, Giebside Lofter over det hele, Bæddegulv overalt undtagen Forstuen der er belagt med Elser, Indeholder 5 Værelser, 1 Køkken 1 Spejlkammer og 1 Forstue, malet og Lappeservanter alle undtagen Køkken og Forstuen hvor Væggene er malet. Areal 97 m² a 85 = Kr 8245 afrundes til 8400.</i>		11.7	8.3	3.3	Grundmur Tegl	<i>1 Værelsvorn 1 Komfur Elektrisk Inst</i>	2 00 1 00 4 00 8 2 00	89 00
b.	<i>Uforandret. Skalde m, m,</i>		12.6	10.6	3.0	Grundm Tegl	<i>Elektrisk Motor Install. in Værelse</i>	4 00 2 00 3 00 5 4 00	63 00
c.	<i>Stuehus og Køkken uforandret</i>		2.06	0.5	2.6	Grundm Tegl	<i>Elektrisk</i>	1 00 4 3 00	44 00
d.	<i>Udgaart</i>								
d.	<i>Vognremise Stadstuehus m, m, Vinkeltag Bindingsværk Murske vægge, Bræddeloft, Gulvet dels Brædder og dels Fliser. Areal 119 m² a 35 = Kr 4165 afrundes til 4200.</i>		19.8	6.0	2.6	Bindingsværk Tegl	<i>1 Murgrønde Elektrisk</i>	1 00 1 00 4 2 00	48 00
Overføres . .									24000

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . . .		24000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 24000										

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft?**
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.) *Nej*

b. I **Træbearbejdning**svirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag?** *over 200* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " " **Straatag?**

Ann.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at **begge** Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *107.*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. P. Rosenkrantz *H. J. Kløved* *A. Spær*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene *3* Kr. ~~50~~ Ø.
" Branddirektøren *15* "
4 Kr. ~~65~~ Ø.



Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

87

Police Nr. Borholms Amts Distrikt.

Aar 1931 den 14. Novbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175 a u af By Klemensker Sogn

tilhørende Janus Vilhelm Hofved (Stilling) pr. Aarsbale (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a.	Mforandret		Meter 9,6	Meter 8,3	Meter 3,1	Grundmur	Tegl	9200	
b.	Mforandret		9,6	5,2	3,1	do	do	3000	
c.	Mforandret		8,3	4,1	3,0	do	Pap	1000	
d.	Hønseskus & Brønderum og V.C. Vinkeltag Ydervegge Brædder Belongulv, Areal 48m ² a 25 = 1200		8,0	6,0	2,2	Brædder	Pap	1200	

e. Port 2,5 m høj 4,2 m bred med Overligger og Portstolper ansættes til 100 Kr

af Prisbyrning af 27/46

Litra A. 16500
 " B. 5500
 " C. 1800
 " A 2000
 Megen 200

Galt Kr 26000

Overføres . . . 14500

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

88

Police Nr. *Borndalens* Amts *Borndalens* Distrikt.

Aar 1931 den *17. Novbr.* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *175 B. e.* af *Klemensker* By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Kølemand & Maler Vilhelmine Møller for Klemensker*; tidligere Ejer var *Ø. V.* (Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a.	<i>1 Etage</i> 1 Stens Mur, udvendig fuged. Indeholder 4 Værelser, 1 Forstue & Bude, 1 Bagkøkken, 1 Port, 1 Afbest. 2 Løftværelser af Brædder og Gips, 2 Løftkropper, 1 m. Taagt, 2 Kældere og 1 Trappe og Reoler. Areal 136 m ² a 120 = Kr 16320 afrundes til 16300		15,3	8,9	3,6		<i>Grundmur Tegl</i>	<i>Politikinventar 1500</i> <i>3 Kædelovne 600</i> 16300	18400
b.	<i>Køkken & Vadskebygning.</i> Vinkeltag 1 Stens mur udvendig fuged. Løftkropper, Gulvvene dels Brædder og Gips. Fliser. Indeholder 1 Køkken 1 Spisekammer 1 Vadskeværelse. Areal 22 m ² a 85 = 1870 afrundes til Kr 1900.		7,0	3,2	3,6		<i>Grundmur</i>	<i>do</i> <i>1 Komfur 1000</i> <i>1 Vadskekedel 1000</i> 1900	2100
c.	<i>Veranda.</i> 1 Stens Mur fuged 2 Vinduer 2 Trapper og Flisegulv Areal 2 m ² ansættes til Kr 300						<i>do</i>	<i>do</i>	300
d.	<i>Hønseskul, V. C. og Lagerrum.</i> Halvtag. Væggene Brædder m. Lister. Betongulv over det hele. Hønseskul forsynet med Redetekasser og Stænger, store Vinduer mod syd, Areal 37 m ² a Kr 50. = Kr 1850 afrundes til Kr 1900		9,6	3,9	2,4		<i>Brædder og Pap</i>		1900
e.	<i>Hegnmur m. Loge.</i> 18 m ² a Kr 150 = 270 afrundes til 300 Kr								300
f.	<i>Loge med Karm mellem Lrt b og d,</i> ansættes til Kr 100.								100
Overføres . . .								23100	

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				23100
							Overført . .		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									23100

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Hobmands og Malerforretning*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.) *Nej*

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 100* Meter, maalt fra Litra

b. " " " " " " " " " Straatag? *200* " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Nej Forsikring*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Rørdal Vurderingsmand
H. G. Skov
O. J. Vilhelmine Møller Rekvirent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene Kr. Ø.
" Branddirektøren " "

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: N
v ← → Ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

89,

Police Nr. 113 Bomholms Amts Distrikt.

Aar 1931 den 17. Decbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175 a b af By Helsingør Sogn

tilhørende Gaardjer Gunnar Holfoed (Stilling); tidligere Ejer var Yonns Holfoed (Fulde Navn).

Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Bygningernes			Ydermure er af:	Tag er af:	Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter					
a.	Mforandrsk					Guld mur Tegl		2.000.00	
b.	Kastald og Trinstald 1. Etage Vindkullag 1 stens hul Mur Beton Gulv og Fliser Rafteloft 31 Hobaae og 10 Trinstum. Bygningen er ikke færdig. Areal 362 m ² 40 = 14480 afrundes til 14500		38,1	9,5	3,1	Guld mur Pladeplader		1450.00	
Overføres . .								3450.00	

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

89,

Police Nr. 113 Bomholm Ams Distrikt.

Aar 1931 den 17. Decbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175 a b af By Helligsø Sogn

tilhørende Gaardens Gunnar Hoford (Stilling); tidligere Ejer var Janus Hoford (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a.	Mforandret		Meter	Meter	Meter	Guld mur	Tegl		20000
b.	Korbald og Trinstald 1. Etage Ventillag 1 stens hul Mur Beton gulv og Fliser Rafteloft 31 Hobaae og 10 Trinstum. Bygningen er ikke færdig. Areal 362 m ² 40 = 14480 afrundes til 14500		38,1	9,5	3,1	Guld mur	Lande plader		14500
Overføres . .									34500

Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Bygningernes			Ydermure er af:	Tag er af:	Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde	Dybde					
			Meter	Meter	Meter		Overført . .		34500
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	34500

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- 3 a. Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
b. I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvløbænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
- 4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**?
b. " " " " " " " " " " " " **Straatag**?
over 200 Meter, maalt fra Litra *a*
5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *113*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Rørdam *H. J. Hofgaard* *G. Hofgaard*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:
Til Vurderingsmændene 3 Kr. 50 Ø.
" Branddirektøren " 50 "
Kr. Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaåt el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

890

Police Nr. Romholms Amts Distrikt.

Aar 1932 den 27 Februar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 85 i af By Glemmerby Sogn

tilhørende Ellen Arniase Hansen f. Jensen (Stilling); tidligere Ejer var Poul Anton Hermanson (Fulde Navn).

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:	Tag er af:			
A	Stuehus, Vintertag. Bindingsværk, Murstensvægge. Bræddeloft og Bræddegulv indtagen Stokken og Forstue hvor der er Flisegulv. Indeholder 3 Duer 1 Lockammer 1 Kåstue 1 Spiritkammer og 1 Forstue og Kælder. Areal 85 m ² a Kr 65 = 5525 afrundes til Kr 5500	5	10,9	7,7	3,1	Bindingsværk og Løn Løn	Løn	1 Kompfer 1 Stokkelan	100 200 5500	5700 5800
B	Vadstuehus, Hønseskum, m. Vintertag Bindingsværk, Bræddeloft brændstens Gulv i Gæstehus og Gædestald. Indeholder Vadstuehus Gæstestald Gædestald og Hønseskum. Areal 55 m ² a 30 = 1650 afrundes til Kr 1700	5	9,5	5,8	2,4	Bindingværk og Løn Løn	Pap	1 Murgrønde	100 1700	1800
C	Værksted, Brændrum V. C. Skraatag med Pap Bindingsværk m. Murstensvægge. Gulv Løn. Areal 10 m ² a 20 = Kr 200		5,2	3,2	2,4	Bindingværk og Løn Løn	Pap			200
D	Hønseskum. Skraatag, Bræddewægge. Areal 9 m ² a 20 = 180 afrundes til 200.		2,4	3,7	2,4	Brædder og Løn Løn	Pap			200
								Overføres . . .	8000	

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:	Tag er af:			
			Meter	Meter	Meter			Overført . .		8000
									Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	8000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Indek*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3 a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.) *Nej*

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4 a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**? *over 200* Meter, maalt fra Litra *a*

b. " " " " " " " " " **Straatag**? " " " " " " " " " " " "

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaalene besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Pottensen *A. Tinnich* *Ellen Hansen*
Vurderingsmænd. Rekvisent.


Gebyr:


Til Vurderingsmændene *4* Kr. 50 Ø.

" Branddirektøren " *75* "

3 Kr. 25 Ø.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver:  Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. Bræddevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

98

Police Nr. 82 Hovorkalms Amt Distrikt.

Aar 1952 den 30. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 576 af By Hovorkalms Sogn

tilhørende *Anders Mathias Koller for Aarsballe* tidligere Ejer var (Stilling) (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af: Tag er af:			
a.	<i>Hus forandret</i>		18	7.65	3.0	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl</i>		11300
b.	<i>Korstald forandret</i>		22.8	8.0	3.0	<i>Brændings vækby</i>	<i>Pak</i>		7500
c.	<i>Kerstald forandret</i>		20.2	7.1	2.2	<i>do</i>			8000
d.	<i>Linstald og Vandrækkens forandret</i>		15.5	5.6	2.7				3000
e.	<i>V.C. forandret nygaaet</i>								2000
f.	<i>Hornhus Kraaetage. Brædder vægge Betongulv. Redekasse. Areal 75m² x 16i = 1200</i>		15.0	5.0	2.0	<i>Bad</i>			1200
Overføres . .									21200

Vend om!

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

92

Police Nr. 5 Borsholms Amts Distrikt.

Aar 1932 den 30. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østfjernes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 36 a af By *Ytterbo* Sogn

tilhørende *Bus Anders Andersen* (Stilling); tidligere Ejer var _____ (Fulde Navn).

Litra	Bygningernes Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Meter			Yder- mure er af:	Tag er af:	Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
			Længde	Dybde	Højde					
a.	Stuehus uforandret 69		17	8,9	3,2		Grund Tegl mur		11000	
b.	Trinstald m. uforandret		32,5	6,2	2,6		Bygning værk		5300	
c.	Kostald uforandret		12,7	10,1	2,9		Grund do mur		6000	
d.	Ladebygning, uforandret		2,38	7,1	2,8		Bygning værk do		4000	
e.	Heststald		25	5,9	2,5		do do		6000	
f.	Kornhus Vognerod		9,1	8,2	2,3		do do		2000	
g.	Halvtag, uforandret		4,5	4,3	2,5		do Pap		400	
h.	Halvtag uforandret		4,1	5,0	2,0		do do		300	
Overføres . .									35000	

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

93.

Police Nr. 113

Bomholms

Amts

Distrikt.

Aar 1932, den 15 April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175 a A af By Klemensker Sogn

tilhørende Gaardens Bøvner Hofed; tidligere Ejer var

(Stilling).

(Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af: Tag er af:			
a	<u>Uforandret.</u>					<u>Grundmur Tegl</u>		20000	
b	<u>Storald & Fjerrestald Uforandret</u>		<u>38,5 8,9</u>	<u>3,0</u>		<u>do Plader</u>		14500	
c	<u>Lade, Herrestald m. m., Vinkeltag, 1 stemme hal Mur Beton gulv, 7,5 m² Baaddeløft. Papler og Læ over Herrestald og Lo. Indholder Lade, Herrestald, Lo, Huggeshus Brønderum, Hørishus, Logrørst Belgarage og U. C. Areal, 348 a 38. = Kr 13004 afvundes til Kr 13000</u>		<u>38,5 8,9</u>	<u>3,0</u>		<u>do do</u>		13000	
							Overføres . .	47500	

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

93

Police Nr. 42 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1932 den 28. Maj har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 85d af Slæmsholm By Slæmsholm Sogn

tilhørende Hans Peter Munch (Stilling) for Nylke (Fulde Navn); tidligere Ejer var

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a.	Beboelse uforandret Areal $158m^2 \cdot a 80 = 12600$		17,9	8,9	3,5	Grundmur	Tegl	12600	
b.	Hestestald & Høstald uforandret Areal $203m^2 \cdot a 40 = 8120$		27,8	7,3	2,9	Bindingsværk og Murværk	Pap	8900	
c.	Stierestald & Høsthus uforandret Areal $56m^2 \cdot a 35 = 1960$		12,8	4,4	2,2	do	do	2000	
d.	Lade & Tørskopor uforandret Areal $93m^2 \cdot a 30 = 2790$		12,7	7,3	2,8	do	Tegl	1900	
e.	Tværbygning til Lade uforandret Areal $39m^2 \cdot a 40 = 1560$		5,0	3,4	3,0	Grundmur	Pap	1600	
							Overføres . .	27000	

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

94

Police Nr. 113 Bomholm Amts Distrikt.

Aar 1932 den 20 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175 a 1 af By Klemmestien Sogn

tilhørende Gunnar Halvad Gaardjen paa Aarskalle; tidligere Ejer var (Stilling) (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
a.	Skuehus, Vinkeltag 1 1/2 Skens Mur udvendig rappet og hvidt Indeholder 6 Stuer 1 Kloaker 1 Brygghus og 2 Forstuer, Areal 2 Skens stue, Bræddeloft over det hele, Gulv gulv i Kloaker, Brygghus, og den ene Forstue Bræddegulv i de øvrige Stuer. Ovenfor Fjeldingsdøse bygge me kaperede og Loftene Papude og Malik. Areal Areal 213 m ² ansat til 85 = 77105 afrundes til 78 17100.		Meter 23,9	Meter 8,9	Meter 3,3	Grund mur	Tegl		17100
b.	Kostald og Svinehus, Vinkeltag 1 Skens hul Mur, Betongulv og Fliser, Rappeloft, 31 Kasse og 10 Svinehus, Glasvæde Krybber til Svin og Køer, Areal 362 m ² a 40 Kr = 14480 afrundes til 14500		38,1	9,5	3,1	do	Plader		14500
c.	Lade Hestestald m. m. Vinkel- tag 1 skens hul Mur, Loft dels Brædder og dels Rafter og Ler, Indeholder Lade, Hestestald Lo, Fluggethus, Bædderum Kønskhus Vognport Bilgarage og U. C. Areal 343 a 38 = 13034 afrundes til 13000		38,5	8,9	3,0	do	do	Apelleringer Pensriver	200 13000 2200
d.	Motorhus, Grundmur Vinkeltag Betongulv Areal 6 m ² a 35 = 210 Kr afrundes til 200 Kr En Petroleumsmotor		2,1	2,8	2,5	do	do	Motor Ableddning og Pensriver flimmer	1000 200 1000
Overføres . .									46000 44000

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure er af:			
			Meter	Meter	Meter				
							Overført . .		44600 46000
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	44600 46000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- Findes der **Dampmaskine, Eksplosionsmotor** eller anden **mekanisk Kraft**? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema.)
 - I **Træbearbejdningsvirksomheder** maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med **haardt Tag**?
 - " " " " " " " " " **Straatag**?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Landbrug

Ja

Ja Tekniskmotor om Appeltræ

over 200 Meter, maalt fra Litra

113

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.


H. Rasmussen H. Tinde G. Høfjeld
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:

Til Vurderingsmændene Kr. Ø.
" Branddirektøren " "

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brændmure. **Uforsikrede** Bygninger maa ogsaa anføres.

Grundridsfarver: v ← → Ø Straatag - Blaat el. sort.
Haardt Tag - Rødt. S Brædevægge og haardt Tag - Gult.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om ikke alle Litra omvurderes.

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

95

Police Nr. 53 Bomholms Amts Distrikt.

Aar 1932 den har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 11a af By Klemensker Sogn

tilhørende Eda Karl Sage Mark ; tidligere Ejer var
(Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes								Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:	Tag er af:			
a.	Plukhus uforandret 150 m ² a 110 1/2 = 16500 237 m ² = 432		16,5	9,1	3,8			100 300 300 200 100 200		
b.	Linstald m m medalt m 1600		27,6	8,6	3,6			16500	17700	
c.	Kostald uforandret 338 m ² a 50 1/2 = 1912 = 10200		38,8	10,0	4,6				10200	
d.	Kostald uforandret 210 m ² 50 = 12600		27,6	7,6	3,2				10500	
f.	Plakthjelm. Virkelidag Gitterværk Pladetag, Areal 287 m ² = 1708 afvendt til 1700 kr		21,2	11,5	5,0				1700	
										57500

Overføres . .

57500

Hver Vurdering forsynes med Grundrids; Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation og andre Genstande, der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

96

Police Nr. 126 Banholms Amts Distrikt.

Aar 1932 den 12. Septbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 866 af By Klemmestera Sogn

tilhørende Arsløkker Hens Anton Nielsen for Klemmestera; tidligere Ejer var Hans Jørgensen Nielsen (Stilling). (Fulde Navn).

Bygningernes							Specifikation af Fundamenter, Støbegods, elektrisk Installation o. a. Genstande, der medforsikres, under hvert Litra	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Indretning og Anvendelse; Loft, Gulv, Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure er af:			
a.	Stuehus; uforandret: Areal 147 m ² a 7kr 65 = 9360 afrundes til 9400 en Alkanda af Træ med ost		17,3	8,3	3,3	Grundmur	Plaan i Løse Blade	Elektrisk Inst 400 9400 100	9900
b.	Hjerte & Kostald; uforandret Areal 140 a 40 = 5600		20,1	7,0	2,5	Bindingsværk	Pap og Elektrisk	400 5600	6000
c.	Bygning; Huggeshus; uforandret Areal: 47 m ² a 40 = 1880 afr.		9,5	5,0	2,9	do	do	Elektrisk 100 1900	2000
d.	Træbygning til Ltr b: Lade uforandret Areal 70 m ² a 30 Kr = 2100 afrundes til 2100		10,2	7,0	3,2	do	do	Elektrisk 100 2100	2200
e.	Prinstald uforandret: Areal 98 m ² a 30 = 7kr 2940 afrundes til 2900		17,6	5,6	3,0	do	do	Elektrisk 100 2900	3000
f.	Masthus & Brandhus uforandret: Areal 40 m ² a 10 = 7kr 400		5,0	8,0		Bredde	do	Elektrisk 100 400	500
g.	Halvtagsbygning til Ltr d: uforandret								100
			5,2						1000
h.	Kostald; Tilbygning til Ltr b. 1 Stens Grundmur til den østre Side. Areal 41 m ² a 32 = 7kr 1312 afrundes til 1300,		13,1	3,1	2,5	Grundmur	Plaan		1300
Overføres . .								25000	

